# FUSSBODEN
# Preisliste



- Holzböden
- Design- & Laminatböden
- Zubehörsortiment

Balteschwiler
besser leben mit Holz

# REALISIEREN SIE IHREN TRAUMBODEN

## Ausstellung & Beratung

Kommen Sie vorbei in unsere Ausstellung!

Nutzen Sie und Ihre Kunden hierfür unsere Aufstellung in Laufenburg. Eine eingehende spezifische Beratung ist der erste entscheidende Schritt zu einem gelungenen Werk.

### Für Beratungsgespräche benötigen wir Ihre telefonische Voranmeldung:

**Herr Stefan Oeschger**
062 869 41 80 Stefan.Oeschger@Balteschwiler.ch

**Herr Dieter Weiss**
062 869 41 81 Dieter.Weiss@Balteschwiler.ch

## Anwendungstechnische Architektenberatung

Für Ihr Objekt bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung über Produktwahl mit Bemusterung, bis hin zu Beschichtungen und Pflege.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

**Deklaration Parkett:**

| Produktionsstandort: | | Holzherkunft: | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | DE | Deutschland | DE |
| Österreich | AT | Europa | EU |
| Europa | EU | Asien | AS |
| Asien | AS | Amerika | AM |

Beispiel: DE / EU
Produktionsstandort / Holzherkunft

## Koordinaten Ausstellung & Verkauf Innendienst

**Anfahrt**

Balteschwiler AG
Kaisterstrasse 3
5080 Laufenburg

SCHWEIZ

**Kontakt**

062 869 41 40
062 869 41 91

Info@Balteschwiler.ch
www.Balteschwiler.ch

**Öffnungszeiten**

(Mo.-Fr.) 08:00 - 12:00
(Mo.-Fr.) 13:00 - 17:30

(Sa.) geschlossen
(So.) geschlossen

# INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung und Inhaltsverzeichnis....2-3
BL Landhausdiele Lager....4-5
BL Landhausdiele Castle 200....6-7
BL Landhausdiele Castle....8-9
BL Landhausdiele Soft....10-11
Fischgrät & Systemdielen....12-13
BL Schiffsboden....14-15
Stufenprofil....16-21
BauBuche....22-23
BL Objectline 2-Schichtparkett Lager/Massivholzdielen....24-25
Ceralan+ in Holz- und Steindesign....26-27
BL Vinyl....28-29
BL Vinylan....30-31
BL Vinyl Plus....32-33
BL Vinyl Plus Object....34-35
BL Vinylan....36-37
BL Corelan Object....38-39
BL Corelan....40-41
BL Laminat Standard ab Lager....42-43
BL Sika Klebestoffe/ Untergrund....44-45
Zubehör....46-52
Fussboden Pflege....53-65
Pflegeanleitung....66-67


Nur die mit FSC®-Logo gekennzeichneten Produkte sind entsprechend FSC®-Richtlinien zertifiziert.

FSC
www.fsc.org

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® C002817

Produkte mit PEFC kennzeichnung, sind durch die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt, zertifiziert.

PEFC™
PEFC/15-31-1129

**PEFC zertifiziert**

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

www.pefc.ch

EDLE LANDHAUSDIELE IN RUSTIKALER OPTIK

# BL LANDHAUSDIELE **LAGER**

## 3-Schichtparkett mit Mittellage aus Holzlamellen und Click-Verbindung

| N° | Produkt, Beschreibung | Deklaration | Kanten | Artikel-N° | ID-N° | Oberfläche | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eiche 12 x 162 x 2190 mm · 2G Clickverbindung · 2.5 mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) HDF-Mittellage | | | | | | | | |
| 1 | Ausdrucksstark, gebürstet | DE/EU | 4V | 35508 | Thxs | Öl fertig | auf Lager | 2.129/114.97 | **59.80** |
| | Eiche 13 x 200 x 2390 mm · 5G Clickverbindung · 3.5 mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 2 | Country, gebürstet | DE/EU | 4V | 33686 | Th51 | Öl fertig | auf Lager | 3.346/117.11 | **76.10** |
| 3 | Country, gebürstet, weiss | DE/EU | 4V | 32954 | Th52 | Öl fertig | auf Lager | 3.346/117.11 | **82.60** |
| | Eiche 13 x 185 x 2200 mm ¦ Drop Down Clickverbindung ¦ 3.6 mm Nutzschicht, ohne Splint (keine Kürzungen) | | | | | | | | |
| 4 | Rustikal, geschliffen | AT/EU | 4V | 36145 | Pr51 | fertig geölt+ | auf Lager | 3.663/117.216 | **91.00** |
| 5 | Rustikal, gebürstet | AT/EU | 4V | 36146 | Pr51b | fertig geölt+ | auf Lager | 3.663/117.216 | **92.90** |
| 6 | Weiss rustikal, geschliffen | AT/EU | 4V | 36147 | Pr52 | fertig weiss geölt+ | auf Lager | 3.663/117.216 | **94.30** |
| 7 | Rustikal, angeräuchert | AT/EU | 4V | 36283 | Pr53 | fertig geölt+ | auf Lager | 3.663/117.216 | **97.20** |
| | Eiche 14 x 190 x 1900 mm · 5G Clickverbindung · 3.0 mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 8 | Old fashion, gebürstet, gehobelt | AS/AS | 4V | 36581 | Th54 | vorgeölt | auf Lager | 2.890/115.60 | **89.30** |
| 9 | Old fashion, angeräuchert. geb.,geh.(2G) | AS/AS | 4V | 33673 | No1408 | Öl fertig | auf Lager | 2.890/115.60 | **99.40** |
| | Eiche 15 x 190 x 1900 mm ¦ Drop Down Clickverbindung ¦ 4.0 mm Nutzschicht, feiner Bandsägeschnitt (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 10 | Alabama, strukturiert, farblich veredelt | AS/EU | 4V | 36284 | Z08 | vorgeölt | auf Lager | 2.888/115.52 | **113.30** |
| | Eiche 15 x 189 x 1860 mm ¦ Drop Down Clickverbindung ¦ 4.0 mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 11 | Prato, gebürstet, angeräuchert, weiss | AS/EU | 4V | 29330 | Z07 | vorgeölt | auf Lager | 2.812/112.48 | **93.60** |
| | Eiche XL 15 x 260 x 2200 mm ¦ Dropdown Clickverbindung ¦ 4.0 mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 12 | Texas, rustikal, gebürstet, extra breit | AS/AS | 4V | 26839 | Z18 | vorgeölt | auf Lager | 3.432/113.256 | **99.60** |
| | Hickory 15 x 190 x 1900 mm ¦ 2G Clickverbindung ¦ 4.0 mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 13 | Smithfield | AS/AM | 2V | 36291 | BJ1 | Öl fertig | auf Lager | 2.888/115.20 | **109.80** |

Weitere Parkettböden und Flächenbilder finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.
http://www.balteschwiler.ch/de/Downloades_kataloge.html

Th54


Pr52


Th52

BJ1

Pr51b


Z18

Thxs

EDLE LANDHAUSDIELE IN RUSTIKALER OPTIK

# BL LANDHAUSDIELE **CASTLE 200**

## 3-Schichtparkett mit Mittellage aus Holzlamellen und Click-Verbindung

| N° | Produkt, Beschreibung | Deklaration | Kanten | Artikel-N° | ID-N° | Oberfläche | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eiche 13 x 200 x 2390 mm · 5G Clickverbindung · 3.5 mm Nutzschicht | | | | | | | | |
| 1 | Wildviolett, tiefengebürstet | DE/EU | Rundk. | 30780 | R09 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **122.40** |
| 2 | Schilfgrau, gebürstet | DE/EU | 4V | 32953 | S07 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **100.20** |
| 3 | Lichtbeige, alpin gehobelt | DE/EU | Rundk. | 32955 | R05 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **109.40** |
| 4 | Handgehobelt | DE/EU | 4V | 35113 | N01 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **98.90** |
| 5 | Alpin gehobelt | DE/EU | Rundk. | 32958 | R02 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **105.40** |
| 6 | Gebürstet | DE/EU | Rundk. | 30787 | R06 | Mattlack | 10 | 3.346/117.11 | **98.90** |
| 7 | Beigebraun, alpin gehobelt, gebürstet | DE/EU | Rundk. | 32959 | R11 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **109.40** |
| 8 | Zimtbraun | DE/EU | 4V | 32960 | S09 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **100.20** |
| 9 | Graubraun, alpin gehobelt | DE/EU | Rundk. | 32961 | R10 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **109.40** |
| 10 | Tiefbraun, alpin gehobelt, gebürstet | DE/EU | Rundk. | 32962 | R08 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **109.40** |
| 11 | Dunkelbraun, gebürstet | DE/EU | Rundk. | 32963 | R04 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **114.60** |
| 12 | Country, gebürstet | DE/EU | Rundk. | 30788 | R01 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **101.50** |
| 13 | Lichtbeige, gebürstet, weiss | DE/EU | Rundk. | 30786 | R03 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **105.40** |
| 14 | Lichtbeige, gebürstet | DE/EU | 4V | 35454 | T04 | Mattlack | 10 | 3.346/117.11 | **98.90** |

made in GERMANY

Weitere Parkettböden und Flächenbilder finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.
http://www.balteschwiler.ch/de/Downloades_kataloge.html

N01

R10

S09

R09

R04

EDLE LANDHAUSDIELE IN RUSTIKALER OPTIK

# BL LANDHAUSDIELE CASTLE

## 3-Schichtparkett mit Mittellage aus Holzlamellen und Click-Verbindung

| N° | Produkt, Beschreibung | Deklaration | Kanten | Artikel-N° | ID-N° | Oberfläche | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eiche 15 x 189 x 1860 mm · Dropdown Clickverbindung · 4 mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 1 | Como, angeräuchert, gebürstet | AS/EU | 4V | 29329 | Z06 | ÖI | 10 | 2.812/112.48 | **91.70** |
| 2 | Colorado, anger., handgehobelt, gealtert | AS/EU | 4V | 26837 | Z16 | ÖI | 10 | 2.812/112.48 | **99.50** |
| 3 | Nebraska, anger., weiss, handgeh. | AS/EU | 4V | 26838 | Z17 | ÖI | 10 | 2.812/112.48 | **99.50** |
| 4 | Stony hill, angeräuchert, gealtert | AS/EU | 4V | 26833 | Z11 | ÖI | 10 | 2.812/112.48 | **96.90** |
| 5 | Taiga, angeräuchert, weiss, gealtert | AS/EU | 4V | 26834 | Z12 | ÖI | 10 | 2.812/112.48 | **96.90** |
| 6 | Casella, rustikal kerngeräuchert | AS/EU | 4V | 29328 | Z05 | ÖI | 10 | 2.812/112.48 | **89.10** |
| | Lärche 15 x 189 x 1860 mm · Dropdown Clickverbindung · 4 mm Nutzschicht (Kürzung möglich) | | | | | | | | |
| 7 | sibirsch, gebürstet | AS/AS | 2V | 29326 | Z01 | ÖI | 10 | 2.812/112.48 | **79.90** |
| | Eiche 14 x 190 x 1900 mm · 2G Clickverbindung · 3.0 Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 8 | Stuart dunkel geräuchert, tiefgebürstet | AS/AS | 4V | 34098 | BJ9 | ÖI | 10 | 2.890/115.60 | **93.40** |
| 9 | Lancaster geräuchert, weiss gew., tiefgeb. | AS/AS | 4V | 33628 | BJ12 | ÖI | 10 | 2.890/115.60 | **88.70** |
| | Eiche · 15 x 260 x 2200 mm · Dropdown Clickverbindung · 4.0 mm Nutzschicht, mit Nut+Kam Verbindung (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 10 | California, weiss, gebürstet | AS/AS | 4V | 26840 | Z19 | ÖI | 10 | 3.432/113.26 | **99.50** |




Weitere Parkettböden und Flächenbilder finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.
http://www.balteschwiler.ch/de/Downloades_kataloge.html

Z17

Z16

Z11

BJ9



Z01

T02

EDLE LANDHAUSDIELEN IN SCHLICHTER OPTIK

# BL LANDHAUSDIELE **SOFT**

## 3-Schichtparkett mit Mittellage aus Holzlamellen und Click-Verbindung

| N° | Produkt, Beschreibung | Deklaration | Kanten | Artikel-N° | ID-N° | Oberfläche | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eiche 13 x 185 x 2200 mm · Drop Down Clickverbindung · 3.6 mm Nutzschicht (keine Kürzungen) | | | | | | | | |
| 1 | Natur, ohne Splint, geschliffen | AT/EU | 4V | 36282 | Pr57 | Öl fertig+ | auf Lager | 3.663/117.216 | **99.00** |
| | Eiche 13 x 200 x 2390 mm · 5G Clickverbindung · 3.5 mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 2 | Kristallweiss | DE/EU | 4V | 32952 | T03 | Mattlack | 10 | 3.346/117.11 | **113.00** |
| 3 | Grauweiss, gebürstet, gekalkt | DE/EU | 4V | 30784 | T05 | Mattlack | 10 | 3.346/117.11 | **119.60** |
| 4 | Gebürstet | DE/EU | 4V | 30789 | T01 | Mattlack | 10 | 3.346/117.11 | **130.10** |
| 5 | Sanftgrau, gebürstet | DE/EU | 4V | 30794 | T02 | Mattlack | 10 | 3.346/117.11 | **131.30** |

Weitere Parkettböden und Flächenbilder finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.
http://www.balteschwiler.ch/de/Downloades_kataloge.html

Pr57

T01

T05



T03

M01a

# FISCHGRÄT & **SYSTEMDIELEN**

| N° | Produkt, Beschreibung | Deklaration | Kanten | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-seitige Fase, Nut+Feder Pro, Sortierung ausdrucksstark | | | | | | |
| 1 | Fischgrät M01 - M06 | DE/EU | 4V | DA578 | 10 | 1.052/42.08 | **85.10** |
| 2 | Systemdiele M01a - M06a | DE/EU | 4V | DA578 | 25 | 0.945/37.80 | **91.50** |
| 3 | Fischgrät M08 - M12 | DE/EU | 4V | DA578 | 10 | 1.052/42.08 | **91.50** |
| 4 | Systemdiele M08a - M12a | DE/EU | 4V | DA578 | 25 | 0.945/37.80 | **97.90** |
| 5 | Fischgrät M07, M13 - M14 | DE/EU | 4V | DA578 | 10 | 1.052/42.08 | **78.60** |
| 6 | Systemdiele M07a, M13a - M14a | DE/EU | 4V | DA578 | 25 | 0.945/37.80 | **85.10** |

Fischgrät
1, 2, 3 Fach-Zopf

Systemdielen
Würfelmuster/Würfelmuster versetzt
Fischgrät 1, 2, 3 Fach-Zopf

Fischgrät

Systemdielen

Eiche roheffekt
Fischgrät
Mattlack

Eiche roheffekt
Systemdiele
Mattlack

Eiche lichtgrau
Fischgrät
Mattlack

Eiche lichtrgau
Systemdiele
Mattlack

Eiche grau
Fischgrät
Mattlack

Eiche grau
Systemdiele
Mattlack




Eiche ockerbraun
Fischgrät
Mattlack

Eiche ockerbraun
Systemdiele
Mattlack




Eiche basaltbraun
Fischgrät
Mattlack

Eiche basaltbraun
Systemdiele
Mattlack

Eiche rotbraun
Fischgrät
Mattlack

Eiche rotbraun
Systemdiele
Mattlack

Eiche
Fischgrät
Mattlack

Eiche
Systemdiele
Mattlack

Eiche sandgrau
Fischgrät
natur geölt

Eiche sandgrau
Systemdiele
natur geölt

Eiche sandbraun
Fischgrät
natur geölt

Eiche sandbraun
Systemdiele
natur geölt

Eiche rauchgrau
Fischgrät
natur geölt

Eiche rauchgrau
Systemdiele
natur geölt

Eiche terrabraun
Fischgrät
natur geölt

Eiche terrabraun
Systemdiele
natur geölt

Eiche azurbraun
Fischgrät
natur geölt

Eiche azurbraun
Systemdiele
natur geölt

Eiche lichtbeige
Fischgrät
natur geölt

Eiche lichtbeige
Systemdiele
natur geölt

Eiche
Fischgrät
natur geölt

Eiche
Systemdiele
natur geölt

DIELEN IN SCHIFFSBODENOPTIK

# BL SCHIFFSBODEN **LAGER**

## 3-Schichtparkett mit Mittellage aus Holzlamellen und Click-Verbindung

| N° | Produkt, Beschreibung | Deklaration | Kanten | Artikel-N° | ID-N° | Oberfläche | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eiche 13 x 185 x 2200 mm ¦ Drop Down Clickverbindung ¦ 3.6 mm Nutzschicht | | | | | | | | |
| 1 | natur, ohne Splint, geschliffen | AT/EU | Glattkante | 36148 | Pr20 | Mattlack | auf Lager | 3.663/117.216 | **57.50** |
| | Eiche 13 x 185 x 2200 mm ¦ Drop Down Clickverbindung ¦ 3.6 mm Nutzschicht | | | | | | | | |
| 2 | Living, mit Splint, geschliffen | AT/EU | Glattkante | 36149 | Pr21 | fertig geölt+ | auf Lager | 3.663/117.216 | **51.80** |

Pr20



Pr21

# Schiffsböden 3-Schicht endbehandelt Click it easy- Verbindung

| N° | Produkt, Beschreibung | Deklaration | Sortierung | Artikel-N° | ID-N° | Oberfläche | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eiche 13 x 200 x 2390 mm · 5G Clickverbindung · (G5) und 3.5mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 1 | nebelgrau, gebürstet, Sägeschliff | DE/EU | ausdrucksstark | 32971 | U05 | Mattlack | 10 | 3.346/117.11 | **76.20** |
| 2 | lichtbeige, weiss | DE/EU | ausgeglichen | 27743 | U14 | Mattlack | 10 | 3.346/117.11 | **74.30** |
| 3 | lichtbeige, gebürstet, weiss | DE/EU | ausgeglichen | 27744 | V09 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **80.40** |
| 4 | sanftbeige, gebürstet, weiss | DE/EU | ausdrucksstark | 32973 | V08 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **78.20** |
| 5 | gebürstet | DE/EU | ausgeglichen | 27747 | V03 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **77.50** |
| 6 | gebürstet | DE/EU | ausdrucksstark | 27750 | V01 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **71.70** |
| 7 | wildanthrazit, tiefgebürstet | DE/EU | ausdrucksstark | 30795 | V02 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **92.70** |
| | Räuchereiche 13 x 200 x 2390 mm · 5G Clickverbindung · (G5) und 3.5mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 8 | tabakbraun, gebürstet | DE/EU | ausdrucksstark | 27778 | V05 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **93.30** |
| 9 | tabakbraun, geschliffen | DE/EU | ausgeglichen | 24092 | U07 | Lack | 10 | 3.346/117.11 | **99.30** |
| | Buche 13 x 200 x 2390 mm · 5G Clickverbindung · (G5) und 3.5mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 10 | geschliffen | DE/EU | ausgeglichen | 27758 | U03 | Lack | 10 | 3.346/117.11 | **60.60** |
| 11 | geschliffen | DE/EU | ausdrucksstark | 24081 | U12 | Lack | 10 | 3.346/117.11 | **56.50** |
| 12 | geschliffen | DE/EU | ausdrucksstark | 27761 | V07 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **60.60** |
| | Kirschbaum amerikanisch 13 x 200 x 2390 mm · 5G Clickverbindung · (G5) und 3.5mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 13 | geschliffen | DE/EU | ausgeglichen | 35126 | U11 | Lack | 10 | 3.346/117.11 | **99.30** |
| | Nussbaum 13 x 200 x 2390 mm · 5G Clickverbindung · (G5) und 3.5mm Nutzschicht (Kürzungen möglich) | | | | | | | | |
| 14 | geschliffen | DE/EU | ausgeglichen | 26262 | U13 | Lack | 10 | 3.346/117.11 | **105.80** |
| 15 | geschliffen | DE/EU | ausdrucksstark | 27776 | V06 | Öl fertig | 10 | 3.346/117.11 | **105.80** |

Weitere Parkettböden und Flächenbilder finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.
http://www.balteschwiler.ch/de/Downloades_kataloge.html

made in GERMANY

B28

D19

# STUFENPROFIL

Auch vor der Treppe macht unser ter Hürne Boden nicht halt. Selbst unsere einzigartigen, handgearbeiteten Parkettböden Unique liegen Ihnen mit dem ter Hürne Treppen- und Stufensystem auf dem Weg in die nächste Etage zu Füßen.
Die Fortsetzung der Treppe mit unseren passenden Parkettdielen auf der nächsten Ebene ist mit CLICKitEASY einfach, schnell und sicher.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Boden und Treppe wie aus einem Guß
- Einzigartige ter Hürne Oberflächen werden zur Treppe und Stufe
- Stufenprofile passend zu den ter Hürne Sortimenten Parkett und Design-Vinylboden
- Einfaches, kompaktes System mit drei Bauteilen
- Fertige Stufenprofile können einfach bauseits zugeschnitten werden
- Ideal zur Renovierung bestehender Treppen und Stufen
- Einfach, schnell und sicher Stufenprofile und Bodendielen mit der CLICKitEASY-Längskantenverbindung verlegen
- Perfekt links oder rechts geschlossene Stufenprofile ersparen einen zusätzlichen Leistenabschluß

Die Stufenprofile sind in handwerklicher Perfektion gefertigt. Die Holzmaserung bzw. das Dekor setzt sich über die gefaltete Kante fort.

Passend zum ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite: Seite 4, N° 2-3; Seite 6; Seite 10 N° 2-5, Seite 15.



Linksseitig offene Treppe, Stufenprofil 1E LG

# STUFENPROFIL 1X EINGESCHLAGEN

made in GERMANY

Durch den 90° Winkel an der Stufenvorderkante entsteht eine gradlinige und moderne Stufenoptik in Perfektion, handgefertigt aus original ter Hürne Dielen. Die Maserung oder das Dekor setzt sich über die gefaltete Kante fort (siehe Abb. 1 & 2).
CLICKitEASY an den Stufenprofillängskanten ermöglicht eine einfache Montage der ergänzenden Tritt- oder Setzstufe oder eine nahtlose Fortsetzung in der nächsten Etage mit unseren herkömmlichen Bodendielen.
Für einseitig offene Treppen werden links- oder rechtsgeschlossene (LG/RG) Stufenprofile verwendet.

Stufenprofil 1E, Wangentreppe

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können die Dielen der Flächenware mit CLICKitEASY verwendet werden.

CLICK IT EASY

Stufenprofil 1E

Stufenprofil 1E Alu

Stufenprofil 1E RG/LG


Stufenprofil 1E RG/LG Alu

Passend zum ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite: Seite 4, N° 2-3; Seite 6; Seite 10 N° 2-5, Seite 15.



Abb. 3

Linksseitig offene Treppe, Stufenprofil 2E LG Alu

# STUFENPROFIL 2X EINGESCHLAGEN

Optisch wie eine klassische Massivholzstufe:
In Perfektion handgefertigt aus original ter Hürne Dielen.
Parkett-Stufenprofile gibt es auch mit Alukeder als zusätzlichen Kantenschutz (siehe Abb. 3).
CLICKitEASY an der Trittstufenlängskante ermöglicht eine einfache Montage der ergänzenden Trittstufe als Stufenprofil oder eine nahtlose Fortsetzung in der nächsten Etage mit unseren herkömmlichen Bodendielen.
Stufenprofile für einseitig offene Treppen sind mit seitlichem Abschluss perfekt vorbereitet.

Stufenprofil 2E, Wangentreppe

Für die Ergänzung der Trittstufen können die Dielen der Flächenware mit CLICKitEASY verwendet werden.

CLICK IT EASY

Stufenprofil 2E

Stufenprofil 2E Alu

Stufenprofil 2E RG/LG

Stufenprofil 2E RG/LG Alu

Für beide Varianten gilt:
Für eine links- oder rechtsseitig offene Treppe bieten wir bereits perfekt verarbeitete seitliche Abschlüsse der Stufenprofile. Der Stufenprofilzuschnitt ist dadurch bauseits möglich.

Passend zum ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite:
Seite 4, N° 2-3; Seite 6; Seite 10 N° 2-5, Seite 15.

# STUFENPROFIL PARKETT

## Artikel- und Preisübersicht

| Stufenprofil<br>1x eingeschlagen mit CLICKitEASY für Tritt- und Setzstufe | Produktbezeichnung | Ausführung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Artikel-nummer | Fr./lfm<br>exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Stufenprofil 1E | 1x eingeschlagen, Kopfkanten mit Sägeschnitt | 2380 | 125 | 75 | 35509<br>20 - 30 | **62.30** |
|  | Stufenprofil 1E Alu | 1x eingeschlagen, mit Alukeder, Kopfkanten mit Sägeschnitt | 2380 | 125 | 75 | 35510<br>20 - 30 | **103.20** |
|  | Stufenprofil 1E LG | 1x eingeschlagen, links geschlossen | 1100 | 125 | 75 | 35511<br>20 - 30 | **96.40** |
|  | Stufenprofil 1E RG | 1x eingeschlagen, rechts geschlossen | 1100 | 125 | 75 | 35512<br>20 - 30 | **96.40** |
|  | Stufenprofil 1E Alu LG | 1x eingeschlagen, mit Alukeder, links geschlossen | 1100 | 125 | 75 | 35513<br>20 - 30 | **138.80** |
|  | Stufenprofil 1E Alu RG | 1x eingeschlagen, mit Alukeder, rechts geschlossen | 1100 | 125 | 75 | 35514<br>20 - 30 | **138.80** |

Passend zum ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite: Seite 4, N° 2-3; Seite 6; Seite 10 N° 2-5, Seite 15.

# STUFENPROFIL PARKETT

## Artikel- und Preisübersicht

| Stufenprofil<br>2x eingeschlagen mit CLICKitEASY für Trittstufe | | Produktbezeichnung | Ausführung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Artikel-nummer | Fr./lfm<br>exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | Stufenprofil 2E | 2x eingeschlagen, Kopfkanten mit Sägeschnitt | 2380 | 125 | 55 | 35515<br>20 - 30 | **62.30** |
|  |  | Stufenprofil 2E Alu | 2x eingeschlagen, mit Alukeder, Kopfkanten mit Sägeschnitt | 2380 | 125 | 55 | 35516<br>20 - 30 | **103.20** |
|  | | Stufenprofil 2E LG | 2x eingeschlagen, links geschlossen | 1100 | 125 | 55 | 35517<br>20 - 30 | **96.40** |
|  | | Stufenprofil 2E RG | 2x eingeschlagen, rechts geschlossen | 1100 | 125 | 55 | 35518<br>20 - 30 | **96.40** |
|  | | Stufenprofil 2E Alu LG | 2x eingeschlagen, mit Alukeder, links geschlossen | 1100 | 125 | 55 | 35519<br>20 - 30 | **138.80** |
|  | | Stufenprofil 2E Alu RG | 2x eingeschlagen, mit Alukeder, rechts geschlossen | 1100 | 125 | 55 | 35520<br>20 - 30 | **138.80** |

Passend zum ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite: Seite 4, N° 2-3; Seite 6; Seite 10 N° 1-4 +10; Seite 15.

# STUFENPROFIL PARKETT

## Artikel- und Preisübersicht

| Stufenprofil mit CLICKitEASY für Tritt- und Setzstufe | Produktbezeichnung | Ausführung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Artikel-nummer | Fr./lfm exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Stufenprofil LG | links geschlossen | 1100 | 200 | 55 | 35521<br>20 - 30 | **69.70** |
|  | Stufenprofil RG | rechts geschlossen | 1100 | 200 | 55 | 35522<br>20 - 30 | **69.70** |

Passend zum ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite: Seite 4, N° 2-3; Seite 6; Seite 10 N° 2-5, Seite 15.

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können bei seitlich geschlossenen Treppen (Wangentreppen) die Bodendielen der Flächenware verwendet werden.

Bestellangaben:
Stufenprofil-Artikelnummer & Parkett-Flächenware-Artikelnummer. Stückweise Abgabe in der jeweiligen Ausführung. Kommissionsfertigung.
Lieferzeit ca. 20 Tagen. Kommissionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Bestellbeispiel Wangentreppe:
Stufenprofil 2E Art.-Nr. 35515 für 33686
Menge 7 Stück.
Zusätzlich das Material für die Trittstufe, d.h. entsprechend Flächenware bestellen.

# BAUBUCHE BODEN

## Universeller Naturholzboden

| N° | Elementgrösse | Deklaration | ID-N° | Artikel-N° | Oberfläche | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Langes Bodenelement | | | | | | | |
| 1 | 2200 mm x 112 mm x 20 mm | DE/EU | PM1 | 35525 | veredelt od. roh | 15-20 | 1.97/86.68 | **95.40** |
| 2 | 2200 mm x 112 mm x 14 mm | DE/EU | PM2 | 35526 | veredelt od. roh | 15-20 | 2.96/130.24 | **84.60** |
| 3 | 2200 mm x 152 mm x 20 mm | DE/EU | PM3 | 35527 | veredelt od. roh | 15-20 | 1.34/88.44 | **95.40** |

Mindestbestellmenge 30m² pro Format und Farbe.

**Oberfläche:**

**Lack:** 7 Schichten lösungsmittelfreies, UV-härtendes Polyacrylat, davon 2 mit Aluminiumoxid.

**ÖI:** 3 Schichten Hartwachsöl (aus erneuerbaren Ölen und Naturwachsen).
BauBuche Boden ist 4-seitig gefast.
Glanzstufe: matt
Farben: 9 Farben und ein Naturton

PEFC™
PEFC/15-31-1129

Leichte Farbabweichungen können auftreten. Die Fertigung erfolgt nach den Farben, die in der offiziellen Farbstaffelung angegeben sind. Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung auf eine korrekte Angabe des entsprechenden Farbcodes.

Weitere Angaben finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich - BauBuche Boden Nr. 12.
http://www.balteschwiler.ch/de/Downloades_kataloge.html

**Langes Bodenelement:**
(ruhige Erscheinung, rechtwinklig verlegt)
Oberflächenausführung
mit Hartwachsöl oder mit lösungsmittelfreim Lacksystem veredelt oder roh
Elementgrösse (Kurzlängen mitgehend)
2200 mm x 112 mm x 20 mm
2200 mm x 112 mm x 14 mm
2200 mm x 152 mm x 20 mm
Verlegung: Verkleben auf Estrich (14 mm und 20 mm Stärke), Nageln oder Schrauben auf Sperrholzplatten oder Lagerhölzer (nur 20 mm Stärke)

2-SCHICHTPARKETT ZU ATTRAKTIVEN PREISEN

# BL OBJECTLINE **2-SCHICHTPARKETT LAGER**

## 2-Schichtparkett mit Rückseite aus Fichte und Nut & Kamm Verbindung

| N° | Produkt, Beschreibung | Dekleratiton | Artikel-N° R | Artikel-N° L | ID-N° | Oberfläche | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eiche 11 x 70 x 490 mm · 3.6 mm Nutzschicht | | | | | | | | |
| 1 | Natur, geschliffen* | EU/EU | 35024 | 26750 | J16 | Mattlack | auf Lager | 2.058/98.78 | **59.40** |
| 2 | Natur, geschliffen* | EU/EU | 34956 | 26751 | J16o | Öl | auf Lager | 2.058/98.78 | **57.50** |
| 3 | Markant/rustikal, geschliffen* | EU/EU | 33672 | 33671 | J17 | Mattlack | auf Lager | 2.058/98.78 | **55.80** |
| 4 | Markant/rustikal, geschliffen* | EU/EU | 34032 | 34139 | J17o | Öl | auf Lager | 2.058/98.78 | **53.80** |
| 5 | Select/natur PUR, geschliffen* | EU/EU | - | 32572 | J18 | Mattlack | 10 bis 15 | 2.058/98.78 | **77.90** |
| 6 | Select/natur weiss, geschliffen* | EU/EU | - | 29335 | J18a | Mattlack | 10 bis 15 | 2.058/98.78 | **77.10** |
| | Eiche 11 x 70 x 490 mm · 6 mm Nutzschicht | | | | | | | | |
| 7 | Select/natur, geschliffen* | EU/EU | - | 34244 | K29 | Mattlack | 10 bis 15 | 2.058/98.78 | **84.60** |
| | Eiche 11 x 120 x 1200 mm · 3.6 mm Nutzschicht, | | | | | | | | |
| 8 | Natur, geschliffen* | EU/EU | - | 31709 | J101 | Mattlack | 10 bis 15 | 2.304/96.77 | **78.00** |
| | Eiche 11 x 140 x 1000/1500 mm · 3.6 Nutzschicht | | | | | | | | |
| 9 | Natur (Länge 1500mm) geschliffen* | EU/EU | - | 33767 | J151 | Mattlack | auf Lager | 2.94/161.70 | **71.10** |
| 10 | Natur (Länge 1000mm) geschliffen* | EU/EU | - | 33768 | J151 | Mattlack | auf Lager | 1.96/107.80 | **71.10** |

Andere Holzarten und Dimensionen auf Anfrage.

* Solange Vorrat ab Lager, danach auf Bestellung erhältlich.

EDLE LANDHAUSDIELE IN RUSTIKALER OPTIK

# MASSIVHOLZDIELEN UND MOSAIKPARKETT · HOCHKANTLAMELLE

## Diverse Holzarten und Dimensionen auf Anfrage

Bei Fragen steht Ihnen unser Verkaufs-Team im Innendienst sowie unsere Fachberater im Aussendienst zur Verfügung.

Sehr gerne erstellen wir Ihnen ein auf Ihr Projekt ausgerichtetes, individuelles Angebot.



# CERALAN+ IN **HOLZDESIGN OD. STEINDESIGN**

## Design auf Stein

| N° | Produkt, Beschreibung | Kanten | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | m² p. Pk./Pal. | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.5 x 1235 x 200 mm · Uniclic | | | | | |
| 1 | Holzdesigns | 4V | DA581 | 10 | 1.482/82.992 | **89.30** |
| | 7.5 x 920 x 460 mm · Uniclic | | | | | |
| 2 | Steindesigns | 4V | DA581 | 10 | 1.693/81.254 | **89.30** |

**Steinböden in unvergleichlicher Optik**
Ceralan plus ist ein mineralischer Bodenbelag, der den heutigen hohen und vielseitigen Ansprüchen an einen Fussboden in jeder Hinsicht gerecht wird. Ceralan plus zeigt sich mit seinen unzähligen positiven Eigenschaften als Alleskönner unter den Bodenbelägen. Er ist beispielsweise - Dank der Klick-Technik - viel einfacher und schneller zu verlegen als Fliesen, er ist viel strapazierfähiger als Holzböden, viel mehr Feuchtraum geeignet als Laminat und in hohem Maße formstabiler als Designvinylböden. Auf Großflächen bis 1000 qm kommt der robuste Fussboden ganz ohne Dehnfugen und Trennschienen aus. Dank seiner mineralischen Trägerplatte leitet Ceralan plus die Wärme einer Fussbodenheizung so schnell wie kaum ein anderer Bodenbelag an die Oberfläche. Für Barfussgeher ein wahrhaft sinnliches Erlebnis. Holz- oder Steindesigns in täuschend echt wirkenden Nachbildungen stehen zur Wahl. Wählen Sie Ihren Favoriten aus.

| Technische Daten | |
|---|---|
| **Dielenformate** | 7.5 x 920 x 460 mm (Steindesigns)<br>7.5 x 1235 x 200 mm (Holzdesigns) |
| **Oberfläche** | UV Anti-scratch Versiegelung |
| **Fussbodenheizung-Eignung** | ja |
| **Feuchtraum-Eignung** | ja |
| **Trittschallwert** | 19 dB |
| **Wärmedurchgangswiderstand** | 0.05 m² K/W |
| **Lichtechtheitsfaktor** | 7/8 |
| **Stuhlrollen-Eignung** | ja, Rollen Typ W |
| **Abriebklasse** | AC 5 |
| **Beanspruchungsklasse** | 23/33 |



Kastanie Dallas

Eiche Denver

Ulme Chicago

Antikholz Las Vegas

Altholz Bosten

Eiche San Diego

Buche Detroit

Eiche Atlanta

Eiche Phoenix

Robinie Memphis

Kalkbeton Kingston

Marmor Montreal

Cement Calgary

Artstone Toronto

Schiefer Waterloo


Silverstone Quebec

Woodstone Halifax


Schiefer Vancouver


Beton Ottawa


Lava Hamilton

# BL VINYL

## Robuster Design Boden sehr strapazierfähig - Overlay Nutzschicht 0.55mm

| N° | Produkt, Beschreibung | ID-N° | Artikel-N° | Kanten | Dimension in mm | m² p. Pk./Pal. | Lieferzeit, Tage | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Landhausdiele · Overlay Nutzschicht 0.55mm · 5G Clickverbindung · Comfort 9.1 mm | | | | | | | |
| 1 | Eiche Bilbao braun | G06 | 36285 | 4V | 2200 x 217 | 2.864/103.10 | auf Lager | **53.20** |
| 2 | Eiche Cambridge dunkelbraun | I03 | 36286 | 4V | 2200 x 217 | 2.864/103.10 | auf Lager | **53.20** |
| 3 | Eiche Malaga beigebraun | G05 | 36287 | 4V | 2200 x 217 | 2.864/103.10 | auf Lager | **53.20** |
| 4 | Eiche York braun | G04 | 36288 | 4V | 1209 x 173 | 2.092/75.31 | auf Lager | **50.50** |
| 5 | Eiche Viborg beige | F02 | 36289 | 4V | 1209 x 173 | 2.092/75.31 | auf Lager | **50.50** |
| 6 | Eiche Canberra graubraun | I06 | 36290 | 4V | 1209 x 173 | 2.092/75.31 | auf Lager | **50.50** |
| | Landhausdiele · Overlay Nutzschicht 0.55mm · 5G Clickverbindung · Comfort 9.1 mm | | | | | | | |
| 7 | Comfort F08, I05, G03, F03, I04, F07, I01, I08, F06 | | DA580 | 4V | 1209 x 179 x 9.1 | 2.092/75.31 | 10 | **52.30** |
| | Landhausdiele · Overlay Nutzschicht 0.55mm · 5G Clickverbindung · Comfort 9.1 mm | | | | | | | |
| 8 | Comfort I07, F04, G02, G08, F01, I02, F05, G01, G07 | | DA580 | 4V | 2200 x 217 x 9.1 | 2.864/103.10 | 10 | **55.00** |
| | Landhausdiele · Overlay Nutzschicht 0.55mm · 5G Clickverbindung · Preform 6 mm | | | | | | | |
| 9 | Preform G03,I04,G04,F08,I06,I05,F07,I01,F06,F02,F06,I08 | | DA580 | 4V | 1212.9 x 177.8 x 6 | 2.157/97.07 | 10 | **62.50** |
| | Landhausdiele · Overlay Nutzschicht 0.55mm · 5G Clickverbindung · Preform 6 mm | | | | | | | |
| 10 | Preform I07,G02,F01,G01,G06,F04,I03,F05,G05,G08,I02,G07 | | DA580 | 4V | 1517.7 x 235 x 6 | 2.140/85.60 | 10 | **66.40** |
| | Landhausdiele · Overlay Nutzschicht 0.55mm · 5G Clickverbindung · Preform 6 mm | | | | | | | |
| 11 | Preform J12, J11, J05, J10, J06, J02, J01, J04, J08, J09, J03, J07 | | DA580 | 4V | 450.9 x 908.1 x 6 | 1.638/78.62 | 10 | **66.40** |

## *Comfort*

- 9,1 mm Vinyl auf HDF-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch die patentierte CLICKitEASY-Verbindung
- Nutzenklasse: 23/32
- Quellgeschützte HDF-Trägerplatte
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung




## PERFORM

- 6 mm Multilayer Rigid
- Einfache Verlegung durch die LOCKitEASY-Klickverbindung
- Nutzenklasse: 23/33/42
- Feuchtraumgeeignet
- Starre, Weichmacher-reduzierte Rigid-Trägerplatte
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung



F01 Eiche Skagen weiss

F02 Eiche Viborg beige

F03 Eiche Helsinki weiss

F04 Eiche Borkum beige

F05 Eiche Vilnius grau

F06 Eiche Vancouver grau

F07 Eiche Oslo braun

F08 Stein Medina grau

J01 Stein Lucca weiss

J02 Stein Turin weiss

J03 Stein Nizza hell-beige

J04 Stein Marrakesch beige

G01 Pinie Valencia beigebraun

G02 Eiche Dublin braun

G03 Eiche Gent beige-braun

G04 Eiche York braun

G05 Eiche Malaga beige-braun

G06 Eiche Bilbao braun

G07 Eiche Malmedy beige

G08 Eiche Minsk grau-beige

J05 Stein Neapel hell-beige

J06 Stein Sansibar grau

J07 Beton Sydney mittelgrau

J08 Stein Medina grau

I01 Pinie Malmö grau

I02 Eiche Tallinn grau

I03 Eiche Cambridge dunkelbraun

I04 Eiche Nairobi braun

I05 Eiche Caracas braun

I06 Eiche Canberra graubraun

I07 Eiche Bogota dunkelbraun


I08 Eiche Kyoto anthrazit

J09 Stein Monaco anthrazit

J10 Stein Samos anthrazit

J11 Eiche Sofia beige

J12 Eiche Oakland braun

# BL VINYLAN

## Designvinyl - Extra Stark! Overlay- Nutzschicht 0.3mm

| N° | Produkt, Beschreibung | ID-N° | Dimension in mm | Kanten | Lieferzeit, Tage | Artikel N° | Fr./m² exkl. MwSt | Artikel N° | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Steindekore · Overlay-Nutzschicht 0.3mm | | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.0 mm |
| | (Packinhalt: HDF 1.68 m² · Hydro 2.24 m²) ·2G Clickverbindung | | | | | | | | |
| 1 | Schiefer perlmut | Z16 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23240 | **56.30** | 29412 | **62.90** |
| 2 | Schiefer anthrazit | Z18 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23242 | **56.30** | 29414 | **62.90** |
| 3 | Basalt dunkel | Z15 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23239 | **56.30** | 29411 | **62.90** |
| 4 | Kalkbeton | Z71 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 35191 | **57.70** | 30797 | **64.20** |
| 5 | Bergstein weiss | Z72 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 35192 | **57.70** | 30798 | **64.20** |
| 6 | Granit cristal | Z105 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23237 | **57.70** | 29409 | **64.20** |
| | Holzdekore · Overlay-Nutzschicht 0.3mm | | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.0 mm |
| | (Packinhalt: HDF 1.68 m² · Hydro 2.24 m²) ·2G Clickverbindung | | | | | | | | |
| 7 | Old castle | Z1 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23181 | **59.00** | 29397 | **65.60** |
| 8 | Fichte sägerau | Z2 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23226 | **59.00** | 29398 | **65.60** |
| 9 | Kirschbaum akzent | Z3 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23227 | **59.00** | 29399 | **65.60** |
| 10 | Wenge | Z11 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23235 | **59.00** | 29407 | **65.60** |
| 11 | Teak | Z12 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23236 | **60.30** | 29408 | **65.60** |
| 12 | Räuchereiche | Z7 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23231 | **60.30** | 29403 | **65.60** |
| 13 | Eiche cognac | Z5 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23229 | **60.30** | 29401 | **65.60** |
| 14 | Eiche coffee | Z6 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23230 | **60.30** | 29402 | **65.60** |
| 15 | White Oak synchron | Z19 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23350 | **61.60** | 29415 | **66.90** |
| 16 | Brown Oak synchron | Z20 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23351 | **61.60** | 29416 | **66.90** |
| 17 | Antique Oak synchron | Z73 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 35193 | **61.60** | 30799 | **66.90** |
| 18 | Dark Oak synchron | Z21 | 915 x 305 mm | Glattkante | 10 | 23352 | **61.60** | 29417 | **66.90** |
| | Holzdekore · Overlay-Nutzschicht 0.3mm | | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.0 mm |
| | (Packinhalt: HDF 1.704 m² · Hydro 2.27 m²) ·2G Clickverbindung | | | | | | | | |
| 19 | Kastanie gekalkt | Z8 | 1235 x 230 mm | Glattkante | 10 | 35194 | **60.30** | 34109 | **65.60** |
| 20 | Apfelbaum | Z9 | 1235 x 230 mm | Glattkante | 10 | 23233 | **60.30** | 29405 | **65.60** |
| 21 | Eiche burgund | Z4 | 1235 x 230 mm | Glattkante | 10 | 35195 | **60.30** | 35196 | **65.60** |

Passende digitalbedruckte Sockelleisten 16 x 40 x 2500 m: 8.00Fr/m

**Trittschall Empfehlung Hydro:**
Rollenkork 2 mm oder AkusTec Matte
mit Vlies Kaschierung

**Erhältlich als:**
Klick-System HDF 11 mm
mit Kork-Dämmschicht

Vinylan Hydro 5.0 mm
für Nasszonen ohne Trittschall

Vinyl-Deckschichten 1.9 mm Klebe-
variante

Treppenkanten

Z7

Z4

Z72

Z20

# BL VINYLAN PLUS

## Extrem strapazierfähiger Vinyl - Overlay Nutzschicht 0.3 mm

| N° | Produkt, Beschreibung | ID-N° | Lieferzeit, Tage | Kanten | Artikel N° | Fr./m² exkl. MwSt | Artikel N° | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Holzdekore · Overlay-Nutzschicht 0.3mm | | | | | | | |
| | Packinhalt: HDF 1.51 m2 1200 x 210 mm · Hydro 1.814 m2 1205 x 215 mm · 2G Clickverbindung | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.0 mm |
| 1 | Goldakazie | Z99 | 10 | Glattkante | 35199 | **63.00** | 35200 | **68.20** |
| 2 | Black Walnut | Z34 | 10 | 4-seitig gefast | 25748 | **63.00** | 35203 | **69.50** |
| 3 | Eiche sägerau | Z30 | 10 | 4-seitig gefast | 23376 | **63.00** | 35204 | **68.20** |
| 4 | Kastanie weiss | Z28 | 10 | 4-seitig gefast | 23375 | **64.40** | 35205 | **69.50** |
| 5 | Burgeiche | Z31 | 10 | 4-seitig gefast | 23377 | **64.40** | 35206 | **68.20** |
| 6 | Vogeseneiche | Z131 | 10 | 4-seitig gefast | 35208 | **64.40** | 35209 | **69.50** |
| 7 | Esche weiss | Z35 | 10 | 4-seitig gefast | 25749 | **64.40** | 35210 | **69.50** |
| 8 | Atlaszeder creme | Z132 | 10 | Inline Prägung/scharf | 35212 | **65.70** | 35213 | **72.10** |
| 9 | Atlaszeder grau | Z133 | 10 | Inline Prägung/ scharf | 35214 | **65.70** | 35215 | **72.10** |
| 10 | Atlaszeder braun | Z134 | 10 | Inline Prägung/ scharf | 35216 | **65.70** | 35217 | **72.10** |
| | Steindekore · Overlay-Nutzschicht 0.3mm | | | | | | | |
| | Packinhalt: HDF 1.62 m2 612 x 440 mm · Hydro 1.931 m2 620 x 445 mm · 2G Clickverbindung | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.0 mm |
| 11 | Cement grey | Z22 | 10 | Glattkante | 29347 | **60.50** | 35218 | **68.20** |
| 12 | Black Stone | Z26 | 10 | 4-seitig gefast | 23373 | **61.80** | 35222 | **68.20** |
| 13 | Marmor white | Z27 | 10 | 4-seitig gefast | 23374 | **61.80** | 35223 | **68.20** |
| 14 | Silver Metallic | Z24 | 10 | 4-seitig gefast | 23371 | **61.80** | 35220 | **68.20** |
| | Designdekore Schmal- und Breitdiele · Overlay-Nutzschicht 0.3mm | | | | | | | |
| | Packinhalt: HDF 1.51 m2 1200 x 210 mm · Hydro 1.814 m2 1205 x 215 mm · 2G Clickverbindung | | | | | | | |
| | Packinhalt: HDF 1.59 m2 1200 x 440 mm · Hydro 2.680 m2 1205 x 445 mm · 2G Click. | | | | 210mm/440mm | HDF 11 mm | 210mm/440mm | Hydro 5.0 mm |
| 15 | Fantasy white | Z74 | 10 | 4-seitig gefast | 30806/ 30803 | **64.40** | 35224/35225 | **69.50** |
| 16 | Fantasy silver | Z75 | 10 | 4-seitig gefast | 30807/ 30804 | **64.40** | 35226/35227 | **69.50** |
| 17 | Fantasy beige | Z76 | 10 | 4-seitig gefast | 30808/ 30805 | **64.40** | 35228/35229 | **69.50** |

Passende digitalbedruckte Sockelleisten 16 x 40 x 2500 m: 8.00Fr/m[1]

**Trittschall Empfehlung Hydro:**
Rollenkork 2 mm oder AkusTec Matte
mit Vlies Kaschierung

Z26

Z34

Z75

**Erhältlich als:**

Klick-System HDF 11 mm
mit Kork-Dämmschicht

Vinylan Hydro 5.0 mm
für Nasszonen ohne Trittschall

Vinyl-Deckschichten 1.9 mm Klebe-
variante

Treppenkanten

# BL VINYLAN PLUS OBJECT

## Extra-Langdiele - Objektgeeignet - Overlay-Nutzschicht 0.55mm

| N° | Produkt, Beschreibung | ID-N° | Lieferzeit, Tage | Kanten | Artikel N° | Fr./m² exkl. MwSt | Artikel N° | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Packinhalt: HDF 1.512 m² 1200 x 210 mm · Hydro 1.814 m² 1205 x 215 mm · 2G Clickverbindung | | | | | | | |
| | Extra-Langdiele · objektgeeignet · Overlay-Nutzschicht 0.55mm | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.2 mm |
| 1 | Esche Kopenhagen synchron | Z121 | 10 | Microfase | 35230 | **63.20** | 35231 | **73.30** |
| 2 | Esche Arhus synchron | Z122 | 10 | Microfase | 32310 | **63.20** | 35232 | **73.30** |
| 3 | Esche Vaasa synchron | Z123 | 10 | Microfase | 32311 | **63.20** | 35235 | **73.30** |
| | Packinhalt: HDF 1.584 m² 1800 x 220 mm · Hydro 2.376 m² 1800 x 220 mm · 2G Clickverbindung | | | | | | | |
| | Extra-Langdiele · objektgeeignet · Overlay-Nutzschicht 0.55mm | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 6.6 mm |
| 4 | Lärche Malmö | Z125 | 10 | Microfase | 32313 | **64.50** | 35240 | **77.00** |
| 5 | Esche Lillehammer | Z126 | 10 | Microfase | 35241 | **64.50** | 35242 | **77.00** |
| 6 | Esche Boras | Z139 | 10 | Microfase | 35245 | **66.90** | 35246 | **77.00** |
| 7 | Eiche Verdal | Z138 | 10 | Microfase | 35243 | **64.50** | 35244 | **77.00** |
| 8 | Eiche Lund | Z140 | 10 | Microfase | 35248 | **66.90** | 35249 | **77.00** |
| 9 | Eiche Bergen | Z128 | 10 | Microfase | 32316 | **66.90** | 35247 | **77.00** |
| 10 | Erle Oslo | Z127 | 10 | Microfase | 35251 | **79.60** | 35252 | **68.20** |
| 11 | Lärche Drobak | Z141 | 10 | Microfase | 34000 | **66.90** | 35250 | **79.60** |
| 12 | Eiche Vastra | Z142 | 10 | Microfase | 35253 | **68.20** | 35254 | **79.60** |
| 13 | Birke Vilasund | Z145 | 10 | Microfase | 35257 | **68.20** | 35258 | **79.60** |
| 14 | Birke Lavik | Z146 | 10 | Microfase | 35259 | **68.20** | 35260 | **79.60** |
| | Packinhalt: HDF 1.62 m² 612 x 440 mm · Hydro 1.931 m² 620 x 445 mm · 2G Clickverbindung | | | | | | | |
| | Extra-Langdiele · objektgeeignet · Overlay-Nutzschicht 0.55mm | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.2 mm |
| 15 | Cement Skagen grau | Z148 | 10 | Glattkante | 35263 | **61.90** | 35264 | **70.80** |
| 16 | Ornament tynset grau | Z149 | 10 | Glattkante | 35265 | **61.90** | 35266 | **70.80** |
| 17 | Ornament tynset weiss | Z150 | 10 | Glattkante | 35267 | **61.90** | 35268 | **70.80** |

Passende digitalbedruckte Sockelleisten 16 x 40 x 2500 m: 8.00Fr/m[1]

**Trittschall Empfehlung Hydro:**
Rollenkork 2 mm oder AkusTec Matte
mit Vlies Kaschierung

**Erhältlich als:**

Klick-System HDF 11 mm
mit Kork-Dämmschicht

Vinylan Hydro 5.0 (6.6) mm
für Nasszonen ohne Trittschall

Vinyl-Deckschichten 1.8 mm Klebe-
variante

Treppenkanten

Z146

Z128

Z125

Z122

EXTREM STRAPAZIERFÄHIG!

# BL VINYLAN OBJECT

## Designvinyl für höchste Beanspruchung - Overlay-Nutzschicht 0.55mm

| N° | Produkt, Beschreibung | ID-N° | Dimension in mm | Lieferzeit, Tage | Kanten | Artikel N° | Fr./m² exkl. MwSt | Artikel N° | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Steindekore · Overlay-Nutzschicht 0.55mm (Packinhalt: HDF 1.68 m² · Hydro 2.24 m²) · 2G Clickverbindung | | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.2 mm |
| 1 | Schiefer markant | Z39 | 620 x 450 mm | 20 | Glattkante | 29370 | **61.90** | 29418 | **66.90** |
| 2 | Granit bianco | Z40 | 620 x 450 mm | 20 | Glattkante | 29371 | **61.90** | 29419 | **66.90** |
| 3 | Metallic brown | Z103 | 620 x 450 mm | 20 | Glattkante | 32319 | **61.90** | 32325 | **66.90** |
| 4 | Graphit Beton | Z102 | 620 x 450 mm | 20 | Glattkante | 32318 | **64.50** | 32324 | **68.20** |
| 5 | Goldschiefer | Z104 | 620 x 450 mm | 20 | Glattkante | 32320 | **64.50** | 32326 | **68.20** |
| 6 | Magma | Z105 | 620 x 450 mm | 20 | Glattkante | 32321 | **64.50** | 32327 | **68.20** |
| | Holzdekore · Overlay-Nutzschicht 0.3mm (Packinhalt: HDF 1.7 m² · Hydro 2.27 m²) · 2G Clickverbindung | | | | | | HDF 11 mm | | Hydro 5.2 mm |
| 7 | Apfel natur | Z41 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 29372 | **61.90** | 29420 | **66.90** |
| 8 | Fichte antik | Z42 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 29373 | **61.90** | 29421 | **66.90** |
| 9 | Esche mocca | Z45 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 29376 | **63.20** | 29424 | **68.20** |
| 10 | Weissbuche gesägt | Z101 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 32328 | **63.20** | 32322 | **68.20** |
| 11 | Altholz gekalkt | Z135 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 35269 | **63.20** | 35270 | **68.20** |
| 12 | Alte Birke | Z46 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 29377 | **63.20** | 29425 | **68.20** |
| 13 | Eisenholz | Z136 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 35272 | **63.20** | 35273 | **68.20** |
| 14 | Weisse Eiche synchron | Z47 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 29378 | **64.50** | 29426 | **70.80** |
| 15 | Helle Eiche synchron | Z49 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 29380 | **64.50** | 29428 | **70.80** |
| 16 | Dunkle Eiche synchron | Z48 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 29379 | **64.50** | 29427 | **70.80** |
| 17 | Schwarze Eiche synchron | Z100 | 1235 x 230 mm | 20 | Glattkante | 32329 | **64.50** | 32323 | **70.80** |
| | Holzdekore · Overlay-Nutzschicht 0.55mm (Packinhalt: HDF 2.085 m²) · 2G Clickverbindung | | | | | | HDF 11 mm | | |
| 18 | Birke gekalkt | Z151 | 1815 x 230 mm | 20 | Glattkante | 35274 | **68.20** | | |
| 19 | Natureiche gebleicht | Z152 | 1815 x 230 mm | 20 | Glattkante | 35275 | **68.20** | | |
| 20 | Schwarzer Lorbeer | Z153 | 1815 x 230 mm | 20 | Glattkante | 35276 | **68.20** | | |

Mindestbestellmenge: 25 m²

Passende digitalbedruckte Sockelleisten 16 x 40 x 2500 m: 8.00Fr/m¹

**Trittschall Empfehlung Hydro:**
Rollkork 2 mm oder AkusTec Matte
mit Vlies Kaschierung

**Erhältlich als:**

Klick-System HDF 11 mm
mit Kork-Dämmschicht

Vinylan Hydro 5.2 mm
für Nasszonen

Vinyl-Deckschichten 2.0 mm
Klebevariante

Treppenkanten

Z45

Z101

Z47

Z102

# BL CORELAN

## Mit einer matt eingestellten Hotcoating Oberfläche - Objektgeeignet

| N° | Produkt, Beschreibung | ID-N° | Artikel-N° | Kanten | Dimension in mm | Lieferzeit, Tage | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Steindekore (Packinhalt: 1.68 m² · Palette: 100.80 m²) · 2G Clickverbindung, 3mm Kork | | | | | | HDF 11 mm |
| 1 | Schiefer | G23 | 25787 | Glattkante | 620 x 450 mm | 10 | **63.80** |
| 3 | Beton | G25 | 29357 | Glattkante | 620 x 450 mm | 10 | **66.40** |
| 4 | Tapia elfenbein | G43 | 35278 | Glattkante | 620 x 450 mm | 10 | **69.10** |
| | Holzdekore (Packinhalt: 1.51 m² · Palette: 90.60 m²) · 2G Clickverbindung, 3mm Kork | | | | | | HDF 11 mm |
| 7 | Eiche de luxe | G31 | 29361 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **66.40** |
| 8 | Chalet Eiche | G33 | 29363 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **66.40** |
| 9 | Gekalkte Eiche | G32 | 29362 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **66.40** |
| 11 | Brauneiche | G41 | 35282 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **66.40** |
| 13 | Alaska Eiche | G34 | 29364 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **69.10** |
| 16 | Vulkanbirke alt | G37 | 29367 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **69.10** |
| 17 | Jura Eiche | G64 | 35284 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **69.10** |
| | Holzdekore (Packinhalt: 1.815 m² · Palette: 94.38 m²) · 2G Clickverbindung, 3mm Kork | | | | | | HDF 11 mm |
| 19 | Esche Pyrenäen | G66 | 35286 | Glattkante | 1815 x 200 mm | 10 | **75.50** |
| 20 | Steinbirke | G67 | 35287 | Glattkante | 1815 x 200 mm | 10 | **75.50** |
| 21 | Waldeiche | G68 | 35288 | Glattkante | 1815 x 200 mm | 10 | **75.50** |

Passende digitalbedruckte Sockelleisten 16 x 40 x 2500 m: 8.00Fr/m[1]

Kork-Deckschichten 6.0 mm
Klebevariante

**Erhältlich als:**
Klick-System HDF 11 mm
mit Kork-Dämmschicht

**Objektgeeignet, mit:**

**HotCoating®**

**Reaktive, selbstvernetzende und lösungsmittelfrei PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- und kratzbeständig. Elastisch. UV-beständig.**

G68

G25

G66



G67

# BL CORELAN

## Kork-Designboden mit hoch strapazierfähiger Hotcoating Oberfläche

| N° | Produkt, Beschreibung | ID-N° | Artikel-N° | Kanten | Dimension in mm | Lieferzeit, Tage | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Holzdekore (Packinhalt: 1.51 m² · Palette: 90.60 m²) · 2G Clickverbindung, 3mm Kork | | | | | | HDF 11 mm |
| 1 | Ahorn | G54 | 35292 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **55.60** |
| 2 | Antikdiele gekalkt | G55 | 35293 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **55.60** |
| 3 | Lärche alpin | G57 | 35295 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **58.10** |
| 4 | Eiche antik | G58 | 35296 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **58.10** |
| 5 | Sibirische Eiche | G59 | 35297 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **58.10** |
| 6 | Eisbirke alt | G60 | 35298 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **58.10** |
| 7 | Kastanie antik | G61 | 35299 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **58.10** |
| 8 | Kastanie | G62 | 35300 | Glattkante | 1235 x 305 mm | 10 | **58.10** |

Passende digitalbedruckte Sockelleisten 16 x 40 x 2500 m: 8.00Fr/m[1]

Kork-Deckschichten 6.0 mm
Klebevariante

**Erhältlich als:**
Klick-System HDF 11 mm
mit Kork-Dämmschicht

**Objektgeeignet, mit:**

**HotCoating®**

**Reaktive, selbstvernetzende und lösungsmittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- und kratzbeständig. Elastisch. UV-beständig.**

G58

G54

G62

G60

G58



ATTRAKTIVE PRODUKTE FÜR IHR OBJEKT

# BL LAMINAT **STANDARD AB LAGER**

## Preis-Leistung - einfach überzeugend

| N° | Produkt, Beschreibung | PEFC | ID-N° | Artikel-N° | Kanten | Dimension in mm | Lieferzeit, Tage | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Packinhalt: 2.22 m² · Palette: 88.80 m² · 5G Clickverbindung | | | | | | | |
| 1 | Eiche sierrabraun* | PEFC 70% | B06a | 35167 | Glattkante | 1285 x 192 x 8 mm | ab Lager | **17.50** |
| 2 | Ahorn sandbeige* | PEFC 70% | B01a | 35166 | Glattkante | 1285 x 192 x 8 mm | ab Lager | **17.50** |
| 3 | Buche rosébeige* | PEFC 70% | B08a | 35165 | Glattkante | 1285 x 192 x 8 mm | ab Lager | **17.50** |
| 4 | Nussbaum kontrastbraun* | PEFC 70% | D08a | 35164 | Glattkante | 1285 x 192 x 8 mm | ab Lager | **17.50** |

*Schiffsboden 3-stab

PEFC™
PEFC/15-31-1129

CLICK IT EASY

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0309 - 11806 - 004

made in GERMANY

Weitere Laminatböden und Flächenbilder finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.
http://www.balteschwiler.ch/de/Downloades_kataloge.html

Wir empfehlen dazu: Trittschall-Dämmschicht Superlais Comfort Artikel Nr. 27968

B01a

B06a

B08a

D08a

# SIKA KLEBSTOFFE

## Sikabond® Parkettklebstoffe

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Gebinde Inhalt | Einheit | Lieferzeit, Tage | Fr. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Klebstoff zum Spachteln im Eimer · Verbrauch ca. 900 - 1200 gr./m² | | | | | |
| 1 | Zahnspachtel B3 (2-Schicht bis 700mm)** | 04232 | | Preis/Stk. | ab Lager | **12.40** |
| 2 | Zahnspachtel B11 (3-Schicht bis 2500mm) | 16231 | | Preis/Stk. | ab Lager | **12.40** |
| 3 | Sika Bond® AT-80 N | 24533 | 17 kg | Preis/kg | ab Lager | **9.85** |
| 4 | Sika Bond® AT-65 (nur für Mehrschichtparkett) | 37078 | 17 kg | Preis/kg | ab Lager | **7.75** |
| 6 | Sika Bond® -600 Rapid* | 34034 | 18 kg | Preis/kg | 5 | **11.85** |
| | Schlauchbeutel & Dispenser · Verbrauch ca. 650 - 1000 gr./m² | | | | | |
| 7 | Sika Bond® AT-82 N (6 Beutel pro Karton) | 24537 | 1800 ml (3.0 kg) | Preis/Stk. | ab Lager | **32.45** |
| 8 | Sika Bond Dispenser 1800 Power**<br>**Zubehör im Paket-Set Inbegriffen:**<br>SikaBond® Dispenserkopf-340 komplett<br>SikaBond® Ersatz Verteilerbalken-180 (5 Stk.)<br>SikaBond® Ersatz Verteilerbalken-340 (4 Stk.) | 32676 | - | Preis/Stk. | ab Lager | **995.00 netto** |
| 9 | SikaBond® Dispenser 3600 Power<br>**Zubehör im Paket-Set Inbegriffen:**<br>1 Auftragsgerät, 2 Akkus, 1 Ladegerät, 1 Dispenserkopf-360 (360 mm breit) | 36991 | - | Preis/Stk. | ab Lager | **1406.00 netto** |

**Für nicht lagerhaltende SIKA-Produkte unter 1000.00 Fr. Warenwert gibt es einen Pauschalzuschlag von 80.00 Fr.**

* 1K. Klebstoff mit sehr schneller Festigkeitsentwicklung und stellenweise Höhenunterschiede bis ca. 8.00 mm überbrückbar
** Solange Vorrat ab Lager, danach auf Bestellung erhältlich.

## Sikabond® Bodenbelagsklebstoffe

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Gebinde Inhalt | Einheit | Lieferzeit, Tage | Fr. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zum Spachteln · Klebstoff im Eimer | | | | | |
| 1 | Sika Bond® 125 DesignFloor faserarmiert (Vinyl) | 35162 | 12 kg | Preis/kg | 5 | **8.35** |

Für nicht lagerhaltende SIKA-Produkte unter 1000.00 Fr. Warenwert gibt es einen Pauschalzuschlag von 80.00 Fr.

# SIKA UNTERGRUND

## Sika® Grundierung, Feuchtigkeitssperren und Nivellier-/Spachtelmassen

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Gebinde Inhalt | Einheit | Lieferzeit, Tage | Fr./kg exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Grundierung und Feuchtigkeitssperren** | | | | | |
| 1 | Sika® Primer MB , 2-k. Epoxidharzgrundierung | 04262 | 10 kg | Preis/kg | 5 | **30.90** |
| 2 | Sika® Primer MB Rabid | 37079 | 5..5 kg | Preis/kg | ab Lager | **29.70** |
| 3 | Sika® Primer MR Fast, 2-k. wässrige Epoxidh.Grundierung | 31129 | 4.2 kg | Preis/kg | 5 | **40.20** |
| 4 | Sika® Grund P plus, 1-k. wässrige Grundierung, 200 g/m² | 16226 | 5 kg | Preis/kg | ab Lager | **9.30** |
| | **Ausgleichs- und Spachtelmasse** | | | | | |
| 5 | SikaFloor® 4020 FiberLevel 3-20 mm | 37080 | 20 kg | Preis/kg | ab Lager | **3.40** |
| 6 | Sika® Patch-300 - standfeste Spachtelmasse 1-30 mm | 33714 | 12 kg | Preis/kg | 5 | **4.75** |
| | **Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten · Dimension 100 x 60 cm** | | | | | |
| 7 | SikaBond® -804 Silentboard (4 mm) bis zu 13 dB Trittschallm.** | 34035 | 0.6m²/180m² | Preis/m² | 5 | **23.90** |
| 8 | SikaBond® -809 Silentboard (9 mm) bis zu 14 dB Trittschallm. | 34036 | 0.6m²/78m² | Preis/m² | 5 | **35.60** |
| 9 | SikaBond® -815 Silentboard (15 mm) bis zu 19 dB Trittschallm. | 34037 | 0.6m²/48m² | Preis/m² | 5 | **48.60** |
| 10 | SikaBond® Layer Silent (3 mm) mit sym. Öffnungen | 05412 | 20m²/220m² | Preis/m² | 5 | **17.40** |
| 11 | SikaBond® Layer Silent Plus (3 mm) bis zu 15 dB Trittschallm. | 33721 | 20m²/220m² | Preis/m² | 5 | **15.40** |
| | **Zubehör** | | | | | |
| 12 | Sika Bond® -850 CrackRepair Resin - PU-Rissharz | 34038 | 1 kg | Preis/Stk. | 5 | **23.65** |
| 13 | Sika Bond® -851 ParquetRepair Foam* | 34033 | 50 ml | Preis/Stk. | ab Lager | **63.60** |
| 14 | Sika Colma-Reiniger - Reiniger für Geräte | 04730 | 1.00 L | Preis/Stk. | 5 | **25.50** |
| 15 | Sika Remover-208 Reinigungsmittel (Plattenreiniger) | 04729 | 1.00 L | Preis/Stk. | 5 | **44.20** |
| 16 | Sika Clean Wipes, Einwegreinigungstuch-Box | 31605 | 1 Box | Preis/Stk. | ab Lager | **36.70** |

**Für nicht lagerhaltende SIKA-Produkte unter 1000.00 Fr. Warenwert gibt es einen Pauschalzuschlag von 80.00 Fr.**

**Verklebung gemäss Datenblatt**

04262

33714

31605

34033

Im Zweifelsfall und bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Berater oder verlangen Sie die technischen Merkblätter zu den von Ihnen gewünschten Produkten www.Sika.ch

# TRITTSCHALL

## Die hochwertige Kautschuk-Trittschallunterlage

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Rollen/Pal | Dicke/mm | Dimension/m | Feuchte-schutz | Lieferzeit, Tage | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hochwertige Kautschuk-Trittschallunterlage | | | | | | | |
| 1 | Ökolay light | 37006 | 25 | 2.0 | 1.0 x 15.0 (15 m²) | x | ab Lager | **10.40** |
| 2 | ökolay comfort PUR-mit PE Folie Überlappend | 37007 | 30 | 3.0 | 1.0 x 10.0 (10 m²) | ✓ | ab Lager | **11.90** |
| 3 | Dämmvlies 220 | 05219 | 22 | 2.0 | 1 x 30 (30 m²) | x | ab Lager | **4.90** |
| 4 | Rollkork | 05225 | 24 | 2.0 | 1 x 30 (30 m²) | x | ab Lager | **5.80** |
| 5 | AkusTec für Vinyl | 32781 | 40 | 1.5 | 1 x 10 (10 m²) | x | ab Lager | **10.80** |
| 6 | Verlege-Dämmplatte | 32841 | - | 5.0 | 0.8 x 0.625 ( Pack à 5 m²) | x | 10 | **6.50** |

37006

37007

05219

05225


32781

32841

# DAMPFBREMSE

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Rollen/Pal | Dicke/mm | Dimension/m | Lieferzeit, Tage | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dampfbremse | | | | | | |
| 1 | Dampfbremse, Polyethylen-F. St.Wert 75 cm | 05227 | 70 | 0.2 | 2 x 25 (50m²) | ab Lager | **1.55** |

05227

# ABDECKMATERIAL

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Rollen/Pal | Dicke/mm | Dimension/m | Lieferzeit, Tage | Fr./m² exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abdeckmaterial | | | | | | |
| 1 | Floorotex (Atmungsaktiv für geölte Böden) | 08544 | 24 | 1.5 | 1 x 50 (50m²) | ab Lager | **4.30** |
| 2 | Abdeckpapier 270g/m² | 33772 | 30 | 0.2 | 1.5 x 50 (75m²) | ab Lager | **1.30** |

33772

# FUGENDICHTMASSE

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| | Fugendichtmasse · silikonfrei · Kartusche á 310 ml | | | |
| 1 | Eiche hell | 19066 | ab Lager | **16.50** |
| 2 | Eiche dunkel | 19067 | ab Lager | **16.50** |

# MONTAGEKLEBSTOFF

## Montageklebstoff Sika Bond AT-44R

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| | Kartusche á 310 ml · Beschleunigter, universell einsetzbarer, elastischer Montageklebstoff mit hoher Frühfestigkeit | | | |
| 1 | Weiss | 32595 | ab Lager | **20.50** |

## Reparaturset Hardwachs

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| | Reparaturset für lackiertes Parkett, Laminat und Möbel, einfach und gut selbst reparieren | | | |
| 1 | Picobello | 05428 | ab Lager | **95.70** |

Inhalt:
15 Hartwachs-Stangen, 4 cm(verschiedene Holztöne sowie schwarz, weiß, transparent und Basistöne)
1 x Füllstoff-Hobel inkl. Vlies und kleinem Schleif- und Poliertuch
1 x Batterie-Schmelzer inkl. 3 Batterien
1 x Baumwolltuch
1 x AQUA Pinsel-Fix Klarlack - als Versiegelungsstift
1x Gebrauchsanleitung

# SOCKELLEISTEN LACKIERT

## Sockel konisch

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Länge fix 4000 mm · furnierummantelt · Massivholzkern Fichte | | | | | | |
| 1 | Ahorn can.* | 04032 | 10 | **a. Anfrage** | | | |
| 2 | Buche gedämpft* | 04041 | 10 | **a. Anfrage** | 29219 | 10 | **a. Anfrage** |
| 3 | Doussié * | 04554 | 10 | **a. Anfrage** | | | |
| 4 | Eiche | 33773 | ab Lager | **5.50** | 29220 | ab Lager | **5.70** |
| 5 | Eiche weiss transparent | 22759 | ab Lager | **7.60** | | | |
| 6 | Esche* | 04561 | 10 | **a. Anfrage** | | | |
| 7 | Esche weiss transparent | 04563 | ab Lager | **6.80** | | | |
| 8 | Weiss deckend (schichtstoff ummantelt) | 33774 | ab Lager | **6.10** | 20000 | ab Lager | **6.90** |
| 9 | Kirschbaum* | 04570 | 10 | **a. Anfrage** | | | |
| 10 | Nussbaum* | 04575 | 10 | **a. Anfrage** | 29221 | 10 | **a. Anfrage** |
| 11 | Eiche geräuchert* | 18055 | 10 | **a. Anfrage** | | | |
| 12 | Alu ummantelt (Länge 2500 mm)* | 29222 | 10 | **a. Anfrage** | | | |

60 x 14/8 mm



40 x 14/8 mm



## Sockel konisch

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| | Länge meist 3000 - 4000 mm · Massiv · 60 x 14/8 mm | | | |
| 1 | Buche gedämpft* | 04183 | 10 | **6.50** |
| 2 | Eiche | 04189 | ab Lager | **9.80** |
| 3 | Nussbaum* | 29224 | 10 | **19.60** |

## Sockel rechteckig

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| | Länge fix 4000 mm · furnierummantelt · Fichte Massivholzkern · 40 x 12 mm | | | |
| 1 | Eiche lackiert | 34064 | ab Lager | **5.50** |
| 2 | Eiche geölt | 34063 | ab Lager | **5.90** |
| 3 | Weiss deckend RAL 9010 | 33670 | ab Lager | **5.30** |
| 4 | Weiss deckend RAL 9003 | 34062 | ab Lager | **5.30** |



40 x 12 mm

* Solange Vorrat ab Lager, danach auf Bestellung erhältlich, zzgl. Versandkosten

# SOCKELLEISTEN ZUBEHÖR

## Aussenecken und Innenecken

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Passend zu Dimension 60/14/8 mm · Länge fix 4000 mm · furnierummantelt · Fichte Massivholzkern | | | | | | |
| 1 | Weiss deckend* | 32825 | 10 | **3.20** | 32829 | ab Lager | **3.20** |
| 2 | Eiche* | 32826 | 10 | **3.20** | 32830 | ab Lager | **3.20** |
| 3 | Buche gedämpft* | 32827 | 10 | **3.20** | 32831 | ab Lager | **3.20** |
| 4 | Ahorn/Esche* | 32828 | 10 | **3.20** | 32832 | ab Lager | **3.20** |

Aussenecken

Innenecken

## Enden linke und rechte

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Passend zu Dimension 60/14/8mm · Länge fix 4000 mm · furnierummantelt · Fichte Massivholzkern | | | | | | |
| 1 | Weiss deckend* | 32833 | 10 | **2.70** | 32837 | ab Lager | **2.70** |
| 2 | Eiche* | 32834 | 10 | **2.70** | 32838 | ab Lager | **2.70** |
| 3 | Buche gedämpft* | 32835 | 10 | **2.70** | 32839 | ab Lager | **2.70** |
| 4 | Ahorn/Esche* | 32836 | 10 | **2.70** | 34840 | ab Lager | **2.70** |

Ende links



Enden rechts



## Sockelleistenschrauben inkl. Dübel

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Pck exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| | Dimension 4x 40 mm - 250 Stk./Pack. | | | |
| 1 | vernickelt* | 04200 | 10 | **45.90** |
| 2 | vermessingt* | 04202 | 10 | **45.90** |
| 3 | brüniert* | 04203 | 10 | **45.90** |
| 4 | weiss | 19917 | ab Lager | **77.60** |

* Solange Vorrat ab Lager, danach auf Bestellung erhältlich, zzgl. Versandkosten per Post Fr. 15.00

# FUSSBODENPROFILE

## Anpassungsprofile

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk. exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-18 mm · Breite 45 mm | Länge 90 cm | | | Länge 270 cm | | |
| 1 | Bronze* | 26405 | 10 | **35.60** | 26406 | 10 | **103.20** |
| 2 | Champagner* | 26407 | 10 | **35.60** | 26408 | 10 | **103.20** |
| 3 | Silber | 26409 | ab Lager | **35.60** | 26410 | ab Lager | **103.20** |



## Abschlussprofile

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk. exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-18 mm · Breite 26 mm | Länge 90 cm | | | Länge 270 cm | | |
| 1 | Bronze* | 26399 | 10 | **27.30** | 26400 | 10 | **76.80** |
| 2 | Champagner* | 26401 | 10 | **27.30** | 26402 | 10 | **76.80** |
| 3 | Silber | 26403 | ab Lager | **27.30** | 26404 | ab Lager | **76.80** |



## Übergangsprofile

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk. exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-18 mm · Breite 36 mm | Länge 90 cm | | | Länge 270 cm | | |
| 1 | Bronze* | 26411 | 10 | **32.40** | 26412 | 10 | **93.30** |
| 2 | Champagner* | 26413 | 10 | **32.40** | 26414 | 10 | **93.30** |
| 3 | Silber | 26415 | ab Lager | **32.40** | 26416 | ab Lager | **93.30** |



* Solange Vorrat ab Lager, danach auf Bestellung erhältlich, zzgl. Versandkosten

# METALLPROFILE

## Hohlflachschiene

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Breite 30 mm · Länge 1000, 2000, 3000 mm | gelocht 3.5 mm | | | ungelocht | | |
| 1 | Alu silber | 04693 | ab Lager | **10.50** | 15875 | ab Lager | **9.30** |
| 2 | Alu sand | 15872 | ab Lager | **10.50** | 15876 | ab Lager | **9.30** |







## Hohlflachschiene

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Breite 40 mm · Länge 1000, 2000, 3000 mm | gelocht 3.5 mm | | | ungelocht | | |
| 1 | Alu silber | 05997 | ab Lager | **13.20** | 15879 | ab Lager | **12.10** |
| 2 | Alu sand | 15871 | ab Lager | **13.20** | 15880 | ab Lager | **12.10** |



## Abschlussprofil mit Lasche

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Länge 900, 1800, 2700 mm | für 8 mm Belag | | | für14 mm Belag | | |
| 1 | Silber | 04688 | ab Lager | **17.10** | 16132 | ab Lager | **22.40** |






# METALLPROFILE

## Metallprofile in verschiedenen Farben

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk. exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Farben: Edelstahl-Titan, Sand und Silber | Länge 90 cm | | | Länge 270 cm | | |
| 1 | Übergangsprofil Typ 378 | | 10 | **27.90** | | 10 | **76.20** |
| 2 | Abschlussprofil Typ 377 | | 10 | **27.90** | | 10 | **76.20** |
| 3 | Anpassprofil Typ 376 | | 10 | **27.90** | | 10 | **76.20** |




**Übergangsprofil Typ 378**
(4- 9.5mm) Breite 25mm

**Abschlussprofil Typ 377**
(4-9.5mm) Breite 17mm




**Anpassungsprofil Typ 376**
(4-9.5mm) Breite 33mm

## Abschlussprofile

| N° | Produkt, Beschreibung | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt | Artikel-N° | Lieferzeit, Tage | Fr./m¹ exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Farben: Edelstahl-Titan, Sand und Silber | Länge 100 cm | | | Länge 270 cm (Typ 873 · 250 cm) | | |
| 1 | Treppenkantenprofil Typ 873 | | | | | 10 | **42.20** |
| 2 | Treppenkantenprofil Typ 320 | | 10 | **43.10** | | 10 | **121.00** |
| 3 | Wandabschlussprofil Typ 369 | | | | | 10 | **36.10** |

**Treppenkantenprofil Typ 873**
(5mm) Breite 42mm

**Treppenkantenprofil Typ 320**
(7-16mm) Breite 23mm

**Wandabschlussprofil Typ 369**
Breite 18mm, Höhe 12mm, selbstklebend

# INNENHOLZ-ANSTRICHE

## Premium Hartwachsöl

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 L | | **39.80** |
| 2 | 2.5 L | | **122.70** |
| 3 | 10 L | | **466.10** |
| 4 | *25 L | | **1128.70** |

- leichte Verarbeitung
- DIBt Zulassung Z-157.10-4
- 1 L = ca. 14 $m^2$ (2 Aufträge)

Natürlich schöne und widerstandsfähige Oberflächenbehandlung für alle Holz- und Korkfussböden (z.B. Möbel, Treppen, Arbeitsplatten, etc.).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3320** **Ultramatt plus** farblos | **3305** **Matt** farblos | **3200** **Seidenmatt** farblos | **3035** **Glänzend** farblos |
| **3100*** **Weiss** transparent matt | **3317*** **Silbergrau** transparent matt | **3328*** **Teak** transparent matt | **3381*** **Nussbaum** transparent matt |
| **3385*** **Palisander** transparent matt | **3319*** **Schwarz** deckend ultramatt | **3308*** **Frost** transparent Matt | **3333*** **Pur** transparent |

*nur auf Bestellung

**Komplette Beschichtung an nur einem Tag!**

zertifizierte Rutschhemmung R10 dank Zusatz Anti-Slip R10 welcher ganz einfach dem Saicos Premium Hartwachsöl beigemischt wird

Mit dem Zusatz UV-Schutz wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

Mit dem Zusatz Härter 2K trocknet das Hartwachs-Öl schneller und die behandelten Oberflächen werden abriebfester.

## Zusätze zum Premium Hartwachsöl (auf Bestellung)

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| | Zusatz für Anti Slip R10 | | |
| 1 | für 0.75 L | 33753 | **14.90** |
| 2 | für 2.5 L | 33754 | **40.20** |
| | Zusatz UV Schutz | | |
| 1 | für 0.75 L | 33757 | **14.90** |
| 2 | für 2.5 L | 33758 | **40.20** |
| | Zusatz Härter 2K | | |
| 1 | für 0.75 L | 33759 | **14.90** |
| 2 | für 2.5 L | 33760 | **40.20** |

# ECOLINE FUSSBODEN-BESCHICHTUNGEN

- lösemittelarm: VOC < 10 %
- DIBt Zulassung Z-157.10-103
- 1 L = ca. 35 m² (2 Aufträge)

## Ecoline Hartwachsöl – Seidenmatt farblos

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 L | 26392 | **53.80** |
| 2 | 2.5 L | 26393 | **145.70** |
| 3 | 10 L | 26394 | **496.90** |

**3600Eco**
**Seidenmatt**
farblos

Die ökologische Alternative zu unserem Premium Hartwachsöl, zum **Spachteln und Padden – Komplette Beschichtung an nur einem Tag!**

- kobaltfrei
- 1 L = ca. 14 m² (2 Aufträge)

## Ecoline Hartwachsöl – Natur

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 L | | **46.60** |
| 2 | 2.5 L | | **132.90** |
| 3 | 10 L | | **476.70** |

**3601Eco**
**Matt**
farblos

**3602Eco**
**Seidenmatt**
farblos

Nach neusten Forschungsergebnissen entwickeltes, **kobaltfreies Hartwachsöl speziell zum Rollen. Komplette Beschichtung an nur einem Tag!**

- lösemittelarm: VOC < 10 %
- DIBt Zulassung Z-157.10-103
- 1 L = ca. 65 m² (1 Auftrag)

## Ecoline Öl-Grundierung

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 L | | **63.70** |
| 2 | 2.5 L | | **178.40** |

**3408Eco**
**Extra-Weiss**
transparent

**3409Eco**
**Weiss**
transparent

**3410Eco***
**Farblos**
transparent

**3413Eco***
**Birke**
transparent

**3417Eco***
**Silbergrau**
transparent

**3418Eco***
**Birnbaum**
transparent

**3422Eco***
**Kastanie**
transparent

**3428Eco***
**Teak**
transparent

**3438Eco***
**Mahagoni**
transparent

**3458Eco***
**Eiche**
transparent

**3474Eco***
**Basaltgrau**
transparent

**3477Eco***
**Graphit**
transparent

**3479Eco***
**Antikgrau**
transparent

**3481Eco***
**Nussbaum**
transparent

**3485Eco***
**Palisander**
transparent

**3490Eco***
**Ebenholz**
transparent

*nur auf Bestellung

Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note: reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfussböden.

Zur **Endbeschichtung** empfehlen wir:

- Saicos Hartwachsöle **oder**
- Ecoline MultiTop Lacksystem

# EIN LACK FÜR ALLES - DAS ECOLINE MULTITOP SYSTEM

- lösemittelarm: VOC < 10 %
- DIBt Zulassung Z-157.10-162*
- 1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 7 Zusätze.

## Ecoline MultiTop - das Plus für Ihren perfekten Boden

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.55 L | | 107.90 |

| 9980Eco | 9985Eco | 9990Eco | 9995Eco |
|---|---|---|---|
| **Ultramatt** | **Matt** | **Seidenmatt** | **Glänzend** |
| farblos | farblos | farblos | farblos |

Der Grundlack für **extrem hohe Beanspruchung** im privaten Bereich.
Auch ohne Grundierung einsetzbar.

Wir haben uns gefragt, wie wir unser Lackangebot vereinfachen und gleichzeitig noch effizienter machen können.

### Die Lösung: Ein Lack für alle Anforderungen!

Die Basis bildet unser Ecoline MultiTop in den Sie ganz einfach die **Zusatzkomponenten** mischen.

**Die Anwendung? Unverändert!**
Zusatz zum Lack geben und schütteln.
Schon ist die Beschichtung einsatzbereit.

Ob Härter, Anti-Slip R10 oder UV Schutz.
Wir bieten Ihnen flexibel und lagerplatzsparend die richtige Lösung.
Wo vorher unzählige Gebinde mit Lackvarianten standen, benötigen Sie nun nur Platz für den neuen Ecoline MultiTop und seine Erweiterungen.
Selbstverständlich ist der Ecoline MultiTop Lack auch ohne Zusätze als 1K Variante nutzbar.

Alle Erweiterungen sind einzeln bestellbar und werden in den bewährten 0,45 L Gebinden geliefert. So sparen Sie wertvollen Lagerplatz und können dennoch kurzfristig auf Kundenwünsche reagieren.

- mehr Lagerkapazität
- mehr Möglichkeiten
- geringere Kosten

## Unsere Zusätze – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse:

| Produkt | Gebinde | Art.-Nr. | Fr./Geb. | VOC-Abgabe |
|---|---|---|---|---|
| **Härter 2K** | **0.45 L** | **31545** | **41.00** | – |
| **Extra Schwarz*** | **0.45 L** | **33765** | **25.50** | – |
| **UV Schutz*** | **0.45 L** | **31547** | **41.00** | – |
| **Extra Weiss*** | **0.45 L** | **31548** | **25.50** | – |
| **Anti-Slip „R10"*** | **0.45 L** | **31549** | **32.70** | – |
| **Pur*** | **0.45 L** | **33766** | **25.50** | – |
| **Verzögerer „Slow Down"*** | **0.45 L** | **31551** | **10.30** | – |

* nur auf Bestellung

# EIN LACK FÜR ALLES - DAS ECOLINE MULTITOP SYSTEM

**7 Erweiterungen für unendlich viele Varianten:**
**Zur Verwendung auf allen Ecoline Grundierungen.**

## Entdecken Sie die Möglichkeiten

### Härter 2K (9908Eco)
Ermöglicht die Herstellung eines sehr hochwertigen 2K Wasserlacks, der den höchsten Objektansprüchen gerecht wird.

### Zusatz Extra schwarz (9918Eco)
Mit diesem neuen Zusatz wird eine schwarze Oberfläche mit aussergewöhnlichem Effekt erzielt. Die Oberfläche zeigt nach wie vor die Struktur des Holzes und seine Verlegeart.

### UV Schutz (9914Eco)
Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.

### Extra Weiss (9915Eco)
Für einen extra weissen Fussboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco.

### Anti-Slip „R10“ (9916Eco)
Durch Kombination mit dem Zusatz Härter 2K erreichen Sie die Rutschhemmung R10.

### Zusatz Pur (9933Eco)
Ein neuer Lackzusatz des Ecoline MultiTop-Systems zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

### Verzögerer „Slow Down“ (9919Eco)
Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

## Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

| | Härter 2K | UV-Schutz | Extra Weiss | Anti-Slip „R10“ | Extra Schwarz | „Slow Down“ | Pur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MultiTop** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Härter 2K** | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **UV-Schutz** | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Extra Weiss** | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| **Anti-Slip „R10“** | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Verzögerer „Slow Down“** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| **Extra Schwarz** | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| **Pur** | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

# SPEZIAL-LÖSUNG ZUM ECOLINE MULTITOP SYSTEM

- lösemittelarm: VOC < 5 %
- DIBt Zulassung Z-157.10-161
- 1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)

## Ecoline Future 2K Premium Sport - inkl. Härter

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 L | | 177.20 |

Innenbereich | 2-3x Auftrag mit | 3-5h Trockenzeit | pflegeleicht | R9 rutschhemmend | umweltfreundlich

| 9970Eco | 9975Eco |
|---|---|
| **Seidenmatt** | **Matt** |
| farblos | farblos |

Die Spezial Versiegelung für Sportböden. Auch ohne Grundierung einsetzbar.
**Höchste Widerstandsfähigkeit**. *
nur auf Bestellung

**Gemäss DIN 18032-2:2001-04.**

- lösemittelarm: VOC < 10 %
- 1 L = ca. 15 m² (1 Auftrag)
- DIBt Zulassung Z-157.10-162

## Ecoline Future Universal-Grundierung - Farblos

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 L | 29270 | 98.50 |

Innenbereich | Auftrag mit | 3-4h Trockenzeit | umweltfreundlich | 15m² Ergiebigkeit

Die Spezial Grundierung kann gerollt und gespachtelt werden.
Sperrt besonders gut gegen Holzinhaltsstoffe bei Exotenhölzern ab und verhindert Kantenverleimung. **DIBt Zulassung Z-157.10-161/2.** *

## Ecoline Roll-Grundierung "Speed" - Farblos

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 L | 32726 | 98.50 |

Innenbereich | Auftrag mit | 60 Min. Trockenzeit | umweltfreundlich | 15m² Ergiebigkeit

Die Spezial Grundierung zum Rollen mit extrem kurzer Trockenzeit, überlackierbar nach 1 Stunde. Schichtbildend, geeignet für alle europäischen Hölzer.
nur auf Bestellung *

- lösemittelarm: VOC < 5 %
- 1 L = ca. 13 m²

## Ecoline Holzkitt-Lösung - Farblos

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 L | 29289 | 132.10 |

Innenbereich | Auftrag mit | 30 Min. Trockenzeit | transparent | 13m² Ergiebigkeit

Zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub für alle SAICOS Fussboden-Beschichtungen. **Schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit**. Auf Wasserbasis.
Auftragsmenge: 80 - 100 g/m².
nur auf Bestellung

* Einige Holzsorten reagieren mit wasserlöslichen Bestandteilen und können zum Ausbluten und einem fleckigen Erscheinungsbild führen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen, technischen Merkblätter.

# NACHHALTIGE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR FUSSBÖDEN

| | 1. Auftrag | 2. Auftrag | 3. Auftrag |
|---|---|---|---|
| Öl-Systeme Holzfussböden | <br>*Grundieröl Extra Dünn*<br> <br>*Ecoline Öl-Grundierung*<br> <br>*Premium Hartwachsöl System/ Ecoline Hartwachsöl* | <br>*Premium Hartwachsöl System/ Ecoline Hartwachsöl* | |
| Lack-Systeme für Holzfussböden | <br>*Ecoline Roll-Grundierung „Speed" / Ecoline Future Universal-Grundierung*<br> <br>*Ecoline Öl-Grundierung*<br> <br>*Ecoline MultiTop[Plus] System* | <br>*Ecoline MultiTop[Plus] System* | <br>*Ecoline MultiTop[Plus] System* |
| Beschichtung für Design-Beläge, PVC und Linoleum Fussböden | <br>*Grundreiniger Konzentrat* | <br>*2K PU Elastic System* | |

# PFLEGE- UND RENOVIERUNGSPRODUKTE

| | Ecoline Wischpflege | Ecoline Magic Cleaner | Wischpflege-Öl | Ecoline Pflegewachs | Pflegewachs | Profi Pflege-Öl | Ecoline Auffrischer | Ecoline MultiTop Lack Polish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Art.-Nr.*** | 8101Eco | 8125Eco / 8126Eco | 8145 | 8119Eco / 8111Eco / 8129Eco | 8100 / 8111 | 8139S | 8106Eco | 8152Eco / 8153Eco |
| ***lösemittelfrei / lösemittelarm*** | VOC free lösemittelfrei | VOC free lösemittelfrei | | VOC free lösemittelfrei | | | VOC <5% lösemittelarm | VOC <5% lösemittelarm |
| ***Beschichtung*** | **alle** | **alle** | **Öl** | **Öl** | **Öl** | **Öl** | **Lack** | **Lack** |
| ***Holz- und Bambus-fussböden*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ***Tisch- und Arbeits-flächen*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ***Möbel*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ***Decken- und Wandverkleidun-gen*** | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| ***Kinderspielgeräte*** | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| ***Laminat, PVC, Sonstiges*** | ✓ | ✓ | | | | | | |
| ***Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser / Auftragsmenge*** | 3 Kappen auf 5 L | 1 : 10 | 1 Liter reicht für ca. 100 $m^2$ | 1 Kappe für ca. 1-2 $m^2$ | 1 Kappe für ca. 1 $m^2$ | 1 Liter reicht für ca. 100 $m^2$ | 0,5 L auf 5 L | 1 Liter reicht für ca. 100 $m^2$ |
| ***Erhältliche Gebindegrössen*** | 1 L<br>5 L<br>10 L | 1 L<br>5 L<br>10 L | 1 L | 1 L<br>10 L | 0,3 L<br>1 L<br>10 L | 1 L | 1 L<br>5 L<br>10 L | 1 L |
| ***Produktart*** | Konzentrat | Konzentrat und Spray | gebrauchs-fertig | gebrauchs-fertig | gebrauchs-fertig | gebrauchs-fertig | Konzentrat | gebrauchs-fertig |
| ***Anwendungs-intervall im Privat-bereich*** | **monatlich** (oder nach Bedarf) | **jährlich** (oder nach Bedarf) | **jährlich** (oder nach Bedarf) | **2x im Jahr** (oder nach Bedarf) | **2x im Jahr** (oder nach Bedarf) | **jährlich** (oder nach Bedarf) | **2x im Jahr** (oder nach Bedarf) | **jährlich** (oder nach Bedarf) |
| ***Anwendungs-intervall im Objekt-bereich*** | **wöchentlich** (oder nach Bedarf) | **2x im Jahr** (oder nach Bedarf) | **jährlich** (oder nach Bedarf) | **monatlich** (oder nach Bedarf) | **monatlich** (oder nach Bedarf) | **jährlich** (oder nach Bedarf) | **monatlich** (oder nach Bedarf) | **jährlich** (oder nach Bedarf) |
| ***Auftrag mit*** | 8108Eco | 8108Eco | 8189 | 8108Eco | 8189 | 0950 027 0950 575 | 8108Eco | 8189 |
| ***Ergiebigkeit ($m^2$ pro 1 Liter)*** | ca. 700 $m^2$ | 1 Liter reicht für ca. 10 Liter Wasser | ca. 100 $m^2$ | ca. 200 $m^2$ | ca. 100 $m^2$ | ca. 100 $m^2$ | 1 Liter reicht für ca. 10 Liter Wasser | ca. 100 $m^2$ |

# INNENBEREICH - REINIGUNG UND PFLEGE

- regenerierende Pflege
- 1 L = ca. 100 m²

## Pflegewachs - für geölte Oberflächen

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 L | | 21.60 |
| 2 | 1 L | | 37.00 |
| 3 | 10 L | | 365.20 |

Innenbereich · Auftrag mit · 100 m² Ergiebigkeit · schmutzabweisend · R9 rutschhemmend · DIN EN 71-3 für Holzspielzeug · umweltfreundlich

**8100**
**Farblos**

**8111***
**Weiss**
transparent

Zur mühelosen Pflege und Auffrischung von allen geölten Holzoberflächen im Innenbereich.
*Farbton 8111 nur im 1L-Gebinde verfügbar.

- regenerierende Pflege
- 1 L = ca. 100 m²

## Wischpflegeöl - für geöltes/gewachstes Parkett

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 L | 34823 | 40.40 |

Innenbereich · 100 m² Ergiebigkeit · schmutzabweisend · R9 rutschhemmend

**8145**
**Farblos**

Zur mühelosen Pflege und Auffrischung von allen geölten bzw. gewachsene Holzoberflächen im Innenbereich.

- Ergiebigkeit: 15 - 20 g/m²

## Profi-Pflege-Öl – für vorgeölte Oberflächen

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | 34819 | 30.50 |

Zur Endbeschichtung von vorgeölten Holzfussböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett.

# INNENBEREICH - ECOLINE REINIGUNG UND PFLEGE

- lösemittelfrei
- maschinengeeignet
- 1 L = ca. 700 m²

## Ecoline Wischpflege Konzentrat - für alle Oberflächen

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | 27473 | **21.20** |
| 2 | 5 L | 29690 | **90.50** |
| 3 | 10 L | 27474 | **144.70** |

Zur lösemittelfreien Feuchtreinigung von allen Holz- und Korkfussböden und allen anderen wischbaren Böden (PVC, Linoleum, Laminat, Fliesen …).

- lösemittelfrei
- Konzentrat und Spray

## Ecoline Magic Cleaner - für alle Oberflächen

**Konzentrat – 1 Liter reicht für ca. 10 Liter Wasser**

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | 27475 | **31.90** |
| 2 | 5 L | 29709 | **125.10** |
| 3 | 10 L | 27476 | **225.20** |

## Spray (gebrauchsfertig)

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | 27477 | **27.70** |

**Bevor Sie unansehnliche Flächen abschleifen, probieren Sie unseren lösemittelfreien Ecoline Magic Cleaner!**

Zur Intensivreinigung aller Holzoberflächen sowie aller anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum und Fliesen geeignet.

- 3-teiliges Komplettset

## Ecoline Wischpflege-Set

| N° | Produkt | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | Stiel + 2 Tücher | 25273 | **35.60** |
| | Ersatztücher | | |
| 3 | 2er-Set | 32710 | **9.40** |

Teleskop-Stiel mit 2 Spezialtüchern geeignet für alle SAICOS Pflegeprodukte.

# INNENBEREICH - ECOLINE REINIGUNG UND PFLEGE

- lösemittelfrei
- Konzentrat und Spray

## Ecoline Pflegewachs - für geölte Oberflächen

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | | 32.20 |
| 2 | 10 L | | 343.30 |

**Konzentrat – 1 Liter reicht für ca. 200 m²**

**8119Eco**
**Farblos**

**8111Eco**
**Weiss**
transparent

## Spray (gebrauchsfertig)

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | 27480 | 33.20 |

**8129Eco**
**Farblos**

Zur mühelosen und lösemittelfreien Pflege und Auffrischung von allen geölten Holzoberflächen im Innenbereich.

- lösemittelarm: VOC < 5 %
- 1 Liter auf 10 Liter Wasser

## Ecoline Auffrischer - für lackierte Oberflächen

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | 27472 | 27.70 |
| 2 | 5 L | 29694 | 135.80 |
| 3 | 10 L | 29695 | 247.60 |

Lösemittelarmes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von allen lackierten Holzoberflächen.
*nur auf Bestellung

- lösemittelarm: VOC < 5 %
- 1 Liter auf 10 Liter Wasser

## Ecoline MultiTop Lack Polish - für lackierte Oberflächen

| N° | Gebinde | Artikel-N° | Fr./Geb. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | | 26.00 |

**8152Eco**
**Matt**

**8153Eco**
**Seidenmatt**

Speziell für lackierte Fussböden. Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen.

- 2-teiliges Komplettset

## Teleskop-Wischwiesel

| N° | Produkt | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | Teleskop-Stiel + 1 Tücher | 35770 | 45.30 |
| | Ersatztücher | | |
| 3 | 1 Tuch | 35769 | 17.70 |

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (1,05 - 1,85 m) mit Spezialtuch geeignet für: Saicos Pflegewachs, Saicos Wischpflege-Öl und Ecoline MultiTop Lack Polish

# INNENBEREICH - ECOLINE REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigung
- lösemittelfrei
- Komplettset inkl. Tücher

## Ecoline Fussboden Pflegeset - für geölte Oberflächen

| N° | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|
| 1 | 31529 | **51.50** |

**Unser Pflegeset zur Fussbodenpflege, bestehend aus:**

- Ecoline Wischpflege Konzentrat 1 Liter
- Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter
- Auftragstücher
- Gebrauchsanweisung

- Reinigung & Pflege
- lösemittelfrei
- Komplettset inkl. Tücher

## Ecoline Fussboden Reinigungs- & Pflegeset für geölte Oberflächen

| N° | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|
| 1 | 31530 | **51.50** |

**Unser Pflegeset zur Fussbodenpflege und -reinigung, bestehend aus:**

- Ecoline Magic Cleaner Konzentrat 1 Liter
- Ecoline Pflegewachs farblos 1 Liter
- Auftragstücher
- Gebrauchsanweisung

# ZUBEHÖR

## Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme

| N° | Grösse | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mm | 01161 | **2.90** |
| 2 | 50 mm | 01162 | **5.80** |
| 3 | 60 mm | 01663 | **7.00** |
| 4 | 100 mm | 01164 | **12.60** |

## Bügel für Rollen

| N° | Grösse | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 mm | 32608 | **2.30** |
| 2 | 250 mm | 29136 | **3.80** |

## Öl/Wachs-Rolle

| N° | Grösse | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 mm | 29524 | **17.80** |

## Aqua-Rolle

| N° | Grösse | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 mm | 29135 | **17.80** |

## Universalrolle „Klein“

2 Mikrofaserrollen im Set.

| N° | Grösse | Artikel-N° | Fr./Set exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 mm | 32607 | **4.50** |

## Edelstahl Doppelfederspachtel

Handfreundlicher Doppelfederspachtel aus geradem Blech mit abgerundeten Ecken.

| N° | Grösse | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 mm | 25281 | **23.60** |

## Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)

Farbwanne „Klein“, zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und SAICOS Universalrolle „Klein“. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

| N° | Produkt | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | Farbwanne | 31533 | **3.00** |
| 2 | 5 x Einleger | 31535 | **7.00** |

## Farbwanne „Gross“(31 x 35 cm)

Farbwanne „Gross“, zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Fussbodenstreichbürste. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

| N° | Produkt | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | Farbwanne | 31534 | **5.40** |
| 2 | 5 x Einleger | 31536 | **11.60** |

## Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskop-Stiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.

| N° | Grösse | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 110-220 mm | 29132 | **17.70** |

# ZUBEHÖR

## Floorboy XL 300

| N° | Produkt | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | Floorboy XL 300 inkl. Antriebsscheibe | 31606 | **413.20** |
| 2 | Antriebsscheibe für Floorboy | 32549 | **54.60** |

exzentrisch rotierende Maschine für Trocken- und Nassreinigung von Parkett mit z.B. Saicos Pflegewachs.

Spannung: 220 V
Leistung: 400 W
Drehzahl: 1725 V/min
Gewicht: 11 kg

## Pads

| N° | Grösse | Farbe | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 mm | schwarz | 17837 | **4.40** |
| 2 | 410 mm | schwarz | 15370 | **7.20** |
| 3 | 305 mm | weiss | 16096 | **4.40** |
| 4 | 410 mm | weiss | 12391 | **7.20** |
| 5 | 305 mm | beige | 22300 | **4.40** |
| 6 | 410 mm | beige | 12392 | **7.20** |
| 7 | 305 mm | rot | 22301 | **4.40** |
| 8 | 410 mm | rot | 22304 | **7.20** |

Grösse: 12" (305 mm) und 16" (410 mm)
schwarz: Zwischenschliff
weiss: auf Hochglanz polieren von Wachsen
beige: auftragen und einbohren von Wachs
rot: polieren oder leicht scheuern

## Wollpads

| N° | Grösse | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 mm | 21734 | **9.80** |
| 2 | 410 mm | 21735 | **11.00** |

bestens geeignet zur Pflege von Holzfussböden mit dem Floorboy XL 300 und den Saicos Pflegewachsen

## Malerabdeckvlies

| N° | Mass | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 x 1 m | 34095 | **25.00** |

Textilfaservlies zum Abdecken und Schützen von trockenen Bodenbelägen aller Art, Holz und Laminatböden, Platten, Naturstein, Teppiche, Möbel, etc. Dicke: 1.5 mm mit Folie, wasserundurchlässig rutschhemmend

## Lackdosenöffner

Robuster Stahl, verchromt, mit Griff aus Kunststoff
auch als Rührstab geeignet

| N° | Länge | Artikel-N° | Fr./Stk. exkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 cm | 22656 | **6.90** |

# PFLEGEANLEITUNG

## Pflegeanleitung für geölte Boden

### Regelmässiges Feuchtreinigen:

Mit dem Wischpflege Konzentrat lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei entfernen.

Wischpflege Konzentrat dem Wischwasser zugeben (ca.2 Verschlusskappen je 5 L Wasser). Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst nebelfeucht zu reinigen.

Bei Bedarf trocken nachwischen.

### Auffrischende Pflege und Instandhaltung:

Besonders empfehlenswert in Laufzonen, im Türenbereich und unter Tischen: Pflegewachs Konzentrat oder Spray.

Zur mühelosen Fleckentfernung und Auffrischung von allen geölten Holzflächen einfach die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 2 m²) auf den Boden geben und mit einem Tuch gleichmässig verreiben.

Es entstehen keine sichtbaren Ansätze.

### Intensivreinigung:

Magic Cleaner Konzentrat reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen. 1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Wischer oder Tuch gleichmässig auf dem Boden verteilen.

Ca. 5–20 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz gründlich mit Wischer oder Wischtuch nebelfeucht aufnehmen. 2–3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen. Nach völliger Trocknung mit Pflegewachs nachpflegen.

### Reparatur & Renovierung der Beschichtung:

Bei stark abgenutzten Flächen empfehlen wir unser Premium Hartwachsöl, um die Originaleigenschaften Ihres Bodens wieder herzustellen.
Die beschädigten Flächen mit Magic Cleaner von Schmutz befreien und die Oberfläche vorsichtig anschleifen. Danach das Premium Hartwachsöl 1-2x gleichmässig dünn mit einem weissen Pad oder einem Lappen auftragen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

# PFLEGEANLEITUNG

## Pflegeanleitung für lackierte Boden, Laminat und Vinyl

### Regelmässiges Feuchtreinigen:

Mit dem Wischpflege Konzentrat lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei
entfernen. Wischpflege Konzentrat dem Wischwasser zugeben (ca.2 Verschlusskappen je 5 L Wasser).
Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst nebelfeucht zu reinigen.

Bei Bedarf trocken nachwischen.

### Auffrischende Pflege und Instandhaltung:

Macht die Oberfläche schmutzabweisend und äusserst strapazierfähig.

Die Flächen vorab gründlich mit klarem Wasser (nebelfeucht) wischen. Auffrischer im Verhältnis 1 Teil zu 10 Teile mit Wasser mischen (z. B. 0,5 L Auffrischer auf 5 L Wasser).

Das Gemisch am besten mit einem Baumwoll-Wischmopp nebelfeucht in einer Richtung über den Boden ziehen.

### Intensivreinigung:

Magic Cleaner Konzentrat reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.

1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Wischer oder Tuch gleichmässig auf dem Boden verteilen. Ca. 5–20 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz gründlich mit Wischer oder Wischtuch nebelfeucht aufnehmen.

2–3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.

Nach völliger Trocknung mit Pflegewachs nachpflegen.

**Wichtig!**

**Verwenden Sie niemals Stahlspäne, einen scharfen Fasermopp oder scheuernde Putzmittel.
Diese schaden der Oberfläche!**

**Balteschwiler**
besser leben mit Holz

## Anfahrt

Balteschwiler AG
Kaisterstrasse 3
5080 Laufenburg

SCHWEIZ

## Kontakt

062 869 41 40
062 869 41 91

info@balteschwiler.ch
www.balteschwiler.ch

## Öffnungszeiten

(Mo.-Fr.) 08:00 - 12:00
(Mo.-Fr.) 13:00 - 17:30

(Sa.) geschlossen
(So.) geschlossen

Version 05.2019

Preise in Fr. ohne Montage ab Verkaufslager. Lieferfristen auf Anfrage. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Alle übrigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Programm- und Preisänderungen vorbehalten. Preise exkl. 7.7% MwSt, exkl. Transportkostenanteil und LSVA. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Weiterverarbeitung und Einbau zu beanstanden.