

***Supplément temporaire de
7,8% sur tous les prix indiqués
dans le catalogue***




***Traitements du bois naturel
pour l'intérieur et l'extérieur***

Nos pictogrammes

Un coup d'œil suffit maintenant pour identifier les informations importantes de chaque produit.

 domaine d'utilisation du produit	 égaliser avec une machine monodisque	 outils requis pour l'application	 nombre de couches nécessaires
 temps de séchage (en heures)	 temps de séchage (en minutes)	 transparent une fois sec	 couvrant une fois sec
 surface résistante aux intempéries	 hydrofuge	 ce produit a un effet anti-taches	 surface particulièrement facile à entretenir
 sans risque pour les humains, les animaux et les plantes	 écologique	 produit à base d'huiles naturelles	 application autorisée sur les jouets pour enfants selon la norme DIN EN 71-3
 protection contre les UV	 antidérapant (R10)	 aucune sous-couche nécessaire	 adapté à tous les objets sensibles en terme d'hygiène
 rendement par litre en mètres carrés	 Additif Durcisseur 2K (durcisseur) à séchage rapide	 résistance à l'adhérence de contact indiquée	 le produit a obtenu l'agrément technique de la DIBt

 produits sensibles au gel

SAICOS – Votre partenaire du commerce spécialisé

Indéniablement mieux conseillé	Page 4
Sécurité et innocuité grâce à la qualité certifiée	Page 5
Des performances qui n'ont pas fini de vous convaincre	Page 6
Des solutions de systèmes durables pour vos sols d'intérieur	Page 7

Traitements des sols

Huile-cire dure Premium	Page 8
Huile-cire dure Premium additifs (Anti-Slip R10, Protection UV, Durcisseur 2K)	Page 9
Huile de cire dure Ecoline 2.0, durcisseur additif 2K	Page 10
Huile-cire dure Ecoline, Couche de fond à l'huile Ecoline	Page 11
Ecoline MultiTop ^{Plus} Système de vernis modulaire	Page 12
Ecoline « Future 2K Premium Sport », Ecoline Fond primaire « Speed », Ecoline « solution mastic de remplissage »	Page 14
Huile fond extra liquide , Imprégnation sans biocides, Lasure protection UV Intérieur	Page 15
2K PU Elastic	Page 16
Additifs pour système 2K PU Elastic (Durcisseur 2K, Anti-Slip R10, Retardaire), SAICOS Nettoyant intensif pour les sols design, le PVC et le linoléum	Page 17

Traitements pour bois d'intérieur

NOUVEAU Cire Color, Huile pour meubles	Page 18
NOUVEAU Huile plan de travail Glacial, Cire claire, BL Color repeinture lambris	Page 19

Nettoyage, entretien et accessoires

Additif pour eau Ecoline, Ecoline Magic Cleaner	Page 21
Cire d'entretien, Cire d'entretien Ecoline	Page 22
Kit d'entretien de sol Ecoline, Kit de nettoyage et d'entretien de sol Ecoline	Page 23
Huile nettoyante Mat, Huile d'entretien professionnelle	Page 24
Renovateur Ecoline, Ecoline MultiTop vernis de polissage	Page 25
Balai « belette » à manche extensible, Set d'entretien Ecoline	Page 26
Tous nos produits d'entretien et de rénovation en un coup d'oeil	Page 27

Traitements pour bois d'extérieur

Huile spéciale bois Thermowood, Additif Anti-Slip R10, Cire pour coupures en bois	Page 28
Huile de terrasse H ₂ O	Page 29
Lasure, Peinture maison & jardin	Page 30
NOUVEAU Lasure H ₂ O	Page 31
Peinture maison & jardin	Page 32
NOUVEAU Bel Air H ₂ O, Couche de fond	Page 33
Imprégnation universelle, Entretien pour WPC, Lasure claire	Page 34
Lasure protection UV Extérieur, Lasure avec effet spécial, Lasure de pré-grisaillement	Page 35
Dégrisant pour bois comme concentré ou gel	Page 36
Dégrisant pour bois, Vert-Ex, Nettoyant pour WPC	Page 37

Outils

NOUVEAU Easy Paint Set	Page 38
Aide promotionnelle	Page 40

Références

Page 41


Indéniablement mieux conseillé



Code QR SAICOS

Pour mieux visualiser l'application du produit.

Fiche technique et vidéos d'application disponibles en scannant le code QR.



Nous sommes là pour vous

Accessible directement sur place ou par interface multimédia

Que vous cherchiez le bon produit ou le revendeur spécialisé le plus proche, SAICOS se tient toujours à votre disposition.

SAICOS est à votre disposition 24 heures sur 24.



Non seulement nous concevons des biens de première qualité, ils sont également produits exclusivement sur notre site allemand et dans le respect le plus strict des normes en vigueur, telles que les normes DIN, le comportement de migration et la résistance au glissement.

Nos certifications selon les normes DIN confirment l'innocuité de nos produits ...

... pour les humains, les animaux et les plantes une fois sec, ce qui offre la possibilité de les utiliser dans des espaces intérieurs ou avec les jouets d'enfants selon DIN 71-3.

En tant que partenaire compétent dans le domaine de la protection des monuments, nous créons également des recettes individuelles pour répondre aux exigences spécifiques à l'objet en matière de composants, de coloris et de durabilité.



Certifications et agréments

Agrément DIBt

Institut allemand pour la technique du bâtiment

La mission du DIBt se concentre sur la sauvegarde des intérêts publics, en particulier en ce qui concerne la sécurité, la protection de la santé et de l'environnement, l'isolation acoustique et thermique, les économies d'énergie, la durabilité, la sécurité d'utilisation et la protection de l'eau.

Résistance à la salive et à la sueur

Comportement de migration

Cette norme européenne définit les exigences et les procédures d'essai pour la migration d'éléments toxiques tels que l'arsenic, le baryum, le plomb, le chrome et le mercure. L'essai consiste à extraire des substances solubles des revêtements des jouets, par exemple, dans des conditions correspondant à un séjour dans le tube digestif après ingestion.

Émissions testées selon le schéma AgBB

Les émissions de COV provenant des produits de construction pouvant être une source de pollution de l'air intérieur, le Comité allemand pour l'évaluation sanitaire des produits de construction a élaboré des critères de contrôle. L'objectif est de promouvoir et de fabriquer des produits de construction à faibles émissions.

Propriétés antidérapantes R9 et R10

Pour évaluer la glissance des sols, les revêtements posés dans les locaux commerciaux sont classés selon les catégories R9 à R13.

Nous sommes votre partenaire compétent pour le revêtement professionnel de surfaces.

Nous allions la force novatrice et le dynamisme d'une entreprise moderne avec la flexibilité et les valeurs d'une société privée.

Nous mettons tout notre savoir-faire dans le développement, la recherche et la production, afin de protéger, d'embellir et de mettre en valeur vos surfaces de la manière la plus durable et écologique possible.

En tant que fournisseur complet alliant expérience et expertise technique, notre gamme ne se limite pas aux produits de revêtement, mais est complétée par des prestations qui incluent la réalisation de technologies de procédés et d'application, ainsi que la planification d'installations de finition mécanique, afin d'obtenir un résultat parfait dans tous les domaines.



En tant que partenaire compétent des ouvriers qualifiés, nous produisons également des formules individuelles dans le domaine de la protection des monuments afin de répondre aux exigences spécifiques à l'objet en matière de composants, de coloris et de durabilité.

Dans nos laboratoires, des chimistes et techniciens chevronnés recherchent et développent, grâce à l'utilisation de matières premières d'excellente qualité à base d'huiles et de cires naturelles, comme l'huile de carthame et la cire de carnauba, des produits dont le rendement et les propriétés d'utilisation sont exceptionnels.


Tout simplement mieux revêtir pour un aspect naturel et durable des beaux sols.

Des solutions de systèmes durables pour vos sols d'intérieur

Systèmes à l'huile pour les sols en bois

Systèmes de vernis pour les sols en bois

Revêtement pour les sols design, le PVC et le linoléum



Premium Hartwachsöl System



Tout simplement mieux revêtir

pas de points de raccordement · extrêmement durable · facile d'entretien



Revêtement
intégral en une
seule journée!

▶ Video



Traitement simple

Agrément DIBt Z-157.10-4

1 L = 14 m² (2 couches)

Huile-cire dure Premium



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 300	4	44.95 CHF	4.28 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 500	2	138.45 CHF	3.96 CHF
10 L	(N° d'art.) 700	1	526.10 CHF	3.76 CHF
25 L	(N° d'art.) 800	1	1.274.25 CHF	3.64 CHF

3320 Ultra Mat Plus incolore	3305 Mat incolore	3200 Satiné incolore	3035 Brillant incolore
3100 Blanc transparent mat	3308 Glacial transparent mat	3317 Gris argenté transparent mat	3328 Teck transparent mat
3381 Noyer transparent mat	3385 Palisandre transparent mat	3319 Noir couvrant ultramat	3333 Pure transparent ultramat

Traitement de surface naturellement beau et résistant pour tous les sols en bois et en liège (par ex. meubles, escaliers, plans de travail, etc.). Pour bois exotiques ou sols traités thermiquement ou chimiquement, nous recommandons l'utilisation de l'huile fond extra liquide (page 15) comme première couche. Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Le système révolutionnaire de l'huile-cire dure Premium 3 additifs adaptés à vos besoins

Ce système permet de maîtriser souverainement les conditions les plus difficiles. Les additifs pour les SAICOS huile-cire dure Premium transparentes permettent de combiner individuellement les propriétés de produits les plus diverses.

Verser l'additif, mélanger et voilà, c'est prêt à l'emploi.



Additif Anti-Slip R10 (3240)

L'utilisation de l'additif R10 avec SAICOS huile-cire dure Premium permet de satisfaire une exigence fréquente : une fois revêtue, la surface possède les propriétés antidérapantes certifiées R10.



Additif Protection UV(3242)

L'utilisation de l'additif Protection UV avec SAICOS huile-cire dure Premium permet de réduire la décoloration naturelle du bois due à la lumière.



Additif Durcisseur 2K (3243)

L'utilisation de l'additif Durcisseur 2K avec SAICOS huile-cire dure Premium permet à l'huile de cire dure de sécher plus rapidement, en particulier dans des conditions difficiles comme par exemple par forte humidité de l'air. Les surfaces traitées sont généralement plus tôt aptes à supporter des charges et plus résistantes à l'usure.

Cet additif peut également être utilisé avec le couche de fond à l'huile Ecoline.

Produit	Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Additif Anti-Slip R10	pour 0,75 l	3240 155	4	16.75 CHF
Additif Anti-Slip R10	pour 2,5 l	3240 255	6	45.40 CHF
Additif Protection UV	pour 0,75 l	3242 155	4	16.75 CHF
Additif Protection UV	pour 2,5 l	3242 255	6	45.40 CHF
Additif Durcisseur 2K	pour 0,75 l	3243 156	4	16.75 CHF
Additif Durcisseur 2K	pour 2,5 l	3243 256	6	45.40 CHF

Rapport de mélange :

Les quantités d'additif sont déterminées avec précision par rapport au contenu de chacune des boîtes (0,75 l et 2,5 l).

Huile de cire dure Ecoline 2.0

Solvant Zerø · 100% Écologique



SANS SOLVANT

DURABLE

ÉCOLOGIQUE

La mise à jour écologique

Pour le revêtement écologique et sain



Application



traitement simple

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 L = env. 35 m² (2 couches)

Huile-cire dure Ecoline 2.0

Solvant Zerø · 100% écologique



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	3620Eco 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	3620Eco 300	4	71.90 CHF	2.74 CHF
2,5 L	3620Eco 500	2	197.25 CHF	2.25 CHF
10 L	3620Eco 700	1	669.05 CHF	1.91 CHF

3620Eco
Mat (mono composant)
incolore

3620Eco + 3643Eco
Satiné (2 composants)
incolore

Le nouveau *huile-cire dure Ecoline 2.0* allie qualité et écologie. À base de matières premières végétales naturelles (huile et cire) il combine la beauté naturelle du bois est mise en valeur) et d'une résistance à l'abrasion et à l'usure exceptionnelle.

La couche doit être égalisée avec une machine mono disque. La surface Antidérapant (R9) est surtout sain pour l'habitat et respirant.

Également très facile à nettoyer et à entretenir avec nos produits *d'entretiens SAICOS*.

Additif Durcisseur 2K (3643Eco)

Avec l'ajout du Additif *durcisseur 2K* à l'*huile-cire dure Ecoline 2.0* ce produit obtient une résistance plus élevée. Les surfaces sont généralement plus rapidement prêtes à supporter des charges plus résistantes à l'abrasion.

Produit	Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Additif Durcisseur 2K	pour 0,75 L	3643Eco 055	4	18.85 CHF
Additif Durcisseur 2K	pour 2,5 L	3643Eco 155	6	47.95 CHF



Application



Pour réduire votre empreinte écologique

nous avons mis au point un revêtement innovant et respectueux de l'environnement



▶ Video



Pauvre en solvants : COV < 10 %

Agrément DIBt Z-157.10-4

1 L = env. 35 m² (2 couches)

Huile-cire dure Ecoline – satiné incolore



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	3600Eco 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	3600Eco 300	4	60.80 CHF	2.31 CHF
2,5 L	3600Eco 500	2	164.45 CHF	1.88 CHF
10 L	3600Eco 700	1	560.90 CHF	1.60 CHF

3600Eco
Satiné
incolore

L'alternative écologique à notre huile-cire dure Premium, pour application à la spatule et au pad. Revêtement intégral en une seule journée!

Utilisable également avec Additif Durcisseur 2K (3243).



▶ Video



Pauvre en solvants : COV < 10 %

Agrément DIBt Z-157.10-4

1 L = env. 65 m² (1 couche)

Couche de fond à l'huile Ecoline



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(Art.-Nr.) 300	4	71.90 CHF	1.47 CHF
2,5 L	(Art.-Nr.) 500	2	201.30 CHF	1.24 CHF

3408Eco
Extra Blanc
transparent

3409Eco
Blanc
transparent

3410Eco
Incolore
transparent

3413Eco
Bouleau
transparent

3417Eco
Gris Argenté
transparent

3418Eco
Poirier
transparent

3422Eco
Châtaignier
transparent

3428Eco
Teck
transparent

3438Eco
Acajou
transparent

3458Eco
Chêne
transparent

3474Eco
Gris Basalte
transparent

3477Eco
Graphite
transparent

3479Eco
Gris Antique
transparent

3481Eco
Noyer
transparent

3485Eco
Palisandre
transparent

3490Eco
Ebène
transparent

Donnez une touche personnelle à votre bois : huile naturelle pure et incolore pour intensifier la couleur du bois ou hautement pigmentée pour colorer les sols en bois. **Utilisable également avec l'additif Durcisseur 2K (3243).** Pour le traitement final, nous recommandons:

- SAICOS huile-cire dure Premium ou
- Système de vernis Ecoline MultiTop^{plus}

Un seul vernis pour tout – Ecoline MultiTop^{plus}

Le plus pour avoir un sol parfait



Pauvre en solvants : COV < 10 %

Agrément DIBt Z-157.10-162*

1 litre = env. 9 m² (1 couche)

* L'agrément DIBt s'applique également à chaque additif Ecoline MultiTop.

Nous avons cherché à simplifier notre gamme de vernis tout en la rendant plus efficace.

Notre solution : un système de vernis modulaire qui correspond à toutes vos exigences !

Le produit de base est notre Ecoline MultiTop, auquel il suffit de mélanger les additifs choisis.

Et l'utilisation ? Elle ne change pas !
Ajoutez l'additif désiré au vernis de base et secouez.
Le produit est prêt à l'emploi.

Durcisseur, antidérapant R10 ou protection UV ...
Nous vous proposons la meilleure solution, à la fois flexible et économique en terme de stockage. Là où vous entreposiez autrefois d'innombrables sortes de vernis, vous n'avez à présent besoin que du nouveau Ecoline MultiTop et de ses additifs. Bien entendu, le vernis Ecoline MultiTop peut également être utilisé en version mono-composant, donc sans additif.

Chaque additif peut être commandé individuellement en boîte de 0.45 l. Il est étudié pour être versé directement dans le bidon d'Ecoline vernis de base.
Simple, facile et efficace.

Vous gagnez ainsi de l'espace de stockage tout en restant réactif quant aux demandes de vos clients.

Nos additifs – adaptés à vos besoins :

Produit	Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Durcisseur 2K	0,45 L	9908Eco 261	6	46.30 CHF
Protection UV	0,45 L	9914Eco 261	6	46.30 CHF
Extra blanc	0,45 L	9915Eco 261	6	28.80 CHF
Anti-Slip R10	0,45 L	9916Eco 261	6	36.90 CHF
Extra noir	0,45 L	9918Eco 261	6	28.80 CHF
Retardaire Slow Down	0,45 L	9919Eco 261	6	11.65 CHF
Pur	0,45 L	9933Eco 261	6	28.80 CHF

Ecoline MultiTop



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
4,55 L	(N° d'art.) 617	1	121.80 CHF	2.97 CHF

9980Eco Ultra mat incolore	9985Eco Mat incolore	9990Eco Satiné incolore	9995Eco Brillant incolore
---	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Le vernis de base **pour les lieux particulièrement sollicités** dans les espaces privés. Peut également s'appliquer sans sous-couche.
Quelques sortes de bois (ex.: intsia, jatoba, afzelia, robinier, acacia) réagissent négativement avec des composants solubles dans l'eau et peuvent donc conduire à un ressuage et à un aspect tacheté. Pour ces bois, nous recommandons d'appliquer notre couche de fond à l'huile Ecoline. Pour le bois en teck, veuillez appliquer l'huile fond extra liquide.
Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.



Plus grande capacité de stockage

Plus de possibilités

Réduction des coûts

7 additifs pour des possibilités infinies :

Peut également être utilisé sur toutes les sous-couches *Ecoline*.



Découvrez de nombreuses possibilités

Durcisseur 2K (9908Eco)

L'utilisation du durcisseur *Ecoline MultiTop* permet au vernis de sécher plus rapidement, en particulier dans des conditions difficiles comme par exemple par forte humidité de l'air. Les surfaces traitées sont généralement plus tôt aptes à supporter des charges et plus résistantes à l'usure.

Protection UV (9914Eco)

Réduit visiblement la décoloration naturelle du bois.

Extra blanc (9915Eco)

Pour un sol plus blanc que blanc, nous vous recommandons de l'utiliser avec la *Couche de fond à l'huile Ecoline 3408Eco*.

Anti-Slip R10 (antidérapant) (9916Eco)

L'additif antidérapant *Ecoline MultiTop* permet de satisfaire une exigence fréquente. Convient particulièrement aux surfaces spéciales, telles que les marches d'escalier, les estrades ou aux objets comme par ex. dans les maisons de retraite.

Extra noir (9918Eco)

Il permet d'obtenir une surface noire à l'aspect exceptionnel qui laisse apparaître la structure du bois et le type de pose.

Retardaire Slow Down (9919Eco)

Il prolonge la capacité de traitement du produit. Particulièrement adapté en cas de conditions extrêmes avec des températures élevées et une hygrométrie peu élevée.

Pur (9933Eco)

Pour créer une surface de bois parfaitement protégée à l'apparence semblable à celle du bois non traité.

Toutes les combinaisons possibles en un coup d'œil :

	Durcisseur 2K	Protection UV	Extra blanc	Anti-Slip R10	Extra noir	Slow Down	Pur
<i>MultiTop</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Durcisseur 2K</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Protection UV</i>	✓		✓	✓	✓	✓	✓
<i>Extra blanc</i>	✓	✓		✓		✓	
<i>Anti-Slip R10</i>	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<i>Retardaire Slow Down</i>	✓	✓	✓	✓	✓		✓
<i>Extra noir</i>	✓	✓		✓		✓	
<i>Pur</i>	✓	✓		✓		✓	

Solutions spéciales pour le système Ecoline MultiTop^{Plus}



Pauvre en solvants : COV < 5 %

Agrément DIBt Z-157.10-161

1 L = env. 9 m² (1 couche)

Ecoline « Future 2 K Premium Sport » – avec durcisseur



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
5 L	(N° d'art.) STK	3	200.05 CHF	4.44 CHF

9970Eco
Satiné
incolore

9975Eco
Mat
incolore

Imperméabilisation spéciale pour les sols de salles de sport. Peut également s'appliquer sans sous-couche. **Résistance maximale.**

Conforme à DIN 18032-2:2001-04.

sans solvants



Agrément DIBt Z-157.10-161

Agrément DIBt Z-157.10-162

1 L = env. 15 m² (1 couche)*

Ecoline Fond primaire « Speed » – incolore



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
5 L	9912Eco 610	3	111.20 CHF	1.48 CHF

Sous couche-spéciale à appliquer au rouleau avec un temps de séchage extrêmement court, recouvrable au bout de 1 heure. Forme une sous-couche, adaptée à tous les bois traditionnels.*

* Quelques sortes de bois (ex. : intsia, jatoba, afzelia, robinier, acacia) réagissent négativement avec des composants solubles dans l'eau et peuvent donc conduire à un ressuage et à un aspect tacheté. Pour ces bois, nous recommandons d'appliquer notre couche de fond à l'huile Ecoline. Pour le bois en teck, veuillez appliquer l'huile fond extra liquide. Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

sans solvants



1 L = env. 13 m²

Ecoline « solution mastic de remplissage » – incolore



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
5 L	0970002Eco610	3	71.85 CHF	1.11 CHF

Pour la fabrication simple de mastic de joint à partir de poussière d'aiguillage, pour tous les traitements de surfaces de sols SAICOS. **Séchage rapide, excellente facilité de ponçage.** À base d'eau.
Quantité d'application : 80 – 100 g/m².

Des produits spéciaux pour des défis particuliers



Information



Protège contre l'humidité

1 L = env. 8 m² (1 couche)

Imprégnation sans biocides – satinée incolore



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	9000 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	9000 300	4	36.95 CHF	6.16 CHF
2,5 L	9000 500	2	94.75 CHF	4.74 CHF
10 L	9000 700	1	348.65 CHF	4.36 CHF
25 L	9000 800	1	824.55 CHF	4.12 CHF

9000
Satiné
incolore

Imperméabilisation des bois de conifères (épicéa, pin, etc.) dans les pièces humides comme la salle de bains ou la cuisine. La couche de finition doit être appliquée sous une semaine.

Nous recommandons l'utilisation de la SAICOS huile-cire dure Premium (page 8) comme couche de finition.



Video



Spécial pour bois exotiques

Agrément DIBt Z-157.10-4

1 L = 17 m² (1 couche)

Huile fond extra liquide



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 300	4	35.95 CHF	2.82 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 500	2	99.25 CHF	2.36 CHF
10 L	(N° d'art.) 700	1	348.15 CHF	2.05 CHF
25 L	(N° d'art.) 800	1	818.50 CHF	1.93 CHF

3001
Incolore

3008
Noir
transparent

Sous-couche pour bois exotiques et sols traités thermiquement ou chimiquement.

Nous recommandons l'utilisation de la SAICOS huile-cire dure Premium (page 8) comme couche de finition.



Information



Retarde le jaunissement

1 L = env. 9 m² (2 couches)

Lasure protection UV Intérieur



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 301	4	39.95 CHF	5.92 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 501	2	107.10 CHF	4.76 CHF

7701
Incolore

7704
Blanc
transparent

Un traitement avec protection UV intégrée qui prévient le jaunissement, pour tous les bois d'intérieur. Convient aussi pour les pièces humides. Applicable uniquement avec le même produit ou avec SAICOS Bel Air (page 33).

Revêtement 2K PU à base d'eau

pour assainir et rénover les revêtements design, le PVC et le linoléum



Revêtement protectrice pour sols en design, le PCV et le linoléum



2K PU Elastic – incolore mat



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
4,55 L	9600 617	1	209.10 CHF	4.59 CHF

9600
Mat
incolore

Le revêtement 2K PU à base d'eau et de polyuréthane permet d'assainir et de protéger les surfaces et il peut servir de revêtement primaire pour les sols design, le PVC et le linoléum.

Ce revêtement résistant à l'usure se caractérise par une très bonne adhérence et une élasticité extrêmement élevée. Il est particulièrement résistant à l'abrasion et il résiste nettement mieux aux désinfectants traditionnels.

Grâce à son excellent écoulement, SAICOS 2K PU Elastic est facile à appliquer. Sa teneur élevée en solides réduit la capacité d'adhérence de la saleté et facilite nettement l'entretien.

Veillez commander le durcisseur séparément car il n'est pas inclus dans la livraison : Durcisseur 2K (9608).

Rénover plutôt que remplacer

DIN 68861 – partie 1

Agrément DIBt Z-157.20-208*

1 L = 10 m² (1 couche)

* L'agrément DIBt s'applique également à chacun des 3 additifs.

Nos additifs – parfaitement adaptés à vos besoins.



Information



Information



Information



Durcisseur 2K (9608)

L'utilisation de *Durcisseur 2K* est absolument indispensable pour sécher la surface - même sous conditions difficiles comme par exemple par forte humidité de l'air. Les surfaces traitées sont généralement plus résistantes à l'usure. Le *durcisseur 2K* doit toujours être utilisé en combinaison avec le *2K PU Elastic* (9600).

Anti-Slip R10 (9616)

L'utilisation de *l'additif Anti-Slip R10* avec *SAICOS 2K PU Elastic* permet de satisfaire une exigence fréquente. Convient particulièrement aux surfaces spéciales, telles que les marches d'escalier, les estrades et les objets ou surfaces très antidérapants.

Retardaire (9619)

Il prolonge la capacité de traitement du produit. Particulièrement adapté en cas de conditions extrêmes avec des températures élevées et une hygrométrie peu élevée.

Produit	Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Durcisseur 2K	0,45 L	9608 261	6	41.70 CHF
Anti-Slip R10	0,45 L	9616 261	6	33.55 CHF
Retardaire	0,45 L	9619 261	6	11.30 CHF

Toutes les combinaisons possibles en un coup d'œil :

	2K PU Elastic	Anti-Slip R10	Retardaire
Durcisseur 2K	✓	✓	✓
Anti-Slip R10	✓		✓
Retardaire	✓	✓	



► Video



Pour tous les revêtements résistants à l'eau et sensibles aux alcalis.

Temps d'action très court

Nettoyant intensif

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	8124 409	6	32.90 CHF

SAICOS Nettoyant intensif pour les sols design, le PVC et le linoléum est un nettoyant intensif concentré pour tous les revêtements résistants à l'eau et sensibles aux alcalis, en particulier les sols design, le PVC et le linoléum. Convient également à la pierre naturelle et artificielle, au calcaire, à l'argile, au clinker et au caoutchouc. Élimine les dépôts de saleté, même les plus tenaces.

SAICOS Nettoyant intensif pour les sols design, le PVC et le linoléum permet de gagner du temps grâce à son action très rapide. La saleté détachée peut être facilement retirée de la surface. Convient également aux machines de nettoyage.

Nous vous recommandons d'utiliser un pad vert (N° d'art. 0950 599, page 39).

Traitements pour bois d'intérieur

rénovation sans ponçage



Video



DIN EN 53160

Agrément DIBt Z-157.10-4

1 L = env. 21 m² (1 couche)*

Les huiles naturelles utilisées dans *Cire Color* pénètrent en profondeur dans le bois et maintiennent son élasticité. Les cires naturelles protègent la surface du bois tout en garantissant une bonne résistance aux agressions et une facilité d'entretien. Convient particulièrement aux jouets pour enfants et aux autres objets en bois. **Idéal pour restaurer d'anciens meubles: il redonne vie à vos surfaces tout en les rendant plus résistantes et faciles à entretenir.**

*Couvrant : 1 litre = env. 12 m² (2 couches)



Information



Pouvoir hydrofuge

0,3 L = env. 7 m² (1 couche)

Cire Color



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 100	9	12.35 CHF	-
0,375 L	(N° d'art.) 200	4	21.80 CHF	2.77 CHF
0,75 L	(N° d'art.) 300	4	39.80 CHF	2.53 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 500	2	119.80 CHF	2.28 CHF

3009 Blanc transparent	3010 Incolore transparent	3013 Bouleau transparent	3017 Gris Argenté transparent
3018 Poirier transparent	3028 Teck transparent	3032 Cerisier transparent	3058 Chêne transparent
3081 Noyer transparent	3085 Palisandre transparent	3090 Ebène transparent	
3012 Citron couvrant	3034 Framboise couvrant	3033 Rose couvrant	3051 Bleu Vintage couvrant
4009 Blanc couvrant	4019 Noir couvrant		

Huile pour meubles – incolore



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
0,3 L	3311	6	21.50 CHF
Boîte présentoir (20 bouteilles)			
0,3 L	3399	20	397.30 CHF

SAICOS Huile pour meubles adhère durablement au bois - ce qui évite de devoir le poncer avant toute éventuelle rénovation. Elle préserve sa beauté naturelle, même après des années d'utilisation.

Traitements pour bois d'intérieur avec un « petit plus »



Information



Utilisation facile

1 L = env. 14 m² (3 couches)

Convient pour aliments selon EN 1186

Huile plan de travail



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(Art.-Nr.) 100	9	12.35 CHF	-
0,5 L	(Art.-Nr.) 403	8	31.40 CHF	4.49 CHF

3354
Glacial
transparent matt



3355
Mat
incoloré

L'huile plan de travail de SAICOS est un type d'huile particulier développé selon des connaissances récentes pour offrir une surface naturelle, permanente et robuste avec un séchage rapide. L'huile pénètre profondément dans le bois et protège de l'intérieur, cependant l'élasticité du bois est préservée. Des cires naturelles protègent la surface et assurent une longue durée.



Information



Régule l'humidité

1 L = env. 17 m² (1 couche)

Cire claire – satinée incolore



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	3002 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	3002 300	4	30.80 CHF	2.42 CHF
2,5 L	3002 500	2	85.50 CHF	2.01 CHF
10 L	3002 700	1	326.75 CHF	1.92 CHF
25 L	3002 800	1	733.80 CHF	1.73 CHF

Revêtement spécial pour le traitement des bois durs ainsi que pour les bois dans les pièces humides.



Protection UV anti-salissures

Rénovation 1 couche suffisante

1 L = env. 17 m² (1 couche)

BL Color repeinture lambris



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4	38.70 CHF	3.04 CHF
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2	122.10 CHF	2.87 CHF
10 L	(Art.-Nr.) 701	1	468.40 CHF	2.76 CHF

BL7201
Cristal-UV
incoloré

BL7204
Polaris
blanc transparent

BL7205
Trend
blanc

Pour les bois intérieurs de couleur claire qui semblent „non traités“ mais qui ont besoin d'une protection contre le jaunissement et d'une surface bien entretenue et résistante à la saleté. Particulièrement adapté aux revêtements des plafonds et des murs et à tous les objets en bois qui ne sont pas soumis à des contraintes mécaniques.



Nettoyage ultra facile

Un entretien idéal pour un résultat splendide

Conseils d'entretien
sols en bois huilés



Conseils d'entretien
sols en bois vernis

Nettoyage et entretien pour toutes les surfaces

Additif pour eau Ecoline concentré pour toutes les surfaces



sans solvant

1 litre = env. 700 m²

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
0,125 L	8101Eco 101	9	12.35 CHF
1 L	8101Eco 409	6	23.90 CHF
5 L	8101Eco 610	3	102.10 CHF
10 L	8101Eco 710	1	163.30 CHF

Pour un nettoyage par voie humide et sans solvant de tous les sols en bois et en liège ainsi que tous les sols lessivables (PVC, linoléum, stratifié, carrelage, etc.).

A base de savons végétaux et d'additifs naturels de soin, il nettoie en douceur et en profondeur, sans laisser de traces ni de stries.

Additif pour eau Ecoline empêche la réapparition de la saleté et il est particulièrement bien toléré par la peau.

Application avec le Set d'entretien Ecoline N° d'art. 8108Eco (page 28).

Ecoline Magic Cleaner – pour toutes les surfaces

Concentré – 1 litre de suffit pour env. 10 litres d'eau



sans solvant

Concentré & spray

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
0,125 L	8125Eco 101	9	12.35 CHF
1 L	8125Eco 409	6	36.05 CHF
5 L	8125Eco 610	3	141.15 CHF
10 L	8125Eco 710	1	254.15 CHF

Spray (prêt à l'emploi)

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	8126Eco 417	6	31.25 CHF

Avant de vous fatiguer à poncer les surfaces usées: pensez Ecoline Magic Cleaner
Une solution parfaite sans solvant !

Pour un nettoyage intensif et un résultat parfait sur toutes les surfaces: bois, PVC, linoléum, carrelage et beaucoup plus !

Enlève les taches de nicotine, la graisse et les films de saleté, par exemple dans la salle de bain et la cuisine. Ecoline Magic Cleaner – un produit vraiment magique!

Application avec le Set d'entretien Ecoline N° d'art. 8108Eco (page 26)
(Convient aux machines de nettoyage).



Avant



Après

Traitement pour les surfaces huilées



Soin régénérant

1 litre = env. 100 m²

Cire d'entretien



Cire d'entretien – 1 litre couvre environ 100 m²

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
0,3 L	8100 180	9	24.40 CHF
1 L	(N° d'art.) 404	6	41.80 CHF
10 L	(N° d'art.) 715	1	412.20 CHF

8100
Incolore

8111
Blanc
transparent

Pour un soin et une rénovation sans efforts de toutes les surfaces d'intérieur en bois. Application avec le nouveau SAICOS Balai «belette» à manche extensible 8189 (page 26).

Cire d'entretien Ecoline



Cire d'entretien Ecoline – 1 litre couvre environ 200 m²

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	(N° d'art.) 409	6	39.20 CHF
10 L	(N° d'art.) 710	1	387.45 CHF

8119Eco
Incolore

8111Eco
Blanc
transparent

Spray cire d'entretien Ecoline (prêt à l'emploi) – incolore



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	8129Eco 417	6	37.40 CHF

8129Eco
Incolore

Cire d'entretien Ecoline, le produit d'entretien et de nettoyage liquide et sans solvants pour bois à base d'ingrédients naturels. Spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d'intérieur. Un entretien régulier protège, régénère et rafraîchit la surface.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec SAICOS balai «belette» à manche extensible 8189 (page 26).

Kit d'entretien pour les surfaces huilées



sans solvant

Information



Entretien

Kit complet avec chiffons

Kit d'entretien de sol Ecoline pour les surfaces huilées



Produit	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Kit	8310Eco	1	58.05 CHF

Notre kit d'entretien des sols se compose de :

- 1 litre d'additif pour eau Ecoline concentré pour toutes les surfaces
- 1 litre de cire d'entretien Ecoline
- Chiffons d'application
- Notice d'utilisation



Kit de nettoyage et d'entretien de sol Ecoline pour les surfaces huilées



Produit	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Kit de nettoyage et d'entretien	8311Eco	1	58.05 CHF

Notre kit d'entretien et de nettoyage des sols se compose de :

- 1 litre de Magic Cleaner Ecoline pour toutes les surfaces
- 1 litre d'additif pour eau Ecoline concentré pour toutes les surfaces
- Chiffons d'application
- Notice d'utilisation



sans solvant

Information



Nettoyage & entretien

Kit complet avec chiffons



Premier entretien et rénovation de surfaces huilées

Huile nettoyante pour les parquets huilés / cirés Rafraîchissement du parquet



résistant à l'usure & Pouvoir hydrofuge

1 litre = env. 100 m²



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	(N° d'art.) 404	6	45.60 CHF

8145
Satiné
Incolore

8145M
Mat
Incolore

Conçue spécialement pour les parquets huilés ou cirés.

Verser le contenu d'un bouchon (pour environ 1 m²) sur le sol propre et appliquer uniformément avec SAICOS Balai «belette» à manche extensible et laisser sécher. Après application, votre surface redeviendra comme neuve.

Intervalle d'application :

Annuellement (secteur professionnel et public) ou sur besoin.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec SAICOS balai «belette» à manche extensible 8189 (page 26).

Huile d'entretien professionnelle pour les surfaces déjà huilées

Premier traitement et traitement postérieur



imperméable aux saletés

entretien facile

1 litre = env. 100 m²



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	(N° d'art.) 404	6	34.50 CHF

8139S
Satiné
Incolore

8139M
Mat
Incolore

À utiliser comme couche finale pour les sols en bois déjà huilés en bois durs et souples, en parquet, à carreaux, à dalles et industriels.

L'huile d'entretien professionnelle SAICOS est également idéale pour la rénovation et le rafraîchissement de surfaces huilées/cirées inesthétiques après un nettoyage intensif.

Intervalle d'application :

annuellement (secteur professionnel et public) ou sur besoin.

Entretien et rénovation pour les surfaces vernies

faible en solvant, pour régénérer et rénover les sols dégradés



Pauvre en solvants : COV < 5 %

1 litre pour 10 litres d'eau

Renovateur Ecoline pour les surfaces laquées



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	8106Eco 409	6	31.25 CHF
5 L	8106Eco 610	3	153.30 CHF
10 L	8106Eco 710	1	279.50 CHF

Concentré à faible teneur en solvants et sain pour l'habitat qui permet d'entretenir et de régénérer les surfaces en bois et en bambou vernis ainsi que pour du vinyle et des sols design.

Adapté et certifié pour les sols de salles de sport selon DIN 8032-2 :2001-4

Nous recommandons d'appliquer le produit avec *Set d'entretien Ecoline 8108Eco* (page 26).



Ecoline MultiTop vernis de polissage pour les surfaces laquées



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	(N° d'art.) 409	6	29.35 CHF

8152Eco
Mat
Incolore

8153Eco
Satiné
Incolore

Spécialement conçu pour les sols vernis. Pour rénover et régénérer leurs surfaces usées.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec *SAICOS balai «belette» à manche extensible 8189* (page 26).



sans solvant

1 litre = env. 100 m²



Set complet de 2 pièces

Balai « belette » à manche extensible

Produit	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Manche télescopique et 1 chiffon	8189	1	51.15 CHF
Chiffons de rechange			
1 chiffon	8190	3	19.95 CHF

Le manche télescopique extensible (1,05–1,85 m) avec chiffon spécial convient pour:

- Cire d'entretien 8100 / 8111
- Huile nettoyante 8145 / 8145M
- Ecoline MultiTop vernis de polissage 8152Eco / 8153Eco



Set complet de 3 pièces

Set d'entretien Ecoline

Produit	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Manche télescopique et 2 chiffons	8108Eco	8	40.15 CHF
Chiffons de rechange			
Kit de 2	8188Eco	6	10.60 CHF

Manche télescopique extensible (0,90–1,40 m) avec 2 chiffons spéciaux. Spécialement mis au point pour tous les produits d'entretien diluables dans l'eau:

- Additif pour eau Ecoline 8101Eco
- Magic Cleaner Ecoline 8125Eco
- Cire d'entretien Ecoline 8119Eco / 8111Eco
- Renovateur Ecoline 8106Eco



Tous nos produits d'entretien et de rénovation en un coup d'œil



	Additif pour eau Ecoline	Magic Cleaner Ecoline	Huile nettoyante	Cire d'entretien Ecoline	Cire d'entretien	Huile d'entretien professionnelle	Renovateur Ecoline	Ecoline MultiTop vernis de polissage
Art.-Nr.	8101Eco	8125Eco / 8126Eco	8145 / 8145M	8119Eco / 8111Eco / 8129Eco	8100 / 8111	8139S/8139M	8106Eco	8152Eco / 8153Eco
sans solvant / pauvre en solvants								
Revêtement	Tous	Tous	Huile	Huile	Huile	Huile	Vernis	Vernis
Sols en bois et en bambou	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Surfaces de tables et de travail	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meubles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux et de plafond	✓	✓	✓			✓		
Jeux pour enfants	✓	✓	✓			✓		
Stratifié, PVC, autre	✓	✓						
Type de produit	Concentré	Concentré et spray	Huile nettoyante prête à l'emploi	Cire d'entretien et spray prêts à l'emploi	Cire d'entretien prête à l'emploi	Huile d'entretien professionnelle prête à l'emploi	Concentré	vernis de polissage prêt à l'emploi
Taille de récipient disponible	1 l 5 l 10 l	1 l 5 l 10 l	1 l	1 l 10 l	0,3 l 1 l 10 l	1 l	1 l 5 l 10 l	1 l
Proportion de mélange du concentré avec l'eau / quantité d'application	3 capuchons sur 5 l	1 : 10	1 litre pour env. 100 m ²	1 capuchon pour env. 1-2 m ²	1 capuchon pour env. 1 m ²	1 litre pour env. 100 m ²	0,5 l pour 5 l	1 litre pour env. 100 m ²
Intervalle d'application dans le secteur privé	mensuel (ou sur besoin)	annuellement (ou sur besoin)	annuellement (ou sur besoin)	2x par an (ou sur besoin)	2x par an (ou sur besoin)	annuellement (ou sur besoin)	2x par an (ou sur besoin)	annuellement (ou sur besoin)
Intervalle d'application dans le secteur professionnel et public	hebdomadaire (ou sur besoin)	2x par an (ou sur besoin)	annuellement (ou sur besoin)	mensuel (ou sur besoin)	mensuel (ou sur besoin)	annuellement (ou sur besoin)	mensuel (ou sur besoin)	annuellement (ou sur besoin)
Application recommandée avec						 		
Rendement (m² par litre)	env. 700 m ²	env. 100 - 150 m ²	env. 100 m ²	env. 200 m ²	env. 100 m ²	env. 100 m ²	env. 200 m ²	env. 100 m ²

Traitement parfait

pour terrasses et bois extérieurs



Traitements pour bois d'extérieur

pour que vos bois d'extérieur restent beaux



Protection optimale à long terme

Pour un bois naturellement beau

1 L = env. 14 m² (2 couches)

Particulièrement important pour les terrasses:
les surfaces traitées avec SAICOS huile spéciale bois
sont antidérapantes.

Huile spéciale bois



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 300	4	33.10 CHF	3.15 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 500	2	96.20 CHF	2.75 CHF
10 L	(N° d'art.) 700	1	354.65 CHF	2.53 CHF

0110 Incolore transparent	0112 Mélèze transparent	0113 Bangkirai transparent	0118 Teck transparent
0122 Blanc transparent	0123 Gris transparent	0125 Thermowood transparent	0180 Noir transparent

Tout est prêt pour l'été : produit de protection contre les intempéries et de soin pour les terrasses en bois, les meubles de jardin et les terrasses.

Qu'elle soit claire ou transparente, la SAICOS huile spéciale bois garantit une protection optimale aux bois précieux et durs. Les huiles naturelles lissent la surface, l'assouplissent et accentuent le grain du bois.

Huile spéciale bois Additif

Anti-Slip R10



Avec l'additif Anti-Slip, vous équipez SAICOS huile spéciale bois de l'antidérapant R10.

Rapport de mélange :
les quantités d'additif sont déterminées avec précision par rapport au contenu de chacune des boîtes (0,75 L et 2,5 L).

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
pour 0,75 L	0240 155	4	17.70 CHF
pour 2,5 L	0240 255	6	48.10 CHF



Cire pour coupes en bois de bout – incolore

Cire spéciale pour étanchéifier les bout. Protection optimale contre les fissures et limite l'écoulement des substances contenues dans le bois. Effet hydrofuge et anti-taches puissant, convient à tous les bois de terrasse.

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
0,125 L	8131 100	9	22.65 CHF
0,75 L	8131 300	4	144.10 CHF



SAICOS Huile de terrasse H₂O

naturel · écologique · innovant



respectueux de l'environnement

durable & naturelle

1 L = env. 8 m² (2 couches)

Huile de terrasse H₂O · Couche de protection à base d'eau



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4	33.10 CHF	5.52 CHF
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2	96.20 CHF	4.81 CHF
10 L	(Art.-Nr.) 701	1	354.65 CHF	4.43 CHF

0310
Incolore
transparent

0312
Mélèze
transparent

0313
Bangkirai
transparent

0318
Teck
transparent

A la recherche de la protection idéale pour votre terrasse en bois? Alors nous avons ce qu'il vous faut: notre SAICOS huile de terrasse H₂O!

Il souligne la beauté naturelle du bois, est très facile à utiliser et offre une protection durable contre les intempéries.

De plus, SAICOS l'huile de terrasse H₂O se distingue par son temps de séchage court et la résistance antidérapante R9.

Pour une protection longue durée et un aspect esthétique



SAICOS Lasure

Lasure à base d'huile naturelle



Un bois naturellement beau

Produit résistant à l'adhérence de contact et à pores ouverts

1 L = env. 13 m² (2 couches)

Lasure



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 301	4	37.10 CHF	3.81 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 501	2	114.95 CHF	3.54 CHF
10 L	(N° d'art.) 701	1	400.45 CHF	3.08 CHF

0001 Incolore transparent	0009 Blanc transparent	0010 Epicéa transparent	0011 Pin transparent
0018 Sable transparent	0030 Rouge Suédois transparent	0031 Mélèze transparent	0038 Acajou transparent
0060 Vert Sapin transparent	0070 Nacre transparent	0071 Gris Rocher transparent	0081 Noyer transparent
0082 Teck transparent	0086 Chêne transparent	0089 Palisandre transparent	0091 Ebène transparent
0092 Anthracite transparent			

Lasure pour bois à base d'huiles naturelles avec une protection UV très élevée et une grande résistance aux intempéries. Protège la surface contre la moisissure et l'apparition de champignons.



SAICOS Lasure H₂O

durable · innovant · séchage rapide



protège & soigne

résistant aux intempéries

1 L = env. 9 m² (2 couches)

Lasure H₂O



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 301	4	37.10 CHF	5.49 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 501	2	114.95 CHF	5.11 CHF
10 L	(N° d'art.) 701	1	400.45 CHF	4.45 CHF

0601 <i>Incolore</i> transparent	0609 <i>Blanc</i> transparent	0611 <i>Pin</i> transparent	0630 <i>Rouge Suédois</i> transparent
0631 <i>Mélèze</i> transparent	0671 <i>Gris Rocher</i> transparent	0682 <i>Teck</i> transparent	0692 <i>Anthracite</i> transparent

Lasure bois transparente à base d'eau pour bois d'extérieur avec une résistance particulièrement élevée aux intempéries. Assure une belle coloration naturelle et décorative. La lasure à pores ouverts laisse respirer le bois. Elle est extrêmement durable, hydrofuge et antitaches. Le gonflement et le rétrécissement du bois sont réduits.

La lasure idéale pour le bois à l'extérieur, pénètre profondément dans le bois, le maintient sain et élastique. Le revêtement protège la surface contre les intempéries, l'humidité, la moisissure et les champignons. Des pigments de couleur à haute résistance aux UV (sauf Incolore) assurent la beauté naturelle du bois.

La lasure bois H₂O SAICOS adhère de façon permanente au bois - aucun ponçage pour la rénovation, même après des années.

Pour une protection longue durée et un aspect esthétique



SAICOS Peinture maison & jardin

Le meilleur pour tous les types de bois extérieur



Particulièrement adapté pour les portes et les fenêtres

Produit résistant à l'adhérence de contact et à pores ouverts

1 L = env. 17 m² (2 couches)

Peinture maison & jardin



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 300	4	40.15 CHF	3.15 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 500	2	120.75 CHF	2.84 CHF
10 L	(N° d'art.) 700	1	447.60 CHF	2.63 CHF

2001 Blanc couvrant	2100 Ivoire couvrant	2110 Jaune Epicéa couvrant	2112 Jaune Citron couvrant
2301 Rouge Suédois couvrant	2310 Rouge Bordeaux couvrant	2405 Lilas couvrant	2500 Bleu Pigeon couvrant
2506 Bleu Seychelles couvrant	2520 Bleu Azur couvrant	2610 Vert Sapin couvrant	2700 Gris Agate couvrant
2701 Gris Rocher couvrant	2710 Gris Granit couvrant	2791 Gris Anthracite couvrant	2800 Sable couvrant
2801 Noyer couvrant	2810 Brun Terre couvrant	2838 Brun Acajou couvrant	2900 Graphite couvrant

Traitement spécial couvrant à base d'huile naturelle qui adhère durablement au bois. La surface satinée couvre la teinte et la ronce du bois tout en laissant apparaître sa structure.



NOUVEAU

www.blauer-engel.de/uz12a



- écologique
- Couvrant & transparent
- 1 L = env. 8,5 m² (2 couches)

Traitement à base d'eau particulièrement respectueux de l'environnement.

Extrêmement résistant aux intempéries et aux dommages mécaniques. Parfaitement adapté à tous les bois d'intérieur et d'extérieur.

Bel Air H₂O Peinture de jardin et façade



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 301	4	39.20 CHF	6.15 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 501	2	112.20 CHF	5.28 CHF
10 L	(N° d'art.) 701	1	421.85 CHF	4.96 CHF

Couvrant

7200 Blanc couvrant	7202 Perle blanche couvrant	7223 Jaune Orange couvrant	7230 Rouge Suédois couvrant
7235 Rubin couvrant	7251 Bleu Pigeon couvrant	7260 Vert Spain couvrant	7271 Gris Agate couvrant
7273 Gris de Fer couvrant	7280 Gris-Brun couvrant	7281 Brun de Terre couvrant	7291 Gris Anthracite couvrant

Transparent

7292 Pin transparent	7293 Cèdre Canad. transparent	7298 Noyer transparent	720002 Incolore transparent
720009 Blanc transparent	720031 Mélèze transparent	720060 Vert Spain transparent	720071 Gris Rocher transparent
720082 Teck transparent	720086 Chêne transparent	720091 Ebène transparent	720092 Anthracite transparent



- Traite les nœuds du bois
- 1 L = env. 12 m² (1 couche)

Couche de fond



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	7050 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	7050 301	4	30.20 CHF	3.36 CHF
2,5 L	7050 501	2	90.45 CHF	3.02 CHF
10 L	7050 701	1	348.65 CHF	2.91 CHF

La sous-couche permet d'obtenir une surface particulièrement uniforme et masque efficacement les nœuds et décolorations inesthétiques.

Cette peinture n'est pas à utiliser seule.

Nous préconisons l'application de deux couches de finition avec SAICOS Bel Air H₂O à base d'eau ou bien avec la peinture maison et jardin à base d'huiles naturelles.

Luttez contre l'humidité



Information



contre le bleuissement & la pourriture

1 L = env. 5 m² (1 couche)

Imprégnation universelle 9004



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	9004 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	9004 301	4	28.70 CHF	7.65 CHF
2,5 L	9004 501	2	81.75 CHF	6.54 CHF
10 L	9004 701	1	320.80 CHF	6.42 CHF

Protection à base d'eau de haute qualité pour les bois extérieurs. L'imprégnation réduit le gonflement et le rétrécissement du bois et a un effet préventif contre le bleuissement, la pourriture et les insectes nuisibles au bois. Tous les revêtements SAICOS à base d'huile et d'eau pour l'extérieur peuvent être utilisés comme couche finale.

Les produits biocides s'utilisent avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations utiles avant l'utilisation.



Information



pour les surfaces détériorées


pour tous les éléments en WPC

1 L = env. 14 m² (1 couche)

Entretien pour WPC



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(Art.-Nr.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(Art.-Nr.) 301	4	36.45 CHF	3.47 CHF
2,5 L	(Art.-Nr.) 501	2	105.45 CHF	3.01 CHF



SAICOS entretien pour WPC est un revêtement spécial transparent et à pores ouverts permettant d'entretenir les surfaces WPC détériorées et brossées. Les matériaux composites en bois et en plastique sont protégés durablement contre le blanchiment et le grisonnement.

SAICOS entretien pour WPC convient à tous les éléments en WPC. Avant le revêtement, nous recommandons d'effectuer un nettoyage de la surface détériorée avec SAICOS Nettoyant pour WPC n° d'art. 8123 (page 37).

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Lasure claire sans biocides et incolore



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	0111 100	9	12.35 CHF	-
0,75 L	0111 300	4	30.70 CHF	2.41 CHF
2,5 L	0111 500	2	85.20 CHF	2.00 CHF
10 L	0111 700	1	325.50 CHF	1.91 CHF

Traitement transparent à base d'huiles naturelles pour un résultat naturel et une protection anti-taches et hydrofuge.

Elle peut également être utilisée comme sous-couche pour les bois tendres afin de compenser la capacité d'absorption des couches suivantes à pores ouverts.



Information



Entretien facile

1 L = env. 17 m² (1 couche)

Une élégance extraordinaire pour vos façades en bois

avec une résistance élevée aux UV pour qu'il reste beau durablement



Information



Retarde le jaunissement

1 L = env. 13 m² (2 couches)

Lasure protection UV extérieur



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 301	4	40.05 CHF	4.11 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 501	2	111.30 CHF	3.42 CHF
10 L	(N° d'art.) 701	1	428.20 CHF	3.29 CHF

1101 Incolore	1111 Pin transparent	1171 Gris transparent	1181 Noyer transparent
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Protection anti UV ultra fiable et de très longue durée contre le grisonnement et le jaunissement du bois. Très imperméable à l'eau et aux saletés.



Information




Effet métallisé

Pour le bois brut de sciage

1 L = env. 5 m² (2 couches)

Lasure avec effet spécial



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 301	4	66.45 CHF	17.72 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 501	2	175.45 CHF	14.04 CHF
10 L	(N° d'art.) 701	1	664.65 CHF	13.29 CHF

7696 Effet Argent transparent	7697 Effet Titane transparent	7698 Effet Or transparent	
* BL76001 Effet Gris Terre transparent	* BL76004 Effet Gris Moyen transparent	* BL76006 Effet Brun Terre transparent	* BL76007 Effet Gris Fumée transparent

Le traitement parfait pour les façades. Donne aux bois d'extérieurs une surface lisse semi transparente / transparente et un effet métallique des plus élégants. L'effet est optimal sur le bois brut de sciage.

* Un seul traitement est comparable à une couleur d'altération, pré-grisaillement.



Information




Grisonnement naturel

Régulateur d'humidité

1 L = env. 10 m² (1 couche)

Lasure de pré-grisaillement



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)	Prix au m ²
0,125 L	(N° d'art.) 101	9	12.35 CHF	-
0,75 L	(N° d'art.) 301	4	27.25 CHF	3.63 CHF
2,5 L	(N° d'art.) 501	2	83.40 CHF	3.34 CHF
10 L	(N° d'art.) 701	1	318.70 CHF	3.19 CHF

7620 Gris Graphite	7630 Gris Pierre
------------------------------	----------------------------

Unifie le phénomène de grisage pour une apparence naturelle, uniforme et fluide. Un seul traitement suffit, la nature se charge du reste.



texture gel à effet intense

Dégrisant pour bois – gel

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	8133 412	6	23.85 CHF
2,5 L	8133 510	4	55.85 CHF

Ce gel très puissant nettoie et rafraîchit les surfaces en bois grisées et dégradées.

Convient à tous les bois. Il est particulièrement recommandé **pour les surfaces verticales**, telles que les clôtures, les pare-vues, etc.



Sans ponçage

Dégrisant pour bois – concentré

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	8130 409	6	18.05 CHF
5 L	8130 610	3	75.65 CHF
10 L	8130 710	1	145.45 CHF

Produit concentré hautement efficace éliminant les grisonnements inesthétiques de tous les bois sans ponçage. Convient à tous les bois.

Il est particulièrement recommandé **pour les surfaces horizontales**, telles que les terrasses.





Empêche les nouvelles infestations

Vert-Ex – concentré

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	8120 409	6	17.75 CHF
5 L	8120 610	3	77.95 CHF
10 L	8120 710	1	140.70 CHF

Concentré efficace et biologique pour éliminer sans effort les dépôts verts et les saletés similaires. Convient pour les bois traités et non traités.

Nettoie de lui-même, en douceur et en profondeur. Empêche les nouvelles infestations.

Les produits biocides s'utilisent avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations utiles avant l'utilisation.



sans solvant

Nettoyage en profondeur

Nettoyant pour WPC – concentré

Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	8123 409	6	30.20 CHF

Ce concentré a été spécialement mis au point pour nettoyer facilement et en profondeur les terrasses WPC.

Il a une faible teneur en solvant, il ne contient pas de chlore et d'eau de javel et il est biodégradable.



NOUVEAU

Set de 7 pièces

Easy Paint Set

Produit	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Set	0950 555	1	29.15 CHF

Contenu :

- 1 x SAICOS Bac à peinture „petit format“
- 3 x recharges
- 1 x SAICOS Pinceau plat (60 mm)
- 1 x SAICOS Rouleau universel "petit format" (100 mm)
- 1 x Manche rouleau (100 mm)

Manche rouleau



Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
100 mm	0950 019	1	2.60 CHF
250 mm	0950 020	1	4.30 CHF

Rouleau à eau



Produit	Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Rouleau à eau	250 mm	0950 008	1	20.10 CHF

Rouleau Universel « petit »

Kit de 2 rouleaux.



Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
100 mm	0950 007	1	5.15 CHF

Rouleau à huile/cire



Produit	Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Rouleau à huile/cire	250 mm	0950 013	1	20.10 CHF

Pinceau pour surfaces pour les systèmes à base d'huile et d'eau



Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
30 mm	0950 030	12	3.25 CHF
50 mm	0950 050	12	6.50 CHF
60 mm	0950 060	12	7.85 CHF
100 mm	0950 100	6	14.25 CHF

Nettoyant pour pinceaux sans benzène

Nettoie les outils qui ont servi pour l'application des peintures pour bois SAICOS à l'huile/à la cire. Élimine également la résine.



Emballage	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
1 L	5100 404	6	15.40 CHF
10 L	5100 715	1	148.80 CHF

Brosse de nettoyage pour terrasses en bois



Brosse dure en poils naturels et fil commun. Approprié pour SAICOS Dégrissant pour bois – concentré (8130) et SAICOS Dégrissant pour bois – gel (8133).

Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
200 mm	8191	1	10.10 CHF

Brosse pour revêtements de sol / terrasse



Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
150 mm	0950 150	1	38.65 CHF
210 mm	0950 220	1	43.50 CHF

Spatule élastique – acier

Spatule élastique ergonomique en acier avec des angles arrondis



Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
270 mm	0950 027	6	26.60 CHF

Super Pad (16" / 406 mm)

Couleur	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
blanc	0950 575	5	10.95 CHF
vert	0950 599	5	10.95 CHF
noir	0950 623	5	10.95 CHF
beige	0950 583	5	10.95 CHF

Bac à peinture « petit format » (15 x 30 cm)

Bac à peinture « petit format » à utiliser avec le pinceau pour surfaces et le rouleau universel petit format. Les films éco-recharges sont vendus séparément par lots de 5.



Produit	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Bac à peinture	0950 227	10	3.35 CHF
5x recharges	0950 228	1	7.85 CHF

Bac de peinture « grand format » (31 x 35 cm)

Bac à peinture « grand format » à utiliser avec les rouleaux SAICOS et les pinceaux pour surfaces SAICOS. Les films éco-recharges sont vendus séparément par lots de 5.



Produit	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Bac à peinture	0950 229	10	6.10 CHF
5x recharges	0950 230	1	13.10 CHF

Manche télescopique avec système de clipsage

Un manche télescopique à paroi épaisse de grande qualité avec tube en alu strié et poignée ergonomique.

Le système de clipsage intégré permet une fixation sécurisée des accessoires.



Taille	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
110 - 220 cm	0950 231	6	19.95 CHF

Pad abrasif

Pad de rénovation aubergine (Marone K280), 410 mm, en grainage 280

Couleur	N° d'art.	PPC	PVC (TVA incluse)
Aubergine	0950 727	10	10.95 CHF



20 bidons à 0,125 l

Valise d'échantillonnage

Produit	N° d'art.	PPC	PCV (TVA incluse)
Couche de fond à l'huile Ecoline	3498Eco	1	115.30 CHF
Huile-cire dure Premium	3093	1	115.30 CHF
Lasure avec effet spéciale, Lasure de pré-grisaillement, Huile spéciale bois, Huile de terrasse H ₂ O	3094	1	115.30 CHF
Bel Air H ₂ O	3096	1	115.30 CHF
Lasure	3097	1	115.30 CHF
Peinture maison & jardin	3098	1	115.30 CHF
Cire Color	3099	1	115.30 CHF
Bidon de remplacement pour valise d'échantillonnage	N° d'art.100	1	12.35 CHF

Valise d'échantillonnage avec toutes les couleurs de famille de produits correspondantes. Idéal pour réaliser des échantillons sur du bois original ou de petites surfaces.




Palette d'échantillon

Produit	N° d'art.	PPC	PCV (TVA incluse)
Couche de fond à l'huile Ecoline	MF-ECO	1	55,35 CHF
Huile spéciale bois	MF-HSÖ	1	55,35 CHF
Système Ecoline MultiTop ^{plus}	MF-MTL	1	55,35 CHF
Huile-cire dure Premium	MF-HWÖ	1	55,35 CHF
Huile de terrasse H ₂ O	MF-TOEL	1	55,35 CHF
Peinture maison & jardin	MF-H+G	1	19.80 CHF
Cire Color	MF-CW	1	19.80 CHF
Bel Air H ₂ O couvrant	MF-BelAir	1	19.80 CHF
Bel Air H ₂ O transparent	MF-BelAirT	1	19.80 CHF
Lasure	MF-HSL	1	19.80 CHF
Lasure H ₂ O	MF-HSLH2O	1	19.80 CHF




Stands en différentes variantes - le contenu peut être équipé individuellement et librement







Privé - Suisse



Vattenfall - Suède



SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.ch

www.saicos.ch



...because we care

Nos conseils techniques et d'utilisations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectuent hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle vue d'ensemble des produits fait perdre sa validité à la vue d'ensemble précédente. Sous réserve de modifications.

Toutes les illustrations des gammes de couleurs de nos produits sont données sans engagement et elles peuvent différer des couleurs d'origine.

Instructions d'entretien pour parquet vitrifié et sol en bois selon DIN 18356. Pour assurer un climat ambiant sain et préserver votre sol en bois, nous recommandons une température ambiante de 20 - 25 °C et une humidité relative de 55 - 60 %. Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles. La protection de vos données personnelles nous est très importante. Vous trouvez notre politique de confidentialité sous www.saicos.ch.

Photos : SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. /123 RF / Adobe

catalogue produits Suisse version 2021 – FR 01/2022