



Balteschwiler
Mieux vivre avec du bois.

Aménagement intérieur,
Planchers
Nouveautés 2021



Innenausbau, Fussboden
Vinyl Preisliste 2021




Einfach und bequem

Robuster Design Boden - Overlay Nutzschicht 0.55mm

Perform

Der Performer


- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
 - 2 Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur
 - 3 Bedruckte Dekorschicht
 - 4 Vinyl-Trägerschicht
 - 5 Rigid-Trägerplatte
 - 6 Vinyl-Gegenzug
 - 7 Kork-Trittschalldämmung
- Nutzschicht von 0,55 mm



Comfort

Der Komfortable

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
 - 2 Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur
 - 3 Bedruckte Dekorschicht
 - 4 Vinyl-Trägerschicht
 - 5 HDF-Trägerplatte
 - 6 Kork-Trittschalldämmung
- Nutzschicht von 0,55 mm



Pro

Der Profi

2.5mm Dryback-Sheet zur vollflächigen Verklebung.


Auf Anfrage

N°	Produkt, Beschreibung, ID-Nr.	Artikel-Nr.	Kanten	Dimension / mm	m ² p. Pk./Pal.	Lieferzeit, Tage	Fr. / m ² exkl. MwSt.
Landhausdiele, CLICKitEASY, Overlay Nutzschrift 0.55mm							
1	Comfort 9.1 mm, D13 Neu! Eiche Perth	37255	4V	2200 × 217 × 9.1	2.864/103.104	Lager	53.80
2	Comfort 9.1 mm, D15 Neu! Pinie Bergen	37256	4V	2200 × 217 × 9.1	2.864/103.104	Lager	53.80
3	Comfort 9.1 mm, D14, Eiche Bilbao, braun	36285	4V	2200 × 217 × 9.1	2.864/103.104	Lager	53.80
4	Comfort 9.1 mm, D10, Eiche Malaga, beigebraun	36287	4V	2200 × 217 × 9.1	2.864/103.104	Lager	53.80
5	Comfort 9.1 mm, C05 York, braun	37252	4V	1209 × 221 × 9.1	2.672/96.192	Lager	51.10
6	Comfort 9.1 mm, C06 Eiche Viborg, beige	37253	4V	1209 × 221 × 9.1	2.672/96.192	Lager	51.10
7	Comfort 9.1 mm, C08 Eiche Canberra, graubraun	37254	4V	1209 × 221 × 9.1	2.672/96.192	Lager	51.10
Landhausdiele, CLICKitEASY, Overlay Nutzschrift 0.55mm, gebürstet							
8	Comfort 9.1mm, C01-C08	DA580	4V	1209 × 221 × 9.1	2.672/96.192		50.50
9	Comfort 9.1mm, D01-D024	DA580	4V	2200 × 217 × 9.1	2.864/103.104		53.10
Landhausdiele, LOCKitEASY, Overlay Nutzschrift 0.55mm, gebürstet							
10	Perform 6.0mm, Co2a-C05a-C07a-C08a-D01a-D04a-D10a-D24a	DA580	4V	743 × 145 × 6	1.08/52.773		57.90
11	Perform 6.0mm, C01-C08	DA580	4V	1212.9 × 222.3 × 6	1.618/97.04		60.40
12	Perform 6.0mm, D03-D07, D10, D14, D15, D18-D23	DA580	4V	1517.7 × 235 × 6	2.14/85.6		64.20
13	Perform 6.0mm, D01, D02, D08, D09, D11-D13, D16, D17, D24	DA580	4V	1814.4 × 235 × 6.3	1.706/102.335		64.20
Naturstein, LOCKitEASY, Overlay Nutzschrift 0.55mm, strukturiert							
14	Perform, E13-E16	DA580	4V	908.1 × 450.5 × 6	1.638/78.624		64.20
15	Perform, E01-E12	DA580	4V	1212.9 × 603.3 × 6	1.463/40.972		64.20
Zubehör							
16	Dekor Sockelleisten 2600 x 60 x 20mm, SKL60	DA580	4V	SKL 60 2600 × 60 × 20	1 St.		7.80




C01 | Eiche Toulouse*, Landhausdiele

	Pro	1101210607	1219.2 × 228.6 × 2.5 mm
	Perform	1101240207	1212.2 × 222.3 × 6 mm
	Comfort	1101200708	1209 × 221 × 9.1 mm




C02 | Eiche Helsinki*, Landhausdiele

	Pro	1101210604	1219.2 × 228.6 × 2.5 mm
	Perform	1101240204	1212.2 × 222.3 × 6 mm
	Comfort	1101200705	1209 × 221 × 9.1 mm




Co2a | Eiche Helsinki*, kurze Landhausdiele

	Pro	1101210305	749.3 × 149.9 × 2.5 mm
	Perform	1101240602	743 × 145 × 6 mm



C03 | Eiche Göteborg*, Landhausdiele

	Pro	1101210606	1219.2 × 228.6 × 2.5 mm
	Perform	1101240206	1212.2 × 222.3 × 6 mm
	Comfort	1101200707	1209 × 221 × 9.1 mm




C04 | Eiche Gent*, Landhausdiele

	Pro	1101210601	1219.2 × 228.6 × 2.5 mm
	Perform	1101240201	1212.2 × 222.3 × 6 mm
	Comfort	1101200702	1209 × 221 × 9.1 mm



C05 | Eiche York*, Landhausdiele

	Pro	1101210600	1219.2 × 228.6 × 2.5 mm
	Perform	1101240200	1212.2 × 222.3 × 6 mm
	Comfort	1101200701	1209 × 221 × 9.1 mm




Co5a | Eiche York*, kurze Landhausdiele

	Pro	1101210302	749.3 × 149.9 × 2.5 mm
	Perform	1101240600	743 × 145 × 6 mm




C06 | Eiche Viborg*, Landhausdiele

	Pro	1101210603	1219.2 × 228.6 × 2.5 mm
	Perform	1101240203	1212.2 × 222.3 × 6 mm
	Comfort	1101200704	1209 × 221 × 9.1 mm



C07 | Eiche Oslo*, Landhausdiele

	Pro	1101210602	1219.2 × 228.6 × 2.5 mm
	Perform	1101240202	1212.2 × 222.3 × 6 mm
	Comfort	1101200703	1209 × 221 × 9.1 mm





Co7a | Eiche Oslo*, kurze Landhausdiele

	Pro	1101210301	749.3 × 149.9 × 2.5 mm
	Perform	1101240601	743 × 145 × 6 mm




Co8 | Eiche Canberra*, Landhausdiele

	Pro	1101210605	1219.2 × 228.6 × 2.5 mm
	Perform	1101240205	1212.2 × 222.3 × 6 mm
	Comfort	1101200706	1209 × 221 × 9.1 mm





Co8a | Eiche Canberra*, kurze Landhausdiele

	Pro	1101210306	749.3 × 149.9 × 2.5 mm
	Perform	1101240603	743 × 145 × 6 mm




Do1 | Eiche Berlin*, lange Landhausdiele

	Pro	1101210405	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240400	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200490	2200 × 217 × 9.1 mm





Do1a | Eiche Berlin*, kurze Landhausdiele

	Pro	1101210307	749.3 × 149.9 × 2.5 mm
	Perform	1101240606	743 × 145 × 6 mm




Do2 | Eiche Hamburg*, lange Landhausdiele

	Pro	1101210407	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240402	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200492	2200 × 217 × 9.1 mm





Do3 | Pinie Wien*, lange Landhausdiele

	Pro	1101210422	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240307	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200507	2200 × 217 × 9.1 mm




Do4 | Eiche Dublin*, lange Landhausdiele

	Pro	1101210402	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240018	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200410	2200 × 217 × 9.1 mm




Do4a | Eiche Dublin*, kurze Landhausdiele

	Pro	1101210304	749.3 × 149.9 × 2.5 mm
	Perform	1101240605	743 × 145 × 6 mm




Do5 | Eiche Orlando*, Landhausdiele

	Pro	1101210411	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240300	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200496	2200 × 217 × 9.1 mm



Do6 | Doussie Damaskus*, lange Landhausdiele

	Pro	1101210415	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240304	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200500	2200 × 217 × 9.1 mm



D07 | Eiche Minsk*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210403	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240016	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200390	2200 × 217 × 9.1 mm



D08 | Eiche Danzig*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210410	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240405	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200495	2200 × 217 × 9.1 mm



D09 | Eiche Belgrad*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210417	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240407	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200502	2200 × 217 × 9.1 mm



D10 | Eiche Malaga*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210401	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240015	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200380	2200 × 217 × 9.1 mm




D10a | Eiche Malaga*, kurze Landhausdielen

	Pro	1101210303	749.3 × 149.9 × 2.5 mm
	Perform	1101240604	743 × 145 × 6 mm



D11 | Eiche Lübeck*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210406	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240401	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200491	2200 × 217 × 9.1 mm




D12 | Nussbaum Dubai*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210416	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240406	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200501	2200 × 217 × 9.1 mm




D13 | Eiche Perth*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210418	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240408	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200503	2200 × 217 × 9.1 mm



D14 | Eiche Bilbao*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210400	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240021	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200440	2200 × 217 × 9.1 mm





D15 | Pinie Bergen*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210421	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240306	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200506	2200 × 217 × 9.1 mm




D16 | Eiche Stettin*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210408	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240403	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200493	2200 × 217 × 9.1 mm




D17 | Eiche Salvador*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210419	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240409	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200504	2200 × 217 × 9.1 mm




D18 | Pinie Lagos*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210423	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240308	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200508	2200 × 217 × 9.1 mm





D19 | Pinie Kopenhagen*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210420	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240305	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200505	2200 × 217 × 9.1 mm




D20 | Eiche Bern*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210412	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240301	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200497	2200 × 217 × 9.1 mm





D21 | Eiche Odessa*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210413	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240302	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200498	2200 × 217 × 9.1 mm





D22 | Eiche Skagen*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210404	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240019	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200420	2200 × 217 × 9.1 mm




D23 | Eiche Bangkok*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210414	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240303	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200499	2200 × 217 × 9.1 mm




D24 | Eiche Washington*, lange Landhausdielen

	Pro	1101210409	1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
	Perform	1101240404	1814.8 × 235 × 6.3 mm
	Comfort	1101200494	2200 × 217 × 9.1 mm



D24a | Eiche Washington*, kurze Landhausdielen

	Pro	1101210308	749.3 × 149.9 × 2.5 mm
	Perform	1101240607	743 × 145 × 6 mm



E01 | Stein Athen*, Naturstein




Pro	1101210510	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240510	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E02 | Stein Cartagena*, Naturstein



Pro	1101210502	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240502	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E03 | Stein Rom*, Naturstein



Pro	1101210504	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240504	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E04 | Stein Grenada*, Naturstein



Pro	1101210501	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240501	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E05 | Stein Split*, Naturstein



Pro	1101210508	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240508	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E06 | Stein Korfu*, Naturstein




Pro	1101210506	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240506	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E07 | Stein Montreal*, Naturstein




Pro	1101210511	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240511	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E08 | Stein Malta*, Naturstein



Pro	1101210505	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240505	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E09 | Stein Palermo*, Naturstein



Pro	1101210507	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240507	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E10 | Stein Tunis*, Naturstein




Pro	1101210500	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240500	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E11 | Stein Atlanta*, Naturstein




Pro	1101210509	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240509	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E16 | Stein Samos*, Naturstein



Pro	1101210203	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240027	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E12 | Stein Jakarta*, Naturstein



Pro	1101210503	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240503	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E13 | Stein Turin*, Naturstein




Pro	1101210206	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240030	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E14 | Stein Neapel*, Naturstein



Pro	1101210201	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240025	1212.9 × 603.3 × 6 mm



E15 | Stein Medina*, Naturstein



Pro	1101210204	1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
Perform	1101240028	1212.9 × 603.3 × 6 mm

LAME MAISON DE CAMPAGNE DURECO

Sans matières plastiques - une contribution au climat


N°	produit, description	chants	no de réf.	Délai de livraison, jours	m2 p. pqt/pal.	Fr./m ² TVA exclusif
	192 x 1285 x 12 mm, CLICKitEASY (5G) brossé structure					
1	A1 - A16	4V	DA621	10	1.48/76.98	37.80
	238 x 2030 x 9 mm, CLICKitEASY (5G) brossé structure					
2	B1 - B4	4V	DA621	10	1.454/46.51	40.50
3	Décor Plinthes 260 x 60 x 20 mm, SKL60	4V	DA191	10	1	8.30

Votre santé nous tient à cœur

La santé est notre bien le plus précieux. C'est pour cette raison que nous avons une grande responsabilité car nous créons des produits avec lesquels vous allez vivre tous les jours. Ils sont une partie importante de votre chez vous et vous devez vous y sentir bien sous toutes les coutures avec ceux qui vous sont chers. Nous attachons donc la plus grande importance à ce que vous puissiez bénéficier d'une habitation naturellement saine avec votre famille, sans réserve et en vous sentant bien. En optant pour un sol Dureco, vous faites le bon choix pour votre santé.

Le sol "Aquastop" robuste.
Durable pour un habitat sain: organique à plus de 90%.

- 1 Top Layer**
Vitrification de la surface par une couche de résine noble de corindon
- 2 Design layer**
Support design en fibre de bois
- 3 Baseboard**
Panneau support en fibre de bois à densité extrême
- 4 Backing layer**
Contrecollage arrière en cellulose de bois



Eau arrêtée pendant 24 heures - grâce à la technologie SEAL



SmartConnect Pro

SmartConnectPro est l'assemblage à emboîter sûr et rapide pour un visuel du sol qui reste beau dans la durée. La forme particulière du profilage empêche les liquides de pénétrer et offre une protection supplémentaire contre l'humidité.

ExtremeDense

ExtremeDense désigne la technologie qui se cache derrière le panneau support d'extrême densité, donc le cœur du sol dureco. Ce procédé consiste à compacter les différentes fibres de bois de manière à empêcher au maximum une pénétration d'humidité.

AllroundSafe

AllroundSafe protège chacune des lames grâce à une nouvelle formule pour le scellement des chants afin d'arrêter une pénétration d'humidité à l'intérieur du sol dès la surface et les chanfreins.

LongLifeSurface

LongLifeSurface est la couche de protection de la surface du sol appliquée en plusieurs étapes. Elle doit sa résistance à l'usure et à l'eau avant tout à l'ajout de corindon, un minéral naturel de la famille du saphir.

Le corindon est un minéral naturel et fréquent de la famille des saphirs. Sur l'échelle de dureté de Mohs*, il obtient une valeur de 9. Seul le diamant atteint une dureté plus élevée avec sa valeur de 10. La grande résistance à l'abrasion et aux températures fait du corindon un composant idéal pour tout ce qui est exposé à une forte sollicitation.

(*une échelle de référence établie par Friederich Mohs pour déterminer le degré de dureté des matières)





A01 | Pin Argent ancien



A02 | Chêne albâtre



A03 | Chêne gris lune




A04 | Chêne gris velours



A05 | Chêne marron foncé



A06 | Chêne Beige nordique



A07 | Chêne gris taupe



A08 | Chêne gris rustique



A09 | Chêne gris ambre



A10 | Chêne gris ombre



A11 | Chêne Brun indien




A12 | Chêne beige sahara



A13 | Chêne chamois



A14 | Chêne brun romain




A15 | Chêne marron bordeaux




A16 | Chêne brun cubain




B1 | Pierre blanc noble



B2 | Pierre gris étoile



B3 | Pierre gris titane



B4 | Pierre gris manganèse

LAME MAISON DE CAMPAGNE STRATIFIÉ

N°	produit, description	ID-N°	n n° de réf.	chants	dimensions mm	m2 p. pq./pal.	Délai de livraison, jours	Fr./m ² TVA exclusif
☞ lame maison de campagne · finement brossé , 8 mm								
1	Laminat Eiche Loft	F04	36863	4V	1286 x 194	1.996/95.81	🏭 en stock	19.50
2	Laminat Eiche American Diners	F03	36864	4V	1286 x 194	1.996/95.81	🏭 en stock	19.50
3	Laminat Eiche dünenbeige	F13	36865	lisse	1286 x 194	1.996/95.81	🏭 en stock	17.20
4	Laminat Eiche weidengrau	F14	36866	lisse	1286 x 194	1.996/95.81	🏭 en stock	17.20
5	Laminat Eiche flanelldgrau	F08	36867	4V	1286 x 194	1.996/95.81	🏭 en stock	19.50
☞ pont de bateau · CLICKitEASY (5G) · brossé structure · 8 mm								
7	F11, F15, F10		DA622	glatt	1285 x 192	2.22/88.80	🚚 10	21.30
☞ lame maison de campagne · CLICKitEASY (5G) · brossé structure · 8 mm								
8	F06, F05, F17, F16, F12		DA622	4V	1285 x 192	2.22/88.80	🚚 10	25.30
☞ lame maison de campagne · CLICKitEASY (5G) · brossé structure · 8 mm								
9	F01, F02, F07, F09		DA622	4V	1286 x 194	1.996/95.81	🚚 10	22.00
☞ lame maison de campagne · CLICKitEASY (5G) · brossé structure · 8 mm								
10	G01, G02, G03, G04, G05, G06		DA622	4V	1286 x 243	2.187/91.85	🚚 10	25.90
☞ Fliese · CLICKitEASY (5G) · finement brossé · 8 mm								
11	G11, G12		DA622	4U	1285 x 327	2.521/113.45	🚚 10	29.70
☞ lame maison de campagne · CLICKitEASY (5G) · brossé structure · 8 mm								
12	G07, G08, G09, G10		DA622	4V	1285 x 327	2.521/113.45	🚚 10	29.70
☞ lame maison de campagne · CLICKitEASY (5G) · brossé structure · 10 mm								
13	H01, H02, H03, H04, H05		DA622	4V	192 x 2000	1.920/76.80	🚚 10	33.50
☞ lame maison de campagne · CLICKitEASY (5G) · brossé structure · 10 mm								
14	H06, H07, H08, H09, H10, H11		DA622	4V	242 x 2000	2.420/72.60	🚚 10	34.80
15	Décor Plinthes 2600 x 60 x 20mm SKL60		DA191	4V	SKL 60 2600x60x20	1	🚚 10	8.20



Garantie de 20 ans



Structure synchrone



Antistatique



Protégé contre le gonflement



Antibactérien



Compatible chauffage au sol

2 Design naturel

- Designs de bois naturel à l'image de nos sols en bois véritable
- Développement expérimenté de décors pour une atmosphère particulière dans chaque pièce
- Matière support du design résistant à la lumière pour une coloration brillante

3 Panneau support HDF de qualité

- Encaisse bien les chocs
- Indéformable – garde sa forme pour un visuel du sol qui reste beau dans la durée
- Protection spéciale anti-gonflement contre l'humidité
- Permet de camoufler de petites irrégularités du support
- Caractéristiques parfaites pour les chauffages par le sol

4 Contrecollage à l'arrière

- Protection contre les déformations par compensation de la tension
- Imprégné pour protéger de la pénétration de l'humidité du sol sur toute la surface

1 Surface robuste et facile d'entretien

- Résiste aux rayures, à la chaleur, la lumière et aux bactéries
- Antistatique pour réduire les dépôts de poussière
- Visuel et toucher authentique grâce aux structures réalistes des surfaces
- Finition mate des surfaces pour encore plus de naturel

5 Assemblage SmartConnect à emboîter

- Pose rapide, facile et sure
- Transforme le bricoleur en professionnel
- Verrouillage solidaire des chants - fini la formation de joints indésirables!
- Technologie intelligente pour un visuel du sol qui reste beau dans la durée



PEFC n°1157
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

PEFC n°1157 pour les
dimensions 1286 x 194
mm et 1286 x 243 mm



U.S. EPA TSCA Title III &
CARB P2 compliant
ter Höpfe GmbH & Co KG
Stollhof, Germany



eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0309 - 11806 - 003



BLAUER ENGEL
D&G UMWELTZERTIFIKAT
www.blauer-engel.de/1176

Habitat sain

- Des certificats confirment que nos sols stratifiés sont pauvres en émissions.
- Nos valeurs sont meilleures que celles exigées par les prescriptions légales pour un habitat sans émissions.
- Nos sols stratifiés sont composés de bois à plus de 90%.
- Ils ne contiennent pas de plastifiant ni de chlore.

Made in Germany

- Nos sols stratifiés sont fabriqués en Allemagne.
- Qualité et sécurité garanties
- Nous sécurisons des emplois régionaux.
- Les transports courts ménagent les ressources.





SILENCIEUX, ROBUSTE, SIMPLE ET CONFORTABLE

BL AVATARA 3.0


Sol design robuste et très résistant - excellent pour un habitat sain

N°	produit, description	ID-N°	n° de réf.	chants	dimension mm	m2 p. pqt/pal.	Décali de livraison, jours	Fr./m ² TVA exclusif
1	Perform W02, W03, W04, W06, W08, W09, W10, W11 W14, W16, W17, W18, W21		DA608	4V	203 x 1290 x 6	2.357/113.4	10	59.70
	Lame maison de campagne · ClicklTeasy (5g) · brossé structure · Perform 6.0 mm							
2	Perform W01, W05, W07, W12, W13, W15, W19, W20		DA608	4V	246 x 1800 x 6	2.657/111.59	10	63.00
	Longue lame maison de campagne · ClicklTeasy (5g) · brossé structure · Perform 6.0 mm							
3	X01-X09		DA608	4V	387 x 776 x 6	2.402/108.09	10	65.50
	Carreau · ClicklTeasy (5g) · structure fracture-rue · Perform 6.0 mm							
4	Dekor plinthes 2600 x 60 x 20 mm, SKL60		DA191	4V	2600 x 60 x 20	11	10	9.60



AVATARA PERFORM

SINCE 1959
MADE IN GERMANY



Chauffage au sol

Le sol Avatara design de ter Hürne convient aux systèmes de chauffage par le sol à eau chaude.


Garantie

Les sols design d'Avatara se caractérisent par la plus haute qualité made in Germany. Tous les sols design Avatara sont garantis 20 ans pour un usage résidentiel et 10 ans pour un usage commercial.

Une vie saine

Tous les sols design Avatara de ter Hürne sont particulièrement peu polluants, il est prouvé qu'ils sont exempts de polluants et donc sains pour l'habitat. Cette certitude est fournie par le catalogue de tests stricts du célèbre Institut de l'environnement. De plus, tous les produits Avatara ont reçu l'Ange Bleu.






W01 chêne Midea




W02 chêne Alegria




W03 pin Xara




W04 chêne Tempira



W05 chêne Juno




W06 chêne Janus



W07 chêne Eris



W08 chêne Nova




W09 chêne Brava



W10 chêne Apera




W11 chêne Kronos



W12 chêne Solaris



W13 chêne Arternis



W14 chêne Vera



W15 chêne Sirius



W16 chêne Tebora




W17 chêne Banta



W18 chêne Aurora




W19 Teak Maia




W20 chêne Gemma



W21 chêne Antares




X01 pierre Pandora




X02 pierre Delphi




X03 pierre Terra



X04 pierre Talos



X05 pierre Mitra




X06 pierre Stella



X07 pierre Zelos



X08 pierre Minos



X09 pierre Atlas

balteschwiler.ch

Balteschwiler AG

Kaisterstrasse 3
CH-5080 Laufenburg

T +41 62 869 41 11
info@balteschwiler.ch