



Balteschwiler
Besser leben mit Holz.

Version 03.24

Bestseller **Fussboden**

**Unser lagerhaltendes Sortiment für
den Fussboden:**

Parkett
Hywood
Vinyl
Laminat



Innenausbau | Fussboden | Bestseller 2024 | Preisliste

Aménagement intérieur | Plancher | Meilleures ventes 2024 | Liste de prix

N°	Beschrieb D	F	Artikel Nr.	Fr/m ²
Parkett, Landhausdiele / Parquet, large planche à l'ancienne				
1	Eiche ausdrucksstark Thxs	Chêne expressif Thxs	35508	64.40
2	Eiche rustikal Nf51b	Chêne rustique Nf51b	37418	74.30
3	Eiche country Th51	Chêne country Th51	33686	79.20
4	Eiche rustikal, geschliffen Pr51	Chêne rustique, poncé Pr51	36145	90.30
5	Eiche rustikal, gebürstet Pr51b	Chêne rustique, brossé Pr51b	36146	92.00
6	Eiche lichtbeige Th52	Chêne beige clair Th52	32954	85.30
7	Eiche Natur Pr57	Chêne naturel Pr57	36282	110.20
8	Eiche unique Th54	Chêne unique Th54	36581	89.70
9	Eiche Roheffekt Th01	Chêne effet brut Th01	36582	96.40
10	Eiche Prato Z07	Chêne Prato Z07	37895	89.10
11	Eiche Mortimer BJ13	Chêne Mortimer BJ13	33673	89.70
12	Eiche Alabama Z08	Chêne Alabama Z08	36284	106.00
13	Eiche Texas Z18	Chêne Texas Z18	26839	98.60
14	Hickory Smithfield BJ1	Hickory Smithfield BJ1	36291	112.10
Parkett, Schiffsboden / Parquet, pont de bateau				
15	Eiche natur Lack Pr20	Chêne naturel laqué Pr20	36148	68.40
16	Eiche Living Pr21	Chêne living Pr21	36149	65.90
Hywood				
17	Eiche Wind Cave Z03a	Chêne Wind Cave Z03a	37444	76.80
18	Eiche Iraty Z13a	Chêne Iraty Z13a	37462	76.80
19	Eiche Tyresta Z18a	Chêne Tyresta Z18a	37472	72.10
20	Eiche Oulanka Z22a	Chêne Oulanka Z22a	37480	72.10
Vinyl				
21	Eiche Bilbao D14	Chêne Bilbao D14	36285	49.10
22	Pinie Bergen D15	Pin Bergen D15	37256	49.10
23	Eiche Perth D13	Chêne Perth D13	37255	49.10
24	Eiche Malaga D10	Chêne Malaga D10	36287	49.10
25	Eiche York C05	Chêne York C05	37252	46.90
26	Eiche Viborg C06	Chêne Viborg C06	37253	46.90
27	Eiche Canberra C08	Chêne Canberra C08	37254	46.90
Laminat				
28	Eiche Ice Factory	Chêne Ice Factory	36863	23.60
29	Eiche Yoga Studio	Chêne Yoga Studio	36864	23.60
30	Eiche Burger Grill	Chêne Burger Grill	36865	22.60
31	Eiche Vintage Boutique	Chêne Vintage Boutique	36866	22.60
32	Eiche Art Gallery	Chêne Art Gallery	36867	23.60

Preise in Fr. ohne Montage ab Verkaufslager. Lieferfristen auf Anfrage. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Alle übrigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Programm- und Preisänderungen vorbehalten. Preise exkl. 7.7% MwSt, exkl. Transportkostenanteil und LSWA. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Weiterverarbeitung und Einbau zu beanstanden.

Prix en Fr. sans montage départ entrepôt de vente. Délais de livraison sur demande. Sous réserve de modifications et des possibilités de livraison. Dimensions et illustrations sans garantie. Toutes les autres listes de prix perdent leur validité. Sous réserve de modifications de la gamme et des prix ainsi que d'erreurs. Prix excl. 7.7% TVA. hors frais de transport et RPLP. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent, en particulier, les vices apparents doivent faire l'effet d'une réclamation avant la poursuite du traitement et le montage.

Die Firma Balteschwiler AG

Die Balteschwiler AG ist Ihr **Partner für clevere & zuverlässige Holzsystem-Lösungen** in der Schweiz.

Das Angebotsportfolio umfasst die folgenden drei

Produktbereiche:

- **Rohbau & Gebäudehülle**
- **Innenausbau**
- **Terrasse & Garten**

Mit der leistungsstarken Infrastruktur für den Massivholzplatten-Abbund, für das Hobeln und die Oberflächenbehandlung sowie für den Handel und die Logistik kann Ihnen die Balteschwiler AG **innovative Produktsysteme und vielfältige Dienstleistungen** jederzeit zuverlässig und flexibel anbieten.

Geschichte der Balteschwiler AG

1791 von Blasius Balteschwiler gegründet, durchlief die Firma alle Stufen von der lokalen Sägerei bis zur international tätigen Produktions- und Handelsfirma. Der Firmengründer, der sich als Brückenbauer unter anderem in Stein-Säckingen mit der längsten gedeckten Holzbrücke Europas ein Zeichen setzte, würde sich heute verwundert die Augen reiben, über das, was er in Laufenburg zu sehen bekäme: Rund 100 Mitarbeitende stellen auf modernsten Anlagen innovative Holzprodukte her und tragen mit flexiblen und zuverlässigen Dienstleistungen zum Erfolg der Kundschaft bei.

Holzbearbeitungszentrum

Das auf die Bedürfnisse des modernen Holzbaus ausgegerichtete Holzbearbeitungszentrum ist auf die Bearbeitung von grossformatigen Massivholzplatten spezialisiert. Seine Dienstleistungen vereinfachen die Projektabwicklung und geben Ihnen die Sicherheit, dass die Plattenmaterialien in der richtigen Qualität zur richtigen Zeit am Bestimmungsort sind.

Die Dienstleistungen im Überblick:

- **CNC-Bearbeitung:** Mit unserem erfahrenen Team und den CNC-Bearbeitungsanlagen realisieren wir sämtliche Herausforderungen der Plattenbearbeitung, vom winkligen Zuschnitt bis hin zur komplexen 5-achsigen Freiformbearbeitung. Auf der für die Bearbeitung von Grossformatplatten ausgelegten Sonderbauanlage können bis zu 13.5 m lange, 3.2 m breite und 0.25 m starke Platten bearbeitet werden.

- **Planungsunterstützung:** Lösungsorientiert unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihrer Projekte. Wir beraten Sie bei der Materialauswahl und der technischen Umsetzung Ihrer Konstruktion. Die benötigten Vordimensionierungen sowie statischen Nachweise können wir ebenfalls erbringen.
- **Oberflächenbehandlung & Herstellung Halbfabrikate** (z.B. Liftschächte): Die Platten können im Anschluss an die Maschinenbearbeitung weiter veredelt werden, beispielsweise durch Schutz- und Farbanstriche oder die Montage von Gipsfaserplatten. Weiter fertigen wir für Sie ganze Systemeinheiten wie Liftschächte und Raummodule bei uns im Werk und liefern Ihnen diese fristgerecht auf die Baustelle.
- **Lager & Logistik inkl. just-in-time Lieferungen:** Grossformatige Holzplatten wie Kerto, Brettsperholz, BauBuche und 3-Schichtplatten können wir direkt ab unserem Lager in Laufenburg zuschneiden. Falls gewünscht planen wir für Sie die Just-in-Time Anlieferung auf die Baustelle, indem wir bei Grossaufträgen Teile ihrer Bestellungen bei uns zwischenlagern. So dass eine rationelle Montage und Weiterverarbeitung auf der Baustelle gewährleistet werden kann.

Hobelwerk & Oberflächenbehandlung

Unser Hobelwerk ist eines der erfahrensten und grössten Hobelwerke der Schweiz. Auf drei Anlagen werden Hobelwaren, Täfer und Fassadenschalungen hergestellt. Alle Hobel verfügen über neun oder mehr Wellen sowie moderne Schleifeinrichtungen. Oberflächen von sägerau über gebürstet bis hin zu strukturfein und gehobelt/geschliffen sind herstellbar.

Zur direkten Weiterveredelung mit Holzschutz- und farbigen Oberflächenbehandlungen stehen drei moderne Industrieanlagen zur Verfügung. Sowohl wasserbasierte als auch ölhaltige und hybride Systeme können verarbeitet werden.

Lager & Logistik

Ergänzt wird unser Dienstleistungs-Angebot durch unser modernes Lager- und Logistikzentrum. Dieses wurde im Jahr 2016 errichtet und eröffnete seither neue Möglichkeiten bezüglich Verfügbarkeit und Lieferservice: Auf einer Gesamtfläche von über 60'000 m² stehen rund 12'000 Lagerartikel kurzfristig zur Verfügung und erlauben Just-in-time-Lieferungen für grosse und kleine Bauprojekte.

Fussboden

Inhaltsverzeichnis

2	Die Firma Balteschwiler AG
3	Inhaltsverzeichnis
4	Parkett, Landhausdiele
18	Parkett, Schiffsboden
20	Hywood
26	Vinyl
34	Laminat



Holz ist Natur **Holz-Zertifizierung**

Nur die mit dem FSC®-Logo gekennzeichneten Produkte sind entsprechend FSC®-Richtlinien zertifiziert.

Fussboden

Parkett, Landhausdiele und Schiffsboden

Parkett für eine natürliche und angenehme Wohnatmosphäre

Parkett strahlt eine natürliche Wärme aus, ist zeitlos und nachhaltig. Holz lebt, atmet und ist in seinen Farben, seiner Struktur und seiner warmen Oberfläche einzigartig. Es zeichnet sich durch sein individuelles, natürliches Erscheinungsbild aus und verleiht jedem Zuhause ein gemütliches und edles Ambiente. Die Unregelmässigkeiten der Holzstruktur machen jede Diele zu einem Unikat und verleihen Ihrem Parkettboden das gewisse Etwas. Ein Parkettboden zeichnet sich zudem durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.

Oberflächen

Holz besitzt von Natur aus ein individuelles Erscheinungsbild, was die Einzigartigkeit eines Parketts ausmacht. Durch die Behandlung kann die Oberflächenbeschaffenheit, und somit das Aussehen, stark beeinflusst und beispielsweise hervorgehoben werden. Die Behandlung mit Öl beispielsweise verleiht dem Holz eine natürliche, matte Oberfläche mit einer seidigen Patina. Dank seiner warmen und natürlichen Haptik ist das Gefühl von Parkett unter den Füßen unübertroffen.

Holzarten

Die Natur bietet eine grosse Vielfalt an Holzarten. Jede Holzart verfügt über einen eigenen Charakter und spezifische Eigenschaften. Eiche besticht durch seine Robustheit und ist der Trendsetter schlechthin. Jedoch sind auch Buche, Esche, Ahorn, Kirsche, Nussbaum und Lärche bestens für Parkett geeignete Holzarten. Mit unserem Lagersortiment bieten wir Ihnen abgestimmte Produktsysteme mit zeitnahe Verfügbarkeit an.

Technische Hinweise

Holz ist ein Naturprodukt. Die Farbe und die Struktur können daher unterschiedlich sein. Muster und Bilder gelten als Referenz und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht führt zur Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Je nach Lichteinfall und Betrachtungsstandpunkt kann der Boden farblich unterschiedlich wahrgenommen werden. Eine regelmässige Pflege ist je nach Beanspruchung notwendig. Wir empfehlen SAICOS Pflegeprodukte.

Deklaration Parkett

Holzherkunft & Produktionsstandorte:

Ländercode	Land
DE	Deutschland
AT	Österreich
EU	Europa
AS	Asien
AM	Amerika



Parkett, Landhausdielen
**Eiche ausdrucksstark, gebürstet,
 HDF Mittellage**

5G Klickverbindung, 2.5 mm Nuttschicht

Sortierung: Die Eiche ausdrucksstark ist eine sehr rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt Splintanteil, teilweise auch in der Fläche. Teils kleine offene Risse, Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2190 × 162 × 12 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 2.129 m² / 114.97 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig geölt. Bei starker Beanspruchung Endbehandlung empfohlen.

ID-Nr.: Thxs

Artikel Nr.: 35508

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdielen **Eiche rustikal, gebürstet**

5G Klickverbindung, 3.0 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 1900 × 190 × 14 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 2.888 m² / 129.96 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig geölt. Bei starker Beanspruchung Endbehandlung empfohlen.

ID-Nr.: Nf51b

Artikel Nr.: 37418

Deklaration: Produktionsstandort: AS / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdielen **Eiche country, gebürstet**

5G Klickverbindung, 3.5 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2390 × 200 × 13 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 3.346 m² / 117.11 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig geölt. Bei starker Beanspruchung Endbehandlung empfohlen.

ID-Nr.: Th51

Artikel Nr.: 33686

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdiele
Eiche rustikal, ohne Splint, geschliffen oder gebürstet

Drop Down Klickverbindung, 3.6 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig, jedoch ohne Splint. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2200 × 185 × 13 mm (keine Kürzungen)

Pro Paket / Palette: 3.663 m² / 117.216 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Fertig geölt plus, nach Verlegung darf keine Erstpflege vorgenommen werden.

ID-Nr.: Pr51 geschliffen / Pr51b gebürstet

Artikel Nr.: 36145 geschliffen / 36146 gebürstet

Deklaration: Produktionsstandort: AT / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdiele **Eiche country, gebürstet, weiss**

5G Klickverbindung, 3.5 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2390 × 200 × 13 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 3.346 m² / 117.11 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig geölt. Bei starker Beanspruchung Endbehandlung empfohlen.

ID-Nr.: Th52

Artikel Nr.: 32954

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdiele **Eiche Natur, ohne Splint, geschliffen**

Drop Down Klickverbindung, 3.6 mm Nuttschicht

Sortierung: Natur-Sortierung, diese bietet ein ausgeglichenes Bild mit natürlichen Farbunterschieden. Der Boden hat kleine Äste, jedoch ohne Splint. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2200 × 185 × 13 mm (keine Kürzungen)

Pro Paket / Palette: 3.663 m² / 117.216 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Fertig geölt plus, nach Verlegung darf keine Erstpflege vorgenommen werden.

ID-Nr.: Pr57

Artikel Nr.: 36282

Deklaration: Produktionsstandort: AT / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdielen **Eiche unique, gebürstet, handgehobelt**

5G Klickverbindung, 3.5 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2390 × 200 × 13 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 3.346 m² / 117.11 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig geölt. Bei starker Beanspruchung Endbehandlung empfohlen.

ID-Nr.: Th54

Artikel Nr.: 36581

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdiele **Eiche Roheffekt, gebürstet**

5G Klickverbindung, 3.5 mm Nutzschrift

Sortierung: Natur-Sortierung, diese bietet ein ausgeglichenes Bild mit natürlichen Farbunterschieden. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2390 × 200 × 13 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 3.346 m² / 117.11 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase


Oberfläche: Mattlack

ID-Nr.: Th01

Artikel Nr.: 36582

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdielen **Eiche Prato, gebürstet, angeräuchert, weiss**

Drop Down Klickverbindung, 4.0 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 1900 × 190 × 15 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 2.888 m² / 115.52 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Vorgeölt - Erstpflege nach Verlegung erforderlich.
Empfehlung: SAICOS Premium Hartwachsöl.

ID-Nr.: Z07

Artikel Nr.: 37895

Deklaration: Produktionsstandort: AS / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdielen
**Eiche Mortimer, angeräuchert, strukturgehobelt,
gebürstet**

5G Klickverbindung, 3.0 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 1900 × 190 × 14 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 2.890 m² / 115.60 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig geölt. Bei starker Beanspruchung Endbehandlung empfohlen.

ID-Nr.: BJ13

Artikel Nr.: 33673

Deklaration: Produktionsstandort: AS / Holzherkunft: AS





Parkett, Landhausdielen
**Eiche Alabama, feiner Bandsägeschnitt,
strukturiert, farblich veredelt**

Drop Down Klickverbindung, 4.0 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 1900 × 190 × 15 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 2.888 m² / 115.52 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Vorgeölt - Erstpflege nach Verlegung erforderlich.
Empfehlung: SAICOS Premium Hartwachsöl.

ID-Nr.: Z08

Artikel Nr.: 36284

Deklaration: Produktionsstandort: AS / Holzherkunft: EU





Parkett, Landhausdiele **XL Eiche Texas, rustikal, gebürstet, extra breit**

Drop Down Klickverbindung, 4.0 mm Nuttschicht

Sortierung: Rustikale Sortierung, welche Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden ausstrahlt. Der Boden ist astig und besitzt teilweise auch Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2200 × 260 × 15 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 3.432 m² / 113.256 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Vorgeölt - Erstpflege nach Verlegung erforderlich.
Empfehlung: SAICOS Premium Hartwachsöl.

ID-Nr.: Z18

Artikel Nr.: 26839

Deklaration: Produktionsstandort: AS / Holzherkunft: AS





Parkett, Landhausdielen **Hickory Smithfield**

5G Klickverbindung, 4.0 mm Nutzschicht

Sortierung: Die Hickory Smithfield strahlt Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden aus. Die charakterstarke Maserung der Hickory erzeugt ein fantastisches Bodenbild. Der Boden ist astig, einzelne Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 1900 × 190 × 15 mm (Kürzungen möglich)

Pro Paket / Palette: 2.888 m² / 115.52 m²

Fugenbild: 2-seitige Fasse

Oberfläche: Wohnfertig geölt. Bei starker Beanspruchung Endbehandlung empfohlen

ID-Nr.: BJ1

Artikel Nr.: 36291

Deklaration: Produktionsstandort: AS / Holzherkunft: AM





Parkett, Schiffsboden **Eiche natur, ohne Splint, geschliffen**

Drop Down Klickverbindung, 3.6 mm Nuttschicht

Sortierung: Natur-Sortierung, diese bietet ein ausgeglichenes Bild mit natürlichen Farbunterschieden. Der Boden hat kleine Äste, jedoch ohne Splint. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2200 × 185 × 13 mm

Pro Paket / Palette: 3.663 m² / 117.216 m²

Fugenbild: Glattkante

Oberfläche: Mattlack

ID-Nr.: Pr20

Artikel Nr.: 36148

Deklaration: Produktionsstandort: AT / Holzherkunft: EU





Parkett, Schiffsboden **Eiche Living, mit Splint, geschliffen**

Drop Down Klickverbindung, 3.6 mm Nutzsicht

Sortierung: Die Living-Sortierung bietet zahlreiche Variationen der Farben, Nuancen und Muster und strahlt Lebhaftigkeit mit natürlichen Farbunterschieden aus. Der Boden ist astig und besitzt Splintanteil. Aststellen sind ausgespachtelt.

Dimension: 2200 × 185 × 13 mm

Pro Paket / Palette: 3.663 m² / 117.216 m²

Fugenbild: Glattkante

Oberfläche: Fertig geölt plus, nach Verlegung darf keine Erstpflege vorgenommen werden.

ID-Nr.: Pr21

Artikel Nr.: 36149

Deklaration: Produktionsstandort: AT / Holzherkunft: EU





Fussboden Hywood

Smart gemacht

Er ist aus echtem Holz, aber er ist kein Parkett. Er ist hochbeständig, aber er ist kein Designboden. Er verbindet das Beste aus zwei Welten und formt daraus etwas Neues. Genau das ist: Hywood, der hochbeständige Echtholz-Hybridboden. Hywood kommt aus der Welt des Holzes, denn er ist aus Holz – durch und durch. Er ist echt, er ist wertig, er ist natürlich schön. Und er ist vor allem: sinnlich. Er hat all das, was man sich von Holz wünscht.





Und dennoch ist Hywood einem Boden aus Holz deutlich überlegen, denn Hywood nutzt eine Kombination aus drei Technologien – Wood-Powder, Nature Protec und Aqua Seal. Zusammen machen sie ihn hochbeständig – gegen Wasser, tiefe Kratzer, Druckstellen und Schmutz.

Trotz seiner Überlegenheit bleibt sich Hywood im Kern treu, denn er ist ein echtes Holzprodukt – natürlich, nachhaltig und wohngesund.

Technische Hinweise

- 1 Oberflächenversiegelung Nature Protec
- 2 Designschicht aus Echtholz
- 3 Wood-Powder-Schicht aus Holzpulver und Edelharzen
- 4 Trägerplatte Aqua Seal aus extrem verdichteten Holzfasern
- 5 Wood-Powder Schicht aus Holzpulver und Edelharzen
- 6 Gegenzug aus Echtholz



- * CLICKitEASY Pro ist die Klickverbindung für Landhaus- und Schlossdielen.
- ** CLICKitEASY HB ist die Klickverbindung für Fischgrät.
Die Fischgrät Artikel sind nicht feuchtraumgeeignet, aber quellgeschützt.
- *** Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen.
Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Bei Heizsystemen mit Rückkühlung muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein.



Hywood, Landhausdielen
Eiche Wind Cave, gebürstet, HDF Mittellage

**CLICKitEASY Pro, 0.67 mm Designschicht aus Echtholz,
Aqua Seal Trägerplatte**

Dimension : 2197 × 233 × 11 mm

Pro Paket / Palette: 2.047 m² / 90.068m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig, Nature Protec ist eine hochbeständige
Spezialbeschichtung

ID-Nr.: Z03a

Artikel Nr.: 37444

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU





Hywood, Landhausdielen
Eiche Iraty, gebürstet, HDF Mittellage

**CLICKitEASY Pro, 0.67 mm Designschicht aus Echtholz,
Aqua Seal Trägerplatte**

Dimension : 2197 × 233 × 11 mm

Pro Paket / Palette: 2.047 m² / 90.068m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig, Nature Protec ist eine hochbeständige Spezialbeschichtung

ID-Nr.: Z13a

Artikel Nr.: 37462

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU





Hywood, Landhausdiele
Eiche Tyresta, gebürstet, HDF Mittellage

**CLICKitEASY Pro, 0.67 mm Designschicht aus Echtholz,
Aqua Seal Trägerplatte**

Dimension : 2197 × 233 × 11 mm

Pro Paket / Palette: 2.047 m² / 90.068m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig, Nature Protec ist eine hochbeständige Spezialbeschichtung

ID-Nr.: Z18a

Artikel Nr.: 37472

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU





Hywood, Landhausdiele
Eiche Oulanka, gebürstet, HDF Mittellage

**CLICKitEASY Pro, 0.67 mm Designschicht aus Echtholz,
Aqua Seal Trägerplatte**

Dimension : 2197 × 233 × 11 mm

Pro Paket / Palette: 2.047 m² / 90.068m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Wohnfertig, Nature Protec ist eine hochbeständige Spezialbeschichtung

ID-Nr.: Z22a

Artikel Nr.: 37480

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU



Fussboden Vinyl

Der Design-Vinylboden ist der Boden, auf dem das Leben toben darf.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vinylböden aus PVC wird in unseren Produkten auf Weichmacher verzichtet, die schädliche Phthalate enthalten. Um unseren Design-Vinylboden elastisch zu machen, wird ein natürlicher, biobasierter Weichmacher verwendet: Öl, gewonnen aus der Sojabohne. Damit erfüllt er alle Kriterien an emissionsarmes Wohnen.

Auf unserem Design-Vinylboden gehen Sie angenehm leise und weich. Dennoch ist er hart im Nehmen. Seine robuste Natur können Sie nicht sehen. Sie steckt im Material und in seiner smarten Konstruktion. Dabei spielt es fast keine Rolle, was auf ihm geschieht. Wasser, Schmutz und Hundepfoten nimmt er gelassen hin. Er ist pflegeleicht und im Handumdrehen wieder sauber.

Technische Hinweise


Für alle Design-Vinylböden gilt:

- Nutzschrift von 0.55mm
- Frei von bedenklichen Inhaltsstoffen, lafruhig
- Phthalatfrei durch Einsatz von biobasierten Weichmachern in Form von Sojabohnen-Öl
- Pflegeleicht, antibakteriell
- Antistatisch, natürliche Oberflächenstrukturen
- Eignung für Fußbodenheizung, nicht geeignet für Wintergärten

Je nach Lichteinfall und Betrachtungsstandpunkt kann der Boden farblich unterschiedlich wahrgenommen werden.

Aufbau des Design-Vinyls Comfort Der Komfortable

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschrift mit eingepresster Struktur
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 HDF-Trägerplatte
- 6 Kork-Trittschalldämmung
Nutzschrift von 0,55 mm





Vinyl, lange Landhausdielen
Comfort, Eiche Bilbao braun, gebürstet

5G CLICKitEASY, 0.55 mm Nutzschicht, HDF Trägerplatte mit Kork Trittschalldämmung

Dimension: 2200 × 217 × 9.1 mm

Pro Paket / Palette: 2.864 m² / 103.10 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt / Nutzklasse 23/32 / R10

ID-Nr.: D14

Artikel Nr.: 36285





Vinyl, lange Landhausdielen
Comfort, Pinie Bergen, gebürstet

5G CLICKitEASY, 0.55 mm Nuttschicht, HDF Trägerplatte mit Kork Trittschalldämmung

Dimension: 2200 × 217 × 9.1 mm

Pro Paket / Palette: 2.864 m² / 103.104 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt / Nuttsklasse 23/32 / R10

ID-Nr.: D15

Artikel Nr.: 37256





Vinyl, lange Landhausdielen
Comfort, Eiche Perth, gebürstet

5G CLICKitEASY, 0.55 mm Nutzschicht, HDF Trägerplatte mit Kork Trittschalldämmung

Dimension: 2200 × 217 × 9.1 mm

Pro Paket / Palette: 2.864 m² / 103.104 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt / Nutzklasse 23/32 / R10

ID-Nr.: D13

Artikel Nr.: 37255





Vinyl, lange Landhausdielen
Comfort, Eiche Malaga beigebraun, gebürstet

5G CLICKitEASY, 0.55 mm Nuttschicht, HDF Trägerplatte mit Kork Trittschalldämmung

Dimension: 2200 × 217 × 9.1 mm

Pro Paket / Palette: 2.864 m² / 103.10 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt / Nutzklasse 23/32 / R10

ID-Nr.: D10

Artikel Nr.: 36287





Vinyl, Landhausdielen
Comfort, Eiche York braun, gebürstet

5G CLICKitEASY, 0.55 mm Nuttschicht, HDF Trägerplatte mit Kork Trittschalldämmung

Dimension: 1209 × 221 × 9.1 mm

Pro Paket / Palette: 2.672 m² / 96.192 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt / Nuttsklasse 23/32 / R10

ID-Nr.: C05

Artikel Nr.: 37252





Vinyl, Landhausdiele
Comfort, Eiche Viborg beige, gebürstet

5G CLICKitEASY, 0.55 mm Nutzschiicht, HDF Trägerplatte mit Kork Trittschalldämmung

Dimension: 1209 × 221 × 9.1 mm

Pro Paket / Palette: 2.672 m² / 96.192 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt / Nutzklasse 23/32 / R10

ID-Nr.: C06

Artikel Nr.: 37253





Vinyl, Landhausdielen
Comfort, Eiche Canberra graubraun, gebürstet

5G CLICKitEASY, 0.55 mm Nuttschicht, HDF Trägerplatte mit Kork Trittschalldämmung

Dimension: 1209 × 221 × 9.1 mm

Pro Paket / Palette: 2.672 m² / 96.192 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt / Nutzklasse 23/32 / R10

ID-Nr.: C08

Artikel Nr.: 37254



Fussboden Laminat

Unsere Laminatböden bestehen nahezu vollständig aus Holz. Daher sind sie frei von Plastik und schädlichen Inhaltsstoffen wie Weichmachern und Chlor. Sie sind ökologisch und wohngesund. Das Siegel Blauer Engel und das Eco Institut bestätigen dies.

Für die Herstellung wird Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung genutzt. Daraus entsteht die Seele des Laminatbodens - seine Trägerplatte.

Die Oberfläche unserer Laminatböden ist robust und kann einiges einstecken. Sie bietet einen sehr guten Schutz gegen Kratzer, Hitze, Lichteinwirkung und Bakterien. Der Boden bleibt schön und das bei wenig Pflegeaufwand.

Die Dekor-Designs, die Strukturen der Oberflächen sowie die Formate sind täuschend echt dem Vorbild Holz nachempfunden.

Technische Eigenschaften

- 1 Top Layer Schutzschicht**
Oberflächenversiegelung aus Korund-Edelharz-Beschichtung
- 2 Dekorschicht**
Bedruckter Designträger aus Cellulose mit Harz Imprägnierung
- 3 Baseboard**
Quellgeschützte Trägerplatte aus hochverdichteter Holzfaser
- 4 Backing Layer**
Gegenzug aus Holz-Zellstoff



25 Jahre Garantie



Antibakteriell



Synchron-Struktur



Quellgeschützt



Wohngesund



Pflegeleicht



Für Fussbodenheizung geeignet



Robust

* Gilt nicht für Herringbone Edition

** Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen.

Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.

Bei Heizsystemen mit Rückkühlung muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein.



Laminat
Eiche Ice Factory, fein-gebürstet

5G CLICKitEASY

Dimension: 1285 × 192 × 8 mm

Pro Paket / Palette: 2.22 m² / 97.68 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt, Nutzklasse 23/32

Artikel Nr.: 36863





Laminat
Eiche Yoga Studio, fein-gebürstet

5G CLICKitEASY

Dimension: 1285 × 192 × 8 mm

Pro Paket / Palette: 2.22 m² / 97.68 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt, Nutzklasse 23/32

Artikel Nr.: 36864





Laminat
Eiche Burger Grill, fein-gebürstet

5G CLICKitEASY

Dimension: 1285 × 192 × 8 mm

Pro Paket / Palette: 2.22 m² / 97.68 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt, Nutzklasse 23/32

Artikel Nr.: 36865





Laminat
Eiche Vintage Boutique, fein-gebürstet

5G CLICKitEASY

Dimension: 1285 × 192 × 8 mm

Pro Paket / Palette: 2.22 m² / 97.68 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt, Nutzklasse 23/32

Artikel Nr.: 36866





Laminat
Eiche Art Gallery, fein-gebürstet

5G CLICKitEASY

Dimension: 1285 × 192 × 8 mm

Pro Paket / Palette: 2.22 m² / 97.68 m²

Fugenbild: 4-seitige Fase

Oberfläche: Matt, Nutzklasse 23/32

Artikel Nr.: 36867



balteschwiler.ch

Balteschwiler AG

Kaisterstrasse 3
CH-5080 Laufenburg

T +41 62 869 41 11
info@balteschwiler.ch